

統計表

注

この統計表は、各従属変数に関連する説明変数の貢献度を表している。この結果は、表19から表26についての実数値であり、各表の上から、F値の高い順に並んでいる。

また、表の読み方については、次のとおりである。

- 1) 標準化回帰係数 (BETA) とは、パス解析でいうパス係数であり、各独立変数（ここでいう危険因子）の相対的な貢献度を表している。この値が高いほど貢献度が高いことを示している。
- 2) F値は、 $(\text{偏回帰係数} / \text{偏回帰係数の標準誤差})^2$ によって計算される。F値が小さすぎると、方程式から排除される。この表にあるF値は既に有意差を検定してある。F値が高く、*印の数の多いものが、より関連性が強い。
- 3) 偏回帰係数は、従属変数に影響を及ぼす独立変数の貢献度を示している。
- 4) ピアソン相関係数は、2変数相関グラフ上で直線をあてはめたときの適合度 (Good of fit) を示す。1本の直線の上にすべてのケースが完全に乗ったとき、その値は、 ± 1 となる。値が0のとき、直線のあてはめは、不可能であることを示す。正の値は、一方の変数値が増加するにつれて他方も増加することを意味し、負の値は、一方が増加するとき他方が減少することを意味する。これらの値は、対象値であり2変数の直接的な関係の強さを示すものである。
元の表は、表16、表17、表18である。
- 5) BETA/r は、標準化回帰係数をピアソンの相関係数で割ったものである。この値が高いと、従属変数への直接的な効果が高いことを示す。

看護職員の心身健康に関する研究

第1表 意欲の減退 (精神病院勤務者)

変数名	各変数との関連値	標準化回帰係数 (BETA)	F 値	ピアソン相関係数 (r)	BETA/r
無力体験		0.2273	38.539***	0.4088	0.5560
他者依存性性格2		0.1700	19.541***	0.3436	0.4948
社会的支援者が少ない		0.1498	18.553***	0.2453	0.6107
苦悩体験		0.1389	15.223***	0.2842	0.4887
他者依存性性格1		0.1205	9.634**	0.3302	0.3649
職場の不安		0.0929	6.749**	0.2525	0.3679
私生活でのストレス性の高い出来事		0.0758	4.736*	0.1485	0.5104
性格特性2		0.0711	4.124*	0.1373	0.5178

第2表 意欲の減退 (精神病院勤務者20代)

変数名	回帰係数と有意差検定	偏回帰係数	標準化偏回帰係数	F 値
苦悩体験		1.8354	0.2689	17.174***
無力体験		1.6426	0.2650	15.595***
他者依存性性格3		0.9622	0.2409	12.944***
社会的支援者が少ない		0.3291	0.1683	6.685*
他者依存性性格1		0.4050	0.1499	4.980*

第3表 意欲の減退 (精神病院勤務者30代)

変数名	回帰係数と有意差検定	偏回帰係数	標準化偏回帰係数	F 値
他者依存性性格2		0.4929	0.3333	27.454***
職場の不安		1.3304	0.2677	20.179***
他者依存性性格1		0.4177	0.1985	9.703**
無力体験		0.8832	0.1594	6.409*
私生活でのストレス性の高い出来事		0.2407	0.1321	5.298*

第4表 意欲の減退（精神病院勤務者40代）

変数名	偏回帰係数	標準化偏回帰係数	F 値
社会的支援者が少ない	0.2000	0.2307	6.496*
苦悩体験	0.6758	0.2186	5.828*
職場の負担	0.4179	0.1957	4.722*
他者依存性性格 2	0.1554	0.1954	4.624*

第5表 意欲の減退（精神病院勤務者50才以上）

変数名	偏回帰係数	標準化偏回帰係数	F 値
無力体験	1.6089	0.2713	16.115***
逃避的対処行動	0.7315	0.2463	14.095***
他者依存性性格 2	0.2844	0.1783	6.924**
職場の不安	0.6161	0.1475	4.941*
苦悩体験	1.0605	0.1405	4.672*
夜勤多い	0.5145	0.1359	4.425*

第6表 意欲の減退（精神病院勤務者一般職）

変数名	偏回帰係数	標準化偏回帰係数	F 値
無力体験	1.3919	0.2439	37.364***
苦悩体験	1.1643	0.1958	26.502***
社会的支援者が少ない	0.2440	0.1611	18.318***
他者依存性性格 2	0.2064	0.1435	12.002***
他者依存性性格 1	0.3326	0.1431	11.482***
性格特性 2	0.3498	0.0943	6.148*

第7表 意欲の減退（精神病院勤務者中間管理職）

変数名	偏回帰係数	標準化偏回帰係数	F 値
他者依存性性格 2	0.9127	0.4651	27.248***
無力体験	2.5027	0.3069	11.626**
他者依存性性格 1	0.9183	0.2975	11.045**

第8表 意欲の減退（私立精神病院勤務者）

変数名	偏回帰係数	標準化偏回帰係数	F 値
無力体験	1.4600	0.2543	39.523***
他者依存性性格2	0.2865	0.2016	24.811***
苦悩体験	1.0235	0.1692	18.773***
社会的支援者が少ない	0.1986	0.1310	11.440***
職場の不安	0.4513	0.1038	6.308*
性格特性1	0.2565	0.0851	4.378*
職場の不満	0.1563	0.0821	3.990*

第9表 意欲の減退（公立精神病院勤務者）

変数名	偏回帰係数	標準化偏回帰係数	F 値
職場の負担	-1.3994	-0.5546	12.013**
私生活でのストレス性の高い出来事	0.5937	0.4229	9.996**
無力体験	2.1702	0.3861	8.921**
甘えられることのないタイプ	1.1554	0.3084	5.847*
性格特性1	0.8670	0.3348	4.862*

第10表 意欲の減退（総合病院勤務者）

変数名	各変数との関連値 (BETA)	F 値	ピアソン相関係数 (r)	BETA/r
苦悩体験	0.2599	12.625***	0.3773	0.6888
A型行動特性	-0.2351	10.644**	-0.2881	0.8160
職場の不安	0.2285	9.278**	0.3906	0.5850
無力体験	0.1806	6.082*	0.3177	0.5685
職場におけるストレス認知	0.1679	5.467*	0.2085	0.8053

第11表 意欲の減退（総合病院勤務者20代）

変数名	偏回帰係数	標準化偏回帰係数	F 値
苦悩体験	1.4867	0.4060	24.895***
A型行動特性	-0.2079	-0.2505	9.456**
職場におけるストレス認知	0.2770	0.2215	7.362**

第12表 意欲の減退 (総合病院勤務者30才以上)

変数名	偏回帰係数	標準化偏回帰係数	F 値
社会的支援者が少ない	1.0223	0.6106	21.173***
職場の不安	0.9543	0.3480	6.878*

第13表 燃え尽き状態 (精神病院勤務者)

変数名	標準化回帰係数 (BETA)	F 値	ピアソン相関係数 (r)	BETA/r
社会的支援者が少ない	0.1865	25.559***	0.2628	0.7097
無力体験	0.1642	18.267***	0.3154	0.5206
苦悩体験	0.1278	12.077***	0.2376	0.5379
職場におけるストレス認知	0.1099	9.367**	0.1236	0.8892
職場の不满	0.1069	7.766**	0.2141	0.4993
甘えられることのないタイプ	0.0853	5.439*	0.1543	0.5528
他者依存性性格 1	0.0899	4.925*	0.2612	0.3442
職場の不安	0.0856	4.864*	0.2329	0.3675
他者依存性性格 2	0.0824	4.169*	0.2536	0.3249

第14表 燃え尽き症状 (精神病院勤務者50代)

変数名	偏回帰係数	標準化偏回帰係数	F 値
職場の不满	0.9928	0.2404	11.142**
社会的支援者が少ない	0.7908	0.2317	10.433**
無力体験	2.4781	0.2290	9.602**
他者依存性性格 2	0.4864	0.1755	5.736*

第15表 燃え尽き症状 (精神病院勤務者30代)

変数名	偏回帰係数	標準化偏回帰係数	F 値
職場の不安	2.6613	0.2735	16.733***
無力体験	2.5607	0.2360	11.166***
他者依存性性格 2	0.4639	0.1602	5.041*
私生活でのストレス性の高い出来事	0.5051	0.1416	4.835*
他者依存性性格 1	0.5467	0.1327	3.445*

第16表 燃え尽き症状 (精神病院勤務者40代)

変数名	偏回帰係数	標準化偏回帰係数	F 値
社会的支援者が少ない	0.8842	0.3324	14.178***
職場の不安	2.1414	0.2889	10.713**

第17表 燃え尽き症状 (精神病院勤務者50才以上)

変数名	偏回帰係数	標準化偏回帰係数	F 値
職場の負担	1.3368	0.2320	11.320***
社会的支援者が少ない	0.4557	0.2013	8.172**
無力体験	1.8594	0.1925	7.753**
苦悩体験	2.0934	0.1703	5.902*

第18表 燃え尽き症状 (精神病院勤務者一般職)

変数名	偏回帰係数	標準化偏回帰係数	F 値
無力体験	2.1281	0.1980	22.475***
社会的支援者が少ない	0.5142	0.1802	20.428***
苦悩体験	1.4935	0.1333	11.224***
他者依存性性格 2	0.5628	0.1285	9.499**
職場の不満	0.4207	0.1139	7.547**
職場におけるストレス認知	0.2794	0.1014	6.825**
職場の不安	0.7488	0.0952	5.138*
甘えられることのないタイプ	0.7210	0.0848	4.683*

第19表 燃え尽き症状 (精神病院勤務者中間管理職)

変数名	偏回帰係数	標準化偏回帰係数	F 値
社会的支援者が少ない	0.8076	0.3096	8.007**
他者依存性性格 1	0.9373	0.2896	6.520*
私生活でのストレス性の高い出来事	0.8489	0.2508	5.981*

第20表 燃え尽き症状 (私立精神病院勤務者)

変数名	偏回帰係数	標準化偏回帰係数	F 値
無力体験	2.5761	0.2349	30.567***
職場の不满	0.6505	0.1788	18.838***
他者依存性性格 2	0.4541	0.1673	15.904***
苦悩体験	1.7364	0.1503	14.022***
社会的支援者が少ない	0.4389	0.1515	13.841***
職場におけるストレス認知	0.2531	0.0932	5.275*
性格特性 3	-0.9008	-0.0873	4.491*

第21表 燃え尽き症状 (公立精神病院勤務者)

変数名	偏回帰係数	標準化偏回帰係数	F 値
無力体験	4.6268	0.4091	7.724**
性格特性 1	1.5990	0.3068	4.488*
社会的支援者が少ない	0.9387	0.2995	4.152*

第22表 燃え尽き状態 (総合病院勤務者)

変数名	標準化回帰係数 (BETA)	F 値	ピアソン相関係数 (r)	BETA/r
苦悩体験	0.2436	10.342**	0.3040	0.8013
職場でのストレス性の高い出来事	0.2089	7.563**	0.2768	0.7547
無力体験	0.2119	7.016**	0.3340	0.6344
職場の不满	0.1923	5.758*	0.3145	0.6114

第23表 燃え尽き症状 (総合病院勤務者20代)

変数名	偏回帰係数	標準化偏回帰係数	F 値
無力体験	4.7193	0.3535	17.632***
職場の不安	3.1408	0.3051	13.133***

第24表 燃え尽き症状 (総合病院勤務者30代)

変数名	回帰係数と有意差検定	偏回帰係数	標準化偏回帰係数	F 値
職場におけるストレス認知		1.2121	0.5371	12.331**
社会的支援者が少ない		1.1715	0.3487	5.197*

第25表 一般的身体疲労感 (精神病院勤務者)

変数名	各変数との関連値	標準化回帰係数 (BETA)	F 値	ピアソン相関係数 (r)	BETA/r
私生活でのストレス性の高い出来事		0.1844	22.882***	0.2340	0.7880
社会的支援者が少ない		0.1721	21.469***	0.1829	0.9410
性格特性1		0.1536	14.780***	0.1991	0.7715
職場の負担		0.1495	14.401***	0.2298	0.6506
職場の不安		0.1193	9.361**	0.2182	0.5467
性格特性2		-0.1125	8.203**	-0.0098	11.4796
職場のストレス認知		0.0886	5.157*	0.1714	0.5169

第26表 一般的身体疲労感 (精神病院勤務者20代)

変数名	回帰係数と有意差検定	偏回帰係数	標準化偏回帰係数	F 値
私生活でのストレス性の高い出来事		1.0701	0.3120	19.194***
職場の負担		1.8390	0.2163	8.920**
社会的支援者が少ない		1.6099	0.1789	6.354*
性格特性1		1.0263	0.1692	5.548*
他者依存性性格2		1.4617	0.1668	5.094*

第27表 一般的身体疲労感 (精神病院勤務者30代)

変数名	回帰係数と有意差検定	偏回帰係数	標準化偏回帰係数	F 値
甘えるタイプ		3.3515	0.2671	15.095***
私生活におけるストレス認知		1.0098	0.2486	13.049***
職場の不安		2.1654	0.2103	9.460**
他者依存性性格3		0.9838	0.1525	5.005*

第28表 一般的身体疲労感 (精神病院勤務者40代)

変数名	偏回帰係数	標準化偏回帰係数	F 値
職場の不安	2.3345	0.2872	9.823**
A型行動特性	0.4748	0.2636	8.312**
他者依存性性格2	0.6926	0.2588	7.498**

第29表 一般的身体疲労感 (精神病院勤務者50才以上)

変数名	偏回帰係数	標準化偏回帰係数	F 値
職場のストレス認知	0.7373	0.2907	17.992***
社会的支援者が少ない	0.6585	0.2789	16.772***
職場の不満	0.7718	0.2085	9.276**

第30表 一般的身体疲労感 (精神病院勤務者一般職)

変数名	偏回帰係数	標準化偏回帰係数	F 値
私生活でのストレス性の高い出来事	0.7423	0.2062	26.249***
職場の負担	1.3881	0.1838	19.039***
性格特性1	1.1275	0.1833	18.307***
社会的支援者が少ない	0.4915	0.1660	17.122***
職場の不安	0.9992	0.1225	8.295**
性格特性2	-0.7161	-0.0988	5.365*

第31表 一般的身体疲労感 (精神病院勤務者中間管理職)

変数名	偏回帰係数	標準化偏回帰係数	F 値
職場におけるストレス認知	0.9881	0.3983	14.148***
他者依存性性格2	1.1752	0.3446	10.328**
A型行動特性	-0.3855	-0.2192	4.520*

第32表 一般的身体疲労感 (私立精神病院勤務者)

回帰係数と有意差検定 変数名	偏 回 帰 係 数	標準化偏回帰係数	F 値
私生活でのストレス性の高い出来事	0.6777	0.1872	18.012***
社会的支援者が少ない	0.4924	0.1614	14.869***
性格特性 1	0.9660	0.1592	12.513***
職場の不安	1.3166	0.1505	12.069***
職場の負担	0.8540	0.1043	5.780*
職場におけるストレス認知	0.2952	0.1032	5.484*
性格特性 2	-0.6234	-0.0866	3.871*

第33表 一般的身体疲労感 (公立精神病院勤務者)

回帰係数と有意差検定 変数名	偏 回 帰 係 数	標準化偏回帰係数	F 値
職場の不安	3.4717	0.4391	9.337**
無力体験	4.7896	0.3862	7.824**
性格特性 2	-2.3591	-0.3725	6.857*

第34表 一般的身体疲労感 (総合病院勤務者)

各変数との関連値 変数名	標準化回帰係数 (B E T A)	F 値	ピアソン相関係数 (r)	B E T A / r
職場におけるストレス認知	0.2834	12.855***	0.3313	0.8554
職場の負担	0.2121	7.116**	0.2809	0.7551
苦悩体験	0.1628	4.279*	0.2146	0.7586

第35表 一般的身体疲労感 (総合病院勤務者20代)

回帰係数と有意差検定 変数名	偏 回 帰 係 数	標準化偏回帰係数	F 値
性格特性 3	5.1647	0.2759	9.997**
職場におけるストレス認知	0.7204	0.2217	6.365*
無力体験	2.5185	0.2091	5.498*
職場の負担	1.0147	0.1819	4.181*

第36表 一般的身体疲労感 (総合病院勤務者30歳以上)

変数名	偏回帰係数	標準化偏回帰係数	F 値
性格特性 2	3.5276	0.4596	17.726***
職場でのストレス性の高い出来事	1.1558	0.5101	16.632***
職場の不安	-2.2933	-0.4152	13.359**
私生活におけるストレス認知	5.7429	1.3606	10.852**
私生活でのストレス性の高い出来事	-3.0158	-0.9907	6.329*

第37表 気力の低下 (精神病院勤務者)

変数名	標準化回帰係数 (BETA)	F 値	ピアソン相関係数 (r)	BETA/r
職場におけるストレス認知	0.1485	14.931***	0.1867	0.7954
他者依存性性格 2	0.1524	14.660***	0.2601	0.5859
職場の不安	0.1180	9.357**	0.2201	0.5361
性格特性 1	0.1128	7.805**	0.1969	0.5729
私生活でのストレス性の高い出来事	0.1021	6.902**	0.1754	0.5821
社会的支援者が少ない	0.0979	6.594*	0.1626	0.6021
無力体験	0.0969	6.037*	0.2363	0.4101
性格特性 2	-0.0895	5.275*	-0.0145	6.1724
苦悩体験	0.0862	5.036*	0.1959	0.4400
甘えられることのないタイプ	0.0786	4.347*	0.1267	0.6204

第38表 気力の低下 (精神病院勤務者20代)

変数名	偏回帰係数	標準化偏回帰係数	F 値
無力体験	2.3086	0.2677	12.513***
私生活でのストレス性の高い出来事	0.4894	0.1788	5.862*
他者依存性性格 2	0.3860	0.1747	5.102*
職場の負担	1.0982	0.1618	4.646*

第39表 気力の低下 (精神病院勤務者30代)

回帰係数と有意差検定 変数名	偏回帰係数	標準化偏回帰係数	F 値
他者依存性性格 2	0.6600	0.2766	15.027***
職場におけるストレス認知	0.4197	0.1803	6.659*
私生活におけるストレス認知	0.5135	0.1623	5.407*
職場の不安	1.2367	0.1542	4.789*
他者依存性性格 1	0.4749	0.1399	3.606*

第40表 気力の低下 (精神病院勤務者40代)

回帰係数と有意差検定 変数名	偏回帰係数	標準化偏回帰係数	F 値
A型行動特性	0.4313	0.2994	10.430**
他者依存性性格 2	0.5972	0.2789	8.474**
職場の不安	1.3532	0.2081	5.017*

第41表 気力の低下 (精神病院勤務者50才以上)

回帰係数と有意差検定 変数名	偏回帰係数	標準化偏回帰係数	F 値
社会的支援者が少ない	0.4299	0.2344	10.157**
職場におけるストレス認知	0.3370	0.1710	5.725*
性格特性 1	0.7552	0.1594	4.960*
苦悩体験	1.4826	0.1489	4.121*

第42表 気力の低下 (精神病院勤務者一般職)

回帰係数と有意差検定 変数名	偏回帰係数	標準化偏回帰係数	F 値
職場におけるストレス認知	0.3451	0.1533	13.337***
無力体験	1.2656	0.1440	11.047***
他者依存性性格 2	0.2950	0.1332	9.682**
職場の不安	0.8000	0.1244	8.815**
性格特性 1	0.5657	0.1167	7.745**
社会的支援者が少ない	0.2583	0.1107	7.222**
私生活でのストレス性の高い出来事	0.2763	0.0974	5.476*

第43表 気力の低下 (精神病院勤務者中間管理職)

回帰係数と有意差検定 変数名	偏回帰係数	標準化偏回帰係数	F 値
他者依存性性格 2	1.1414	0.4351	22.270***
年齢 20代	10.2225	0.3872	18.627***
私生活におけるストレス認知	0.8586	0.3198	12.283***
甘えられることのないタイプ	2.0146	0.3155	11.568**

第44表 気力の低下 (私立精神病院勤務者)

回帰係数と有意差検定 変数名	偏回帰係数	標準化偏回帰係数	F 値
職場におけるストレス認知	0.3892	0.1739	17.440***
他者依存性性格 2	0.3300	0.1475	9.707**
性格特性 1	0.6045	0.1273	8.748**
職場の不安	0.8571	0.1252	8.442**
社会的支援者が少ない	0.2746	0.1150	7.388**
苦悩体験	1.0318	0.1083	6.517*
甘えるタイプ	1.1134	0.1027	5.111*

第45表 気力の低下 (公立精神病院勤務者)

回帰係数と有意差検定 変数名	偏回帰係数	標準化偏回帰係数	F 値
逃避的対処行動	2.1988	0.5232	14.898***
性格特性 1	1.5751	0.3542	6.830*

第46表 気力の低下 (総合病院勤務者)

各変数との関連値 変数名	標準化回帰係数 (BETA)	F 値	ピアソン相関係数 (r)	BETA/r
職場におけるストレス認知	0.3245	18.180***	0.3420	0.9488
他者依存性性格 2	0.1953	5.934*	0.2666	0.7326
職場の負担	0.1766	5.166*	0.2902	0.6085
甘えるタイプ	0.1638	4.223*	0.2496	0.6563

第47表 気力の低下 (総合病院勤務者20代)

変数名	偏回帰係数	標準化偏回帰係数	F 値
甘えるタイプ	2.4687	0.2512	8.769**
無力体験	2.2683	0.2251	6.702*
職場の負担	0.9750	0.2090	5.663*
職場におけるストレス認知	0.4739	0.1743	4.199*

第48表 気力の低下 (総合病院勤務者30才以上)

変数名	偏回帰係数	標準化偏回帰係数	F 値
職場におけるストレス認知	1.3250	0.6747	20.057***

第49表 イライラの状態 (精神病院勤務者)

変数名	各変数との関連値	標準化回帰係数 (BETA)	F 値	ピアソン相関係数 (r)	BETA/r
性格特性1		0.1839	20.910***	0.2583	0.7120
職場の不満		0.1636	17.468***	0.2553	0.6408
無力体験		0.1330	12.300***	0.2362	0.5631
私生活でのストレス性の高い出来事		0.1272	11.037***	0.2097	0.6066
年齢20代		0.1192	10.491**	0.1335	0.8929
甘えるタイプ		0.1194	10.368**	0.1983	0.6021
社会的支援者が少ない		0.0950	6.602*	0.0953	0.9969
性格特性2		-0.0935	5.729*	0.0240	3.8958
職場でのストレス性の高い出来事		0.0853	4.697*	0.1764	0.4836

第50表 イライラの状態 (精神病院勤務者20代)

変数名	偏回帰係数	標準化偏回帰係数	F 値
性格特性1	1.0947	0.2660	13.659***
職場の負担	1.0828	0.1878	5.840*
他者依存性性格3	0.8145	0.1725	5.833*
私生活でのストレス性の高い出来事	0.4040	0.1737	5.810*
職場の不安	0.9735	0.1671	4.383*

第51表 イライラの状態 (精神病院勤務者30代)

変数名	偏 回 帰 係 数	標準化偏回帰係数	F 値
他者依存性性格 1	0.7192	0.2637	13.244***
私生活におけるストレス認知	0.4356	0.1714	6.689*
職場の不满	0.4034	0.1685	6.104*
他者依存性性格 2	0.3357	0.1751	6.032*
苦 悩 体 験	0.9869	0.1358	3.943*

第52表 イライラの状態 (精神病院勤務者40代)

変数名	偏 回 帰 係 数	標準化偏回帰係数	F 値
A型行動特性	0.3960	0.3467	15.166***
職場の不安	1.2333	0.2392	7.187**
職場におけるストレス認知	0.4691	0.2043	5.278*

第53表 イライラの状態 (精神病院勤務者50才以上)

変数名	偏 回 帰 係 数	標準化偏回帰係数	F 値
職場の不安	0.5520	0.2562	12.279***
無 力 体 験	1.1706	0.1996	7.452**

第54表 イライラの状態 (精神病院勤務者一般職)

変数名	偏 回 帰 係 数	標準化偏回帰係数	F 値
性格特性 1	0.7103	0.1809	18.399***
無 力 体 験	1.1610	0.1631	15.548***
職場の不满	0.3428	0.1401	10.422**
甘えるタイプ	1.0550	0.1251	9.502**
私生活でのストレス性の高い出来事	0.2569	0.1118	7.791**
年 齢 20 代	0.6533	0.1103	7.721**
A型行動特性	0.1220	0.0995	6.102*
職場の不安	0.4502	0.0864	4.164*

第55表 イライラの状態 (精神病院勤務者中間管理職)

変数名	偏回帰係数	標準化偏回帰係数	F 値
年齢20代	7.2853	0.3336	11.541**
私生活におけるストレス認知	0.7056	0.3173	10.205**
甘えられることのないタイプ	1.4495	0.2744	7.289**
社会的支援者が少ない	0.3996	0.2341	5.365*
他者依存性性格3	1.0067	0.2314	5.303*

第56表 イライラの状態 (私立精神病院勤務者)

変数名	偏回帰係数	標準化偏回帰係数	F 値
性格特性1	0.8512	0.2217	25.102***
職場の不满	0.4283	0.1766	16.880***
無力体験	1.1315	0.1548	13.904***
甘えるタイプ	1.2247	0.1397	11.579***
年齢20代	0.6297	0.1060	6.898**
性格特性2	-0.4925	-0.1081	6.247*
職場でのストレス性の高い出来事	0.1589	0.0932	4.809*
私生活でのストレス性の高い出来事	0.2024	0.0883	4.313*

第57表 イライラの状態 (公立精神病院勤務者)

変数名	偏回帰係数	標準化偏回帰係数	F 値
性格特性1	2.5401	0.7025	20.263***
他者依存性性格2	0.8507	0.3769	8.456**
職場の負担	-1.3096	-0.3717	5.671*

第58表 イライラの状態 (総合病院勤務者)

変数名	標準化回帰係数 (BETA)	F 値	ピアソン相関係数 (r)	BETA/r
職場におけるストレス認知	0.2292	8.311**	0.2911	0.7874
職場の不满	0.2231	7.843**	0.3051	0.7312
他者依存性性格2	0.2102	7.140**	0.2501	0.8405
私生活でのストレス性の高い出来事	0.1693	4.683*	0.2155	0.7856

第59表 イライラの状態 (総合病院勤務者20代)

変数名	偏回帰係数	標準化偏回帰係数	F 値
甘えるタイプ	1.9393	0.2537	8.662**
無力体験	1.6568	0.2114	6.005*
性格特性1	0.7390	0.1967	5.435*
社会的支援者が少ない	0.4538	0.1760	4.615*
職場の不满	0.6451	0.1601	2.868*

第60表 イライラの状態 (総合病院勤務者30才以上)

変数名	偏回帰係数	標準化偏回帰係数	F 値
職場におけるストレス認知	1.1965	0.5954	13.177*

第61表 身体不調 (精神病院勤務者)

変数名	各変数との関連値	標準化回帰係数 (BETA)	F 値	ピアソン相関係数 (r)	BETA/r
私生活でのストレス性の高い出来事		0.1275	10.245**	0.1974	0.6459
社会的支援者が少ない		0.1187	9.522**	0.1286	0.9230
甘えるタイプ		0.1131	8.695**	0.1597	0.7082
職場の不安		0.1102	7.839**	0.1975	0.5580
職場でのストレス性の高い出来事		0.1070	7.178**	0.1678	0.6377
無力体験		0.1049	6.998**	0.1981	0.5295
性格特性1		0.1013	6.659*	0.1774	0.5710

第62表 身体不調 (精神病院勤務者20代)

変数名	偏回帰係数	標準化偏回帰係数	F 値
職場の不满	0.4356	0.2342	9.841**
職場の負担	0.8228	0.2146	8.175**
苦悩体験	1.0873	0.2027	7.557**
私生活でのストレス性の高い出来事	0.2715	0.1756	5.828*

第63表 身体不調 (精神病院勤務者30代)

回帰係数と有意差検定 変数名	偏回帰係数	標準化偏回帰係数	F 値
私生活でのストレス性の高い出来事	0.3087	0.2002	8.524**
職場の不安	0.7919	0.1883	6.943**
甘えるタイプ	0.9020	0.1760	6.135*
他者依存性性格 1	0.3042	0.1709	5.277*
苦悩体験	0.6824	0.1439	4.154*

第64表 身体不調 (精神病院勤務者40代)

回帰係数と有意差検定 変数名	偏回帰係数	標準化偏回帰係数	F 値
A型行動特性	0.1893	0.2301	6.072*
無力体験	1.1653	0.2230	5.704*

第65表 身体不調 (精神病院勤務者50才以上)

回帰係数と有意差検定 変数名	偏回帰係数	標準化偏回帰係数	F 値
無力体験	1.0236	0.2402	10.789**
甘えられることのないタイプ	-0.5322	-0.1509	4.257*

第66表 身体不調 (精神病院勤務者一般職)

回帰係数と有意差検定 変数名	偏回帰係数	標準化偏回帰係数	F 値
性格特性 1	0.3605	0.1351	10.104**
私生活でのストレス性の高い出来事	0.2003	0.1283	9.064**
社会的支援者が少ない	0.1520	0.1184	8.079**
職場の負担	0.3679	0.1123	6.751**
職場の不安	0.3733	0.1055	5.843*
甘えるタイプ	0.5358	0.9350	5.058*
職場でのストレス性の高い出来事	0.1018	0.0873	4.046*
無力体験	0.4153	0.0859	3.894*

第67表 身体不調 (精神病院勤務者中間管理職)

変数名	偏回帰係数	標準化偏回帰係数	F 値
A型行動特性	-0.1621	-0.2295	4.003*

第68表 身体不調 (私立精神病院勤務者)

変数名	偏回帰係数	標準化偏回帰係数	F 値
職場の不安	0.5929	0.1601	13.694***
性格特性1	0.3780	0.1471	11.506***
甘えるタイプ	0.7940	0.1354	10.037***
私生活でのストレス性の高い出来事	0.1882	0.1228	7.559**
職場でのストレス性の高い出来事	0.1338	0.1172	6.992**

第69表 身体不調 (公立精神病院勤務者)

変数名	偏回帰係数	標準化偏回帰係数	F 値
無力体験	2.4375	0.5543	15.081***

第70表 身体不調 (総合病院勤務者)

変数名	各変数との関連値	標準化回帰係数 (BETA)	F 値	ピアソン相関係数 (r)	BETA/r
職場でのストレス性の高い出来事		0.2574	11.036**	0.2561	1.0051
甘えるタイプ		0.2276	8.766**	0.2374	0.9587
無力体験		0.1882	5.763*	0.2692	0.6991
苦悩体験		0.1802	5.354*	0.2382	0.7565
夜勤多い		0.1550	3.974*	0.1139	1.3608

第71表 身体不調 (総合病院勤務者20代)

変数名	偏回帰係数	標準化偏回帰係数	F 値
無力体験	2.0483	0.3979	22.616***
性格特性3	1.7620	0.2202	6.570*
甘えるタイプ	0.9830	0.1958	5.234*

看護職員の心身健康に関する研究

第72表 身体不調 (総合病院勤務者30才以上)

変数名	偏回帰係数	標準化偏回帰係数	F 値
職場におけるストレス認知	0.5607	0.6770	20.309***

第73表 不安徴候 (精神病院勤務者)

変数名	各変数との関連値 (BETA)	F 値	ピアソン相関係数 (r)	BETA/r
他者依存性性格 3	0.2404	37.630***	0.2924	0.8222
職場におけるストレス認知	0.1532	15.969***	0.2006	0.7637
性格特性 1	0.1319	12.055***	0.2404	0.5487
苦悩体験	0.1239	10.813**	0.2268	0.5463
職場の不安	0.1108	8.216**	0.2181	0.5080
無力体験	0.1047	7.362**	0.2456	0.4263
私生活でのストレス性の高い出来事	0.0884	5.361*	0.1875	0.4715
A型行動特性	0.0853	5.185*	0.0232	3.6767
職場の負担	-0.0827	4.655*	0.0559	1.4794

第74表 不安徴候 (精神病院勤務者20代)

変数名	偏回帰係数	標準化偏回帰係数	F 値
他者依存性性格 2	0.3377	0.3022	16.674***
私生活でのストレス性の高い出来事	0.3511	0.2536	12.078***
性格特性 1	0.5359	0.2188	8.840**

第75表 不安徴候 (精神病院勤務者30代)

変数名	偏回帰係数	標準化偏回帰係数	F 値
職場におけるストレス認知	0.2966	0.2581	15.028***
他者依存性性格 2	0.2904	0.2466	11.332***
他者依存性性格 1	0.3637	0.2171	9.317**
無力体験	0.8693	0.1969	7.398**
逃避的対処行動	-0.2816	-0.1352	4.020*

第76表 不安徴候 (精神病院勤務者40代)

変数名	偏回帰係数	標準化偏回帰係数	F 値
A型行動特性	0.3057	0.4078	22.143***
職場の不安	1.0124	0.2992	11.867***
他者依存性性格 2	0.2987	0.2680	8.956**

第77表 不安徴候 (精神病院勤務者50才以上)

変数名	偏回帰係数	標準化偏回帰係数	F 値
他者依存性性格 3	0.2134	0.2269	10.476**
苦悩体験	1.0069	0.2263	10.452**
性格特性 1	0.3880	0.1833	6.862**
職場におけるストレス認知	0.1546	0.1756	6.284*

第78表 不安徴候 (精神病院勤務者一般職)

変数名	偏回帰係数	標準化偏回帰係数	F 値
他者依存性性格 2	0.2227	0.2037	22.480***
性格特性 1	0.3368	0.1407	11.746***
苦悩体験	0.6295	0.1393	11.464***
無力体験	0.5342	0.1231	8.497**
職場におけるストレス認知	0.1329	0.1196	8.427**
職場の不安	0.3351	0.1056	6.609*
A型行動特性	0.0706	0.0946	5.241*
私生活でのストレス性の高い出来事	0.1143	0.0816	3.911*

第79表 不安徴候 (精神病院勤務者中間管理職)

変数名	偏回帰係数	標準化偏回帰係数	F 値
他者依存性性格 2	0.5947	0.4657	22.925***
職場におけるストレス認知	0.4014	0.4323	20.378***
甘えられることのないタイプ	0.9061	0.2916	9.143**
他者依存性性格 2	0.5297	0.2638	7.667**
A型行動特性	0.1281	0.1946	4.068*

第80表 不安徴候（私立精神病院勤務者）

回帰係数と有意差検定 変数名	偏回帰係数	標準化偏回帰係数	F 値
他者依存性性格 2	0.2520	0.2291	28.798***
職場におけるストレス認知	0.2096	0.1905	21.536***
性格特性 1	0.3628	0.1555	13.533***
苦悩体験	0.6451	0.1378	10.984***
無力体験	0.5057	0.1138	6.936**

第81表 不安徴候（公立精神病院勤務者）

回帰係数と有意差検定 変数名	偏回帰係数	標準化偏回帰係数	F 値
苦悩体験	2.3333	0.5135	12.178**

第82表 不安徴候（総合病院勤務者）

各変数との関連値 変数名	標準化回帰係数 (B E T A)	F 値	ピアソン相関係数 (r)	B E T A / r
苦悩体験	0.2976	16.887***	0.3570	0.8336
他者依存性性格 2	0.2243	9.206**	0.3005	0.7462
職場におけるストレス認知	0.1819	5.833*	0.2981	0.6102
職場の不满	0.1788	5.785*	0.2872	0.6226
他者依存性性格 3	-0.1662	5.291*	-0.1628	1.0209
私生活でのストレス性の高い出来事	0.1659	5.156*	0.2298	0.7219

第83表 不安徴候（総合病院勤務者20代）

回帰係数と有意差検定 変数名	偏回帰係数	標準化偏回帰係数	F 値
苦悩体験	1.2697	0.3161	14.281***
他者依存性性格 2	0.3144	0.2395	7.688***
職場の不满	0.4808	0.1840	4.745*
職場におけるストレス認知	0.2451	0.1787	4.681*

第84表 不安徴候 (総合病院勤務者30才以上)

変数名	偏回帰係数	標準化偏回帰係数	F 値
職場におけるストレス認知	0.5215	0.5957	13.199**

第85表 労働意欲の低下 (精神病院勤務者)

変数名	各変数との関連値	標準化回帰係数 (BETA)	F 値	ピアソン相関係数 (r)	BETA/r
職場の不安		0.1939	25.432***	0.3111	0.6233
社会的支援者が少ない		0.1567	18.382***	0.1808	0.8667
職場の不満		0.1556	15.259***	0.2822	0.5514
無力体験		0.1321	12.377***	0.2522	0.5238
性格特性1		0.1267	10.100**	0.2288	0.5538
職場でのストレス性の高い出来事		0.1033	7.891**	0.1702	0.6069
年齢20代		0.0939	6.741**	0.0797	1.1782
性格特性1		-0.0913	5.616*	0.0323	2.8266
逃避的対処行動		0.0783	4.413*	0.1664	0.4706

第86表 労働意欲の低下 (精神病院勤務者20代)

変数名	偏回帰係数	標準化偏回帰係数	F 値
職場の不満	0.7230	0.3453	23.267***
無力体験	1.4293	0.2606	13.266***
私生活でのストレス性の高い出来事	0.2991	0.1718	5.868*

第87表 労働意欲の低下 (精神病院勤務者30代)

変数名	偏回帰係数	標準化偏回帰係数	F 値
無力体験	1.3159	0.2482	14.128***
職場の不安	1.2329	0.2593	13.453***
職場の不満	0.4016	0.2274	10.332**
私生活におけるストレス認知	0.2927	0.1561	5.769*

第88表 労働意欲の低下 (精神病院勤務者40代)

回帰係数と有意差検定 変数名	偏回帰係数	標準化偏回帰係数	F 値
職場の不安	1.4194	0.3390	14.647***
A型行動特性	0.2572	0.2772	9.808**
甘えられることのないタイプ	0.9242	0.2041	5.358*

第89表 労働意欲の低下 (精神病院勤務者50才以上)

回帰係数と有意差検定 変数名	偏回帰係数	標準化偏回帰係数	F 値
社会的支援者が少ない	0.2817	0.2680	15.626***
逃避的対処行動	0.4749	0.2114	9.136**
性格特性 1	0.5688	0.2095	8.591**
職場の不安	0.6280	0.1989	8.140**

第90表 労働意欲の低下 (精神病院勤務者一般職)

回帰係数と有意差検定 変数名	偏回帰係数	標準化偏回帰係数	F 値
職場の不安	0.7840	0.2000	22.346***
無力体験	0.8300	0.1549	13.892***
職場でのストレス性の高い出来事	0.1766	0.1367	11.723***
職場の不満	0.2564	0.1392	10.445**
社会的支援者が少ない	0.1727	0.1214	9.146**
性格特性 1	0.3399	0.1150	7.475**

第91表 労働意欲の低下 (精神病院勤務者中間管理職)

回帰係数と有意差検定 変数名	偏回帰係数	標準化偏回帰係数	F 値
私生活でのストレス性の高い出来事	0.5677	0.3507	13.694***
社会的支援者が少ない	0.4075	0.3266	10.852**
他者依存性性格 2	0.4671	0.2945	8.649**
甘えられることのないタイプ	0.8463	0.2192	5.125*

第92表 労働意欲の低下 (私立精神病院勤務者)

変数名	偏回帰係数	標準化偏回帰係数	F 値
職場の不安	0.8227	0.1952	20.078***
職場の不満	0.2898	0.1570	12.882***
無力体験	0.7971	0.1432	11.087***
性格特性 1	0.3333	0.1140	7.103**
社会的支援者が少ない	0.1476	0.1004	5.902*
職場でのストレス性の高い出来事	0.1247	0.0960	5.509*
他者依存性性格 2	0.1285	0.0933	4.693*

第93表 労働意欲の低下 (公立精神病院勤務者)

変数名	偏回帰係数	標準化偏回帰係数	F 値
職場の不満	0.4530	0.3324	4.224*

第94表 労働意欲の低下 (総合病院勤務者)

変数名	各変数との関連値 (BETA)	F 値	ピアソン相関係数 (r)	BETA / r
職場の不満	0.2338	8.460**	0.3986	0.5866
苦悩体験	0.2086	8.069**	0.2917	0.7151
甘えるタイプ	0.1918	6.570*	0.2984	0.6428
無力体験	0.1820	5.509*	0.3443	0.5286
社会的支援者が少ない	0.1680	5.055*	0.2985	0.5628

第95表 労働意欲の低下 (総合病院勤務者20代)

変数名	偏回帰係数	標準化偏回帰係数	F 値
職場の不満	0.6901	0.2487	8.905**
性格特性 3	1.8075	0.2154	7.251**
無力体験	1.2471	0.2310	7.113**
社会的支援者が少ない	0.3470	0.1954	6.015*
苦悩体験	0.8450	0.1981	5.706*

第96表 労働意欲の低下（総合病院勤務者30才以上）

変数名	偏回帰係数	標準化偏回帰係数	F 値
私生活でのストレス性の高い出来事	0.6936	0.4674	12.170**
他者依存性性格 1	1.1623	0.4421	11.165**
無力体験	1.1190	0.3385	6.300*