

2001年「看護職とたばこ・実態調査」
報告書

社団法人日本看護協会

ま え が き

たばこの身体に与える弊害が世界的に問題視されている中、1999年11月に神戸市で開催された「たばこ健康に関するWHO神戸国際会議」において、保健医療福祉の専門職団体である日本看護協会は“看護職のたばこ対策”に取り組むことを表明致しました。

このことをきっかけに、2000年11月本会に「看護職の喫煙対策検討プロジェクト」を設置。本プロジェクトは10人の委員によって構成され、看護職の喫煙および喫煙行動に関する概念の整理と現状の把握、看護職の禁煙に関する意識を高め、禁煙対策を支援する行動計画の立案、という諮問事項のもと検討を開始し、看護職のたばこに関する現状と問題点の抽出、今後の取組みの基本的な考え方と行動計画を立案致しました。

2001年4月からプロジェクトは「看護職の喫煙問題対策検討委員会」として、看護職の喫煙率低下に向け、各都道府県看護協会と連携した取り組みを開始致しました。同年7月には「看護職のたばこ対策宣言」を発表し、国民の健康を守る専門職として「たばこ対策」に積極的に取り組む看護職の健康を支援する立場から「看護職の禁煙」をサポートする保健医療福祉施設における受動喫煙を予防するため、禁煙・分煙の環境整備を推進する看護学生の禁煙・防煙教育に積極的に取り組む、ことを宣言文にして公表致しました。

さらに同年8月には看護職者の喫煙の状況、たばこに対する意識等を明らかにするために、全国89施設、6,840人の看護職者の協力により「看護職とたばこ・実態調査」を実施致しました。本調査により看護職者のたばこ問題に関する基礎的データを得ることができましたので、2001年「看護職とたばこ・実態調査」報告書として刊行致します。

本調査報告が保健医療福祉施設、看護教育機関の喫煙率低下の一助として活用されますことを期待致します。最後になりましたが、本調査にご協力いただきました施設、看護職者の皆様に深謝致します。

2002年6月

社団法人 日本看護協会
会長 南 裕子

目次

調査の概要	5
1. 調査目的	5
2. 実施概況	5
3. 回収状況	5
4. 調査協力施設	6
5. 調査の担当	7
6. 文中の表記	7
調査結果	8
A. 個人調査	8
. 回答者の属性	8
1. 性別・年齢・配偶関係・子ども	8
2. 現在の業務	8
3. 勤務状況	9
4. 日本看護協会加入	10
5. 現在の体調	10
6. 就業をめぐる意識	10
. 喫煙の状況	11
1. 喫煙の経験	11
2. はじめて喫煙した年齢	11
3. たばこを吸ったきっかけ	12
4. 現在の喫煙状況	13
5. 喫煙率	13
(1) 性別と喫煙率	13
(2) 年齢と喫煙率	13
(3) 現在の業務と喫煙率	14
(4) 学歴と喫煙率	15
(5) 子どもの有無と喫煙率	16
(6) 同居家族の喫煙者の有無と喫煙率	16
(7) 勤務場所・夜勤形態と喫煙率	17
(8) 時間外勤務時間と喫煙率	19
(9) 現在の健康状態と喫煙率	19
(10) 就業継続意向と喫煙率	20
6. 喫煙行動	20
(1) どんな時にたばこを吸いたくなるか	20
(2) 起床後最初の喫煙までの時間	20
(3) 喫煙せず1日を過ごすことが難しいか	21
(4) 一日の喫煙本数	21
(5) ニコチン依存度スコア	21
(6) 喫煙する場所	22

. 禁煙経験と今後の禁煙意向	23
1 . 禁煙の経験	23
(1)過去の禁煙経験	23
(2)禁煙を考えた理由	24
(3)禁煙への興味	24
. たばこに対する態度	26
1 . 禁煙席の利用	26
2 . 喫煙の健康への影響に関する知識	26
(1)能動喫煙の健康への影響に関する知識	26
(2)受動喫煙の健康への影響に関する知識	27
3 . 喫煙に対する態度	27
4 . たばこについて知りたい情報	28
. たばこに関する教育・指導の実施	28
. 職場の分煙・禁煙対策の認識.....	30
. 日本看護協会の「たばこ対策」の認知・賛同意向	31
1 . 日本看護協会の「たばこ対策」の取り組みを知っていたか	31
2 . 日本看護協会の「たばこ対策」の取り組みをどう思うか	31
B . 施設調査	31
. 禁煙・分煙の実施状況.....	31
. 職員及び管理職者の喫煙状況	33
1 . 職員の喫煙の状況	33
2 . 管理職者の喫煙の状況	33
3 . 職員の喫煙についての施設としての考え方	34
. 施設としての喫煙問題への取り組み	34
1 . 禁煙・分煙実施理由.....	34
2 . 禁煙・分煙実施のメリット・デメリット	35
3 . 禁煙・分煙推進に必要なもの.....	35
4 . たばこ対策委員会（検討会）の設置	36
5 . 喫煙問題への取り組みについての意識	36
. 日本看護協会の「たばこ対策」の認知・賛同意向.....	36
まとめ	36
統計表	41
統計表 1 施設種類・年齢.....	41
統計表 2 年齢・現在の主な業務.....	41
統計表 3 性別・年齢・子供の有無.....	42
統計表 4 施設種類・現在の主な業務.....	42
統計表 5 年齢・勤務形態.....	43
統計表 6 施設種類・勤務形態.....	43
統計表 7 年齢・夜間の勤務.....	43
統計表 8 施設種類・夜間の勤務.....	44
統計表 9 年齢・9月の時間外勤務.....	44
統計表10 施設種類・9月の時間外勤務.....	44
統計表11 年齢・就業継続意向.....	45
統計表12 施設種類・就業継続意向.....	45
統計表13 年齢・職場選択理由.....	45
統計表14 施設種類・職場選択理由.....	46
統計表15 年齢・健康状態.....	46
統計表16 勤務場所・日本看護協会加入.....	46
統計表17 年齢・日本看護協会加入.....	47
統計表18 現在の業務・日本看護協会加入.....	47
統計表19 年齢・喫煙経験.....	47
統計表20 年齢・現在の喫煙状況(喫煙経験者について集計).....	48

統計表21	性別・年齢・喫煙経験	48	統計表55	性別・年齢・喫煙場所（喫煙者について集計）	76
統計表22	性別・年齢・はじめての喫煙年齢（喫煙経験者について集計）	49	統計表56	施設種類・喫煙場所（喫煙者について集計）	76
統計表23	現在の喫煙状況・はじめての喫煙年齢（喫煙経験者について集計）	49	統計表57	喫煙状況・禁煙への興味（喫煙者について集計）	77
統計表24	性別・年齢・現在の喫煙状況（喫煙経験者について集計）	50	統計表58	禁煙への興味・禁煙経験（喫煙者について集計）	77
統計表25	性別・子供の有無・喫煙習慣	50	統計表59	年齢・禁煙への興味（喫煙者について集計）	77
統計表26	現在の業務・性別・年齢階層・喫煙習慣	51	統計表60	禁煙を考えた理由（複数回答）	78
統計表27	夜間の勤務・喫煙習慣	53	統計表61	施設種類・職場で何らかの禁煙分煙対策がとられているか	78
統計表28	所属部署・喫煙習慣（病院・診療所勤務者について集計）	54	統計表62	施設種類・職場での分煙禁煙遵守（職場で何らかの禁煙分煙対策がとられていると回答した者について集計）	79
統計表29	診療科・喫煙習慣（病院・診療所勤務者で病棟所属または病棟外来兼務者について集計）	54	統計表63	喫煙習慣・禁煙席の利用（列車）	79
統計表30	診療科・性別・年齢・喫煙習慣（病院・診療所勤務者で病棟所属または病棟外来兼務者について集計）	55	統計表64	喫煙習慣・禁煙席の利用（喫茶店・飲食店）	79
統計表31	診療科・性別・現在の業務・喫煙習慣（病院・診療所勤務者で病棟所属または病棟外来兼務者について集計）	58	統計表65	性別・能動（直接）喫煙でかかりやすくなるとおもう病気（複数回答）	79
統計表32	性別・同居家族喫煙者・喫煙経験	61	統計表66	現在の業務・能動（直接）喫煙でかかりやすくなるとおもう病気（複数回答）	80
統計表33	喫煙している同居家族（同居家族に喫煙者がいる者について集計・複数回答）	61	統計表67	性別・受動（間接）喫煙でかかりやすくなるとおもう病気（複数回答）	80
統計表34	年齢・性別・同居家族喫煙者・喫煙経験	62	統計表68	現在の業務・受動（間接）喫煙でかかりやすくなるとおもう病気（複数回答）	80
統計表35	性別・年齢・配偶関係	64	統計表69	喫煙習慣・患者・対象者の喫煙記録	81
統計表36	性別・同居家族喫煙者・喫煙習慣	65	統計表70	喫煙習慣・喫煙者への助言	81
統計表37	年齢・性別・同居家族喫煙者・喫煙習慣	66	統計表71	喫煙習慣・喫煙者への禁煙の情報提供	81
統計表38	年齢・喫煙習慣	68	統計表72	喫煙習慣・喫煙者と禁煙の話し合い	81
統計表39	現在の喫煙状況・禁煙経験（喫煙者について集計）	69	統計表73	喫煙習慣・喫煙者に喫煙に代わるものを探す勧め	81
統計表40	どんな時にたばこを吸いたくなるか（複数回答）（喫煙者について集計）	69	統計表74	喫煙習慣・喫煙者に社会的ネットワークの利用の勧め	81
統計表41	年齢・禁煙への興味（喫煙者について集計）	69	統計表75	喫煙習慣・禁煙指導者研修・講習会の参加状況	82
統計表42	現在の喫煙状況・禁煙への興味（喫煙者について集計）	69	統計表76	現在の業務・患者・対象者の喫煙記録	82
統計表43	年齢・現在の喫煙状況・はじめての喫煙年齢（喫煙経験者について集計）	70	統計表77	現在の業務・喫煙者への助言	82
統計表44	性別・年齢・起床後喫煙までの時間（喫煙者について集計）	71	統計表78	現在の業務・喫煙者への禁煙の情報提供	82
統計表45	性別・現在の喫煙状況・起床後喫煙までの時間（喫煙者について集計）	71	統計表79	現在の業務・喫煙者と禁煙の話し合い	83
統計表46	性別・年齢・1日禁煙の困難度（喫煙者について集計）	72	統計表80	現在の業務・喫煙者に喫煙に代わるものを探す勧め	83
統計表47	性別・現在の喫煙状況・1日禁煙の困難度（喫煙者について集計）	72	統計表81	現在の業務・喫煙者に社会的ネットワークの利用の勧め	83
統計表48	性別・年齢・1日喫煙本数（喫煙者について集計）	73	統計表82	現在の業務・禁煙指導者研修・講習会の参加状況	84
統計表49	性別・現在の喫煙状況・1日喫煙本数（喫煙者について集計）	73	統計表83	性別・喫煙に対する態度（複数回答）	84
統計表50	性別・禁煙への興味・ニコチン依存度スコア（喫煙者について集計）	74	統計表84	現在の業務・たばこに関して知りたい情報（複数回答）	84
統計表51	性別・たばこを吸う場所（複数回答）（喫煙者について集計）	74	統計表85	喫煙習慣・日本看護協会の看護職のたばこ対策への取り組み	85
統計表52	喫煙状況・喫煙場所（喫煙者について集計）	74	統計表86	施設種類・日本看護協会の看護職のたばこ対策への取り組み	85
統計表53	年齢・喫煙場所（喫煙者について集計）	75	統計表87	現在の業務・日本看護協会の看護職のたばこ対策への取り組み	85
統計表54	性別・喫煙状況・喫煙場所（喫煙者について集計）	75	統計表88	喫煙習慣・日本看護協会の看護職のたばこ対策への賛同	85
			統計表89	施設種類・日本看護協会の看護職のたばこ対策への賛同	86
			統計表90	現在の業務・日本看護協会の看護職のたばこ対策への賛同	86
			統計表91	職場の看護管理者の喫煙状況・看護職員の喫煙習慣	86

調査票・「看護職とたばこ・実態調査」実施マニュアル	87
平成13年度看護職の喫煙問題対策検討委員会（名簿）	101

2001年「看護職とたばこ・実態調査」報告書

発行日 2002年6月31日

編集 社団法人 日本看護協会専門職業務部
調査・情報管理部

発行 社団法人 日本看護協会
〒101-0003
東京都千代田区一ツ橋2-4-3光文恒産ビル
TEL : 03-5275-5871 (代表)

本書からの無断転載を禁ずる

調査の概要

1. 調査目的

日本看護協会は2001年7月、「看護職のたばこ対策宣言」を発表し、看護職者の喫煙問題への取り組みを進めることを明らかにした。取り組みの初年度にあたり、さまざまな領域で働く看護職者の喫煙実態をはじめとして、たばこ問題に関する基礎的なデータの把握を目的に実態調査を実施した。

2. 実施概況

調査対象：本会会員が勤務する165施設に対し、調査への協力を打診、応諾回答を得られた90施設を対象に実施。最終的に89施設（協力依頼施設の53.9%）が調査票を返送した。なお、当初の調査対象施設は、概ね本会会員勤務施設の構成比に従って抽出した。

調査方法：調査協力施設は、看護職員を対象に「A：個人調査」を実施すると同時に、看護部門の長（看護職として最も職位の高い者）が「B：施設調査」に回答した。回答者のプライバシー確保に配慮しつつ、回収率を確保するため、調査票の配布・回収を調査協力施設の看護部門に依頼する方法をとった。調査実施手順書（マニュアル）はP97に掲載した。

A：個人調査：協力施設に勤務する全看護職員（会員・非会員を問わず）に調査票を配布し、回収用封筒に封入した状態で回収（配布・回収は施設が実施）。産休・育休・病気休暇・長期研修中の者は対象としない。

B：施設調査：各施設の看護部門の長が記入。

実施時期：2001年8月中旬～下旬。回収締切10月1日。

3. 回収状況

有効回答（施設票89票・個人票6840票）を集計対象とした。

	協力依頼施設数	応諾回答施設数	最終協力施設数	配布調査票数	回収調査票数	有効票数	有効回収率	構成比
病院	63	42	42	6475	6170	6047	93.4%	88.4%
診療所	23	6	6	105	98	92	87.6%	1.3%
市町村・保健所	15	9	9	246	248	240	97.6%	3.5%
訪問看護ステーション	17	7	7	101	94	94	93.1%	1.4%
老人保健施設	15	7	6	91	84	84	92.3%	1.2%
特別養護老人ホーム	15	5	5	32	31	31	96.9%	0.5%
看護教育機関	17	14	14	307	238	252	82.1%	3.7%
計	165	90	89	7357	6963	6840	93.0%	100.0%

開封後全く無記入であることが判明した調査票については「無効」とし、集計対象から除外した。

参考1：病院属性別協力状況

	協力依頼	最終協力		協力依頼	最終協力
国	4	3	99床以下	21	13
自治体	14	10	100～199床	21	13
公的	5	5	200～499床	14	10
社会保険	1	1	500床以上	7	6
医療法人・個人	30	17	計	63	42
学校法人・その他	9	6			
計	63	42			

参考2：施設ごとの回収率分布 「回収率」=有効回収票数/配布表総数×100)

	回答施設数	70%未満	70以上80%未満	80以上90%未満	90以上100%未満	100%
合計	89	6.7%	5.6%	11.2%	32.6%	43.8%
病院	42	4.8%	-	9.5%	47.6%	38.1%
診療所	6	16.7%	16.7%	-	33.3%	33.3%
行政組織	9	-	-	-	33.3%	66.7%
訪問看護ステーション	7	-	14.3%	14.3%	14.3%	57.1%
老人保健施設	6	-	-	33.3%	16.7%	50.0%
老人福祉施設	5	-	-	20.0%	-	80.0%
看護教育機関	14	21.4%	21.4%	14.3%	14.3%	28.6%

4. 調査協力施設

<病院>

手稲溪仁会病院	北海道	愛心メモリアル病院	北海道
国民健康保険百石病院	青森県	国立療養所釜石病院	岩手県
医療法人恵仁会 三愛病院	岩手県	医療法人 船山病院	山形県
寿泉堂総合病院	福島県	上都賀総合病院	栃木県
埼玉県立がんセンター	埼玉県	病院組合浦安市川市民病院	千葉県
東京大学医学研究所付属病院	東京都	関東労災病院	神奈川県
県立子ども医療センター	神奈川県	ときわ会 常願寺病院	富山県
映寿会病院	石川県	和良村国保病院	岐阜県
沼津中央病院	静岡県	愛知県がんセンター	愛知県
舞鶴赤十字病院	京都府	大阪府立中宮病院	大阪府
八尾リハビリテーション病院	大阪府	神戸市立中央市民病院	兵庫県
久仁会宇都宮病院	和歌山県	北出病院	和歌山県
尾崎病院	鳥取県	三次地区医療センター	広島県
山口県済生会山口総合病院	山口県	社会保険栗林病院	香川県
松山ベテル病院	愛媛県	川村病院	高知県
高知県農協総合病院	高知県	福岡大学筑紫病院	福岡県
宗像医師会病院	福岡県	いぬお病院	佐賀県
古賀小児科内科病院	佐賀県	上天草総合病院	熊本県
大分赤十字病院	大分県	愛育病院	鹿児島県
奄美中央病院	鹿児島県		他3施設

<診療所>

吉田レディースクリニック	宮城県	石心会 川崎クリニック	神奈川県
丸紅(株)診療所	東京都	荒川大桃エンゼルマザークリニック	新潟県
上田生協診療所	長野県		他1施設

<市町村・保健所>

北海道千歳保健所	北海道	山形県置賜保健所	山形県
取手市保健センター	茨城県	伊那市役所保健福祉部健康推進課	長野県
鯖江市健康福祉センター	福井県	名古屋市衛生局保健医療部成人保健課	愛知県
大津市総合保健センター	滋賀県	岩国市保健センター	山口県
			他1施設

<訪問看護ステーション>

若林訪問看護ステーション	宮城県	新宿区立区民健康センター	東京都
新潟西訪問看護ステーション	新潟県		他4施設

<老人保健施設>

老人保健施設ノイエス	山梨県	老人保健施設 なでしこの丘	石川県
トヨタ自動車健保組合老人保健施設ジョイステイ	愛知県	道後ベテルホーム	愛媛県
老人保健施設 西寿	福岡県		他1施設

<特別養護老人ホーム>

特別養護老人ホーム 敬寿園	北海道	特別養護老人ホーム 八色園	新潟県
特別養護老人ホーム 近江第二ふるさと園	滋賀県	特別養護老人ホーム さくばらホーム	岡山県
			他1施設

<看護教育機関>

北海道大学医療技術短期大学部	北海道	八戸看護専門学校	青森県
自治医科大学看護短期大学	栃木県	県立水戸看護専門学院	茨城県
埼玉県立大学保健医療福祉学部看護学科	埼玉県	亀田医療技術専門学校 看護学科	千葉県
横浜市医師会看護専門学校	神奈川県	名古屋市立中央看護専門学校	愛知県
大阪大学医学部保健学科	大阪府	高知女子大学看護学部	高知県
久留米大学医学部看護学科	福岡県	銀杏学園短期大学看護学科	熊本県
県立沖縄看護学校	沖縄県		他1施設

5. 調査の担当

調査は日本看護協会「平成13年度看護職の喫煙問題対策検討委員会事業(実態調査の実施と分析)」として実施、調査の企画・分析は日本看護協会「看護職の喫煙問題対策委員会」がおこなった。調査の実施は、日本看護協会事務局専門職業部専門職業課ならびに調査・情報管理部が担当した。

6. 文中の表記

回答率(各回答の百分比)は、小数点第2位を四捨五入した。このため、回答率の合計が計の数字と一致しない場合がある。

本文、図表、統計表等で用いた記号等の意味は主に以下の通りである。

n: その質問に対する回答者数であり、比率算出の基数である。

統計表中の「-」「0」: 「-」は計数がない(回答者がいない)ことを示す。「0.0」は計数はあるが四捨五入して0である場合をさす。

看護職員の名称は2002年3月1日より、改正保健師助産師看護師法の施行により「保健師」「助産師」「看護師」と改称されており、本文中の表記はこれに従った。なお、調査実施時点(2001年8月)では調査票における表記は保健婦・保健士、助産婦、看護婦・看護師、准看護婦・准看護師を使用している。

調査結果

A. 個人調査

・回答者の属性

1. 性別・年齢・配偶関係・子ども

性別・年齢階層別回答者数を《表1》に示す。女性95.7%、男性2.8%、性別無回答0.4%と、圧倒的に女性が多い。年齢階層は、20代が41.7%と大多数を占める。平均年齢は34.4歳である。

表1 年齢階層・性別

	女性	男性	無回答	合計
10代	7 (0.1%)	- (-)	- (-)	7 (0.1%)
20代	2756 (42.1%)	91 (33.6%)	3 (11.5%)	2850 (41.7%)
30代	1771 (27.1%)	84 (31.0%)	4 (15.4%)	1859 (27.2%)
40代	1277 (19.5%)	47 (17.3%)	10 (38.5%)	1334 (19.5%)
50代	643 (9.8%)	43 (15.9%)	2 (7.7%)	688 (10.1%)
60代以上	49 (0.7%)	5 (1.8%)	- (-)	54 (0.8%)
無回答	40 (0.6%)	1 (0.4%)	7 (26.9%)	48 (0.7%)
合計	6543 (100.0%)	271 (100.0%)	26 (100.0%)	6840 (100.0%)

年齢階層別・性別の配偶関係を《表2》に示す。20代以下では「未婚」が圧倒的に多いが、30代以上では「既婚」が「未婚」を上回る《統計表35》。

子どもがいる者は回答者全体の38.1%、既婚者（離死別を含む）の76.4%である。20代女性で子どもがいる者は7.7%に過ぎないが、30代女性では45.0%である《統計表3》。

表2 年齢階層・性別配偶関係

	女性					男性				
	回答者数	未婚	既婚	既婚離死別	無回答	回答者数	未婚	既婚	既婚離死別	無回答
10代	7	100.0%	-	-	-	-	-	-	-	-
20代	2756	83.3%	15.7%	0.6%	0.4%	91	64.8%	34.1%	-	1.1%
30代	1771	41.0%	56.0%	2.3%	0.7%	84	29.8%	69.0%	1.2%	-
40代	1277	15.9%	77.4%	6.0%	0.7%	47	12.8%	72.3%	6.4%	8.5%
50代	643	15.4%	71.7%	11.8%	1.1%	43	9.3%	90.7%	-	-
60代以上	49	10.2%	65.3%	24.5%	-	5	-	100.0%	-	-
無回答	40	40.0%	45.0%	5.0%	10.0%	1	-	100.0%	-	-
合計	6543	51.2%	44.7%	3.4%	0.7%	271	34.7%	62.0%	1.5%	1.8%

2. 現在の業務

現在の業務別回答者数は、看護師が78.6%で最も多く、次いで准看護師10.2%、保健師3.1%、看護教員3.6%、助産師3.0%である《統計表2》。

勤務場所別の現在の業務別回答者数を《表3》に示す。「市町村・保健所」では保健師が多く、「特別養護老人ホーム」では、他の勤務場所と比較して准看護師構成比が高い。

表3 勤務場所・現在の業務

	回答者数	保健師	助産師	看護師	准看護師	看護教員	その他	無回答
病院	6047	0.5%	3.0%	84.6%	10.5%	0.1%	0.4%	0.9%
診療所	92	-	25.0%	52.2%	21.7%	-	-	1.1%
市町村・保健所	240	73.3%	0.4%	22.5%	0.8%	-	2.9%	-
訪問看護ステーション	94	2.1%	-	89.4%	2.1%	-	5.3%	1.1%
老人保健施設	84	1.2%	-	64.3%	25.0%	-	7.1%	2.4%
特別養護老人ホーム	31	-	-	58.1%	41.9%	-	-	-
看護教育機関	252	1.2%	0.4%	2.4%	-	94.8%	0.8%	0.4%
合計	6840	3.1%	3.0%	78.6%	10.2%	3.6%	0.6%	0.9%

3. 勤務状況

回答者の看護職としての通算経験年数は、平均12.2年である。

現在の雇用形態別回答者数は、正職員が89.9%で最も多く、次いでパートタイマー・アルバイト5.3%、臨時職員3.3%である。

勤務場所別の雇用形態別回答者数を《表4》に示す。「訪問看護ステーション」では、他の勤務場所と比較して「パートタイマー・アルバイト」の構成比が高い。

表4 勤務場所・雇用形態

	回答者数	正職員	臨時職員	パートタイマー・アルバイト	無回答
病院	6047	91.5%	2.6%	4.5%	1.4%
診療所	92	80.4%	-	17.4%	2.2%
市町村・保健所	240	69.6%	19.6%	9.6%	1.3%
訪問看護ステーション	94	50.0%	17.0%	31.9%	1.1%
老人保健施設	84	82.1%	3.6%	11.9%	2.4%
特別養護老人ホーム	31	90.3%	6.5%	3.2%	-
看護教育機関	252	92.5%	1.2%	4.0%	2.4%
合計	6840	89.9%	3.3%	5.3%	1.4%

回答者の夜勤の状況を《表5》に示す。「病院」勤務者では、「三交代制・変則三交代制」の夜勤に従事する者が58.6%を占める。「診療所」「老人保健施設」勤務者では「二交替制・変則二交代制」の夜勤に従事する者の比率が高い。

表5 勤務場所・夜勤の状況

	回答者数	職場に夜勤はない	職場に夜勤はあるが現在は夜勤をしていない(日勤のみ)	三交代制・変則三交代制	二交代制・変則二交代制	その他の交代制夜勤	当直制	夜勤専従	管理夜勤・管理当直	寮または自宅で待機	その他	無回答
病院	6047	4.1%	9.9%	58.6%	13.6%	1.2%	5.9%	0.1%	3.5%	1.4%	0.6%	1.2%
診療所	92	4.3%	26.1%	23.9%	31.5%	7.6%	2.2%	1.1%	-	-	2.2%	1.1%
市町村・保健所	240	94.6%	-	-	-	-	-	-	-	0.8%	0.8%	3.8%
訪問看護ステーション	94	60.6%	2.1%	-	-	-	-	-	-	29.8%	3.2%	4.3%
老人保健施設	84	7.1%	29.8%	10.7%	42.9%	1.2%	2.4%	-	-	4.8%	-	1.2%
特別養護老人ホーム	31	48.4%	3.2%	-	3.2%	-	6.5%	-	3.2%	35.5%	-	-
看護教育機関	252	92.1%	-	-	-	-	-	-	-	0.4%	1.6%	6.0%
合計	6840	11.5%	9.5%	52.3%	13.0%	1.2%	5.3%	0.1%	3.1%	1.9%	0.7%	1.5%

調査前月(2001年7月)の時間外勤務の状況を《表6》に示す。時間外勤務は調査実施時点の前月の実績とし、超過勤務手当がつかない時間をも含む。時間外勤務が「なし」と回答した者は10.4%である。

表6 勤務場所・月間時間外勤務時間

	回答者数	なし	1～10時間	11～20時間	21～30時間	31時間以上	無回答・不明
病院	6047	8.6%	37.6%	20.4%	8.7%	5.8%	18.9%
診療所	92	25.0%	41.3%	6.5%	5.4%	2.2%	19.6%
市町村・保健所	240	32.5%	35.0%	10.0%	7.1%	2.5%	12.9%
訪問看護ステーション	94	28.7%	31.9%	12.8%	4.3%	3.2%	19.1%
老人保健施設	84	31.0%	47.6%	8.3%	-	-	13.1%
特別養護老人ホーム	31	6.5%	58.1%	16.1%	6.5%	-	12.9%
看護教育機関	252	13.9%	22.2%	14.3%	7.5%	14.7%	27.4%
合計	6840	10.4%	37.1%	19.4%	8.3%	5.8%	18.9%

4. 日本看護協会加入

日本看護協会の会員である者は78.3%、会員でない者は25.0%、無回答が1.2%である《統計表16、17》。

5. 現在の体調

現在の体調について、「よい」と回答した者は25.8%、「まあよい」56.6%、「あまりよくない」14.8%、「よくない」1.2%である。年齢階層別の現在の体調についての回答を《表7》に示す。各年齢階層とも、「よい」「まあよい」をあわせて約8割となっている。

表7 年齢階層・現在の体調

	回答者数	よい	まあよい	あまりよくない	よくない	無回答
10代	7	14.3%	71.4%	14.3%	-	-
20代	2850	25.8%	57.2%	14.6%	1.4%	1.1%
30代	1859	26.9%	57.4%	13.5%	1.1%	1.1%
40代	1334	24.1%	56.4%	16.5%	0.7%	2.2%
50代	688	26.6%	52.5%	16.1%	1.5%	3.3%
60代以上	54	24.1%	61.1%	13.0%	-	1.9%
無回答	48	18.8%	47.9%	14.6%	2.1%	16.7%
合計	6840	25.8%	56.6%	14.8%	1.2%	1.7%

6. 就業をめぐる意識

職場選択上重視する点について、選択肢から1つを選ぶ方法で回答を求めた。「私生活と両立できる」が47.6%で最も多く、ついで「納得のいく看護ができる」が22.1%となった。年齢階層別の回答を《表8》に示す。20代では「収入がよい」と答えた者の比率が他の年齢層と比較して高く、30代・40代では「私生活と両立できる」と答えた者の比率が20代と比較して高い。

表8 年齢階層・職場選択上重視する点

	回答者数	収入がよい	仕事が楽	私生活と両立できる	資格取得や趣味のための時間がとれる	キャリアアップにつながる	納得のいく看護ができる	無回答
10代	7	28.6%	-	42.9%	14.3%	-	14.3%	-
20代	2850	18.5%	1.8%	41.8%	5.1%	7.4%	22.0%	3.5%
30代	1859	11.5%	1.0%	53.7%	4.1%	6.1%	20.2%	3.4%
40代	1334	9.4%	1.0%	52.5%	2.3%	5.8%	22.8%	6.2%
50代	688	6.8%	1.2%	46.2%	3.9%	6.5%	24.9%	10.5%
60代以上	54	1.9%	1.9%	44.4%	3.7%	5.6%	35.2%	7.4%
無回答	48	4.2%	-	45.8%	2.1%	6.3%	27.1%	14.6%
合計	6840	13.4%	1.3%	47.6%	4.1%	6.6%	22.1%	4.8%

看護職としての就業継続意思について、選択肢から1つを選ぶ方法で回答を求めた。結果は「看護職として働きたい」48.4%であり、次いで「看護職にはこだわらず興味や関心のもてる仕事をしたい」40.6%、「看護職以外の仕事に従事したい」1.9%、「できれば離職したい」6.5%となった。年齢階層別に見ると、20代では「看護職にはこだわらず興味や関心のもてる仕事をしたい」が48.8%と最も多い《表9》。また、50代・60代では他の年齢階層と比較して「できれば離職したい」と回答した者の比率が高い。

表9 年齢階層・就業継続意思

	回答者数	看護職として働きたい	看護職にはこだわらず、興味や関心の持てる仕事をしたい	看護職以外の仕事に従事したい	できれば離職したい	無回答
10代	7	28.6%	42.9%	14.3%	14.3%	-
20代	2850	42.8%	48.8%	2.2%	4.5%	1.6%
30代	1859	47.8%	42.9%	1.6%	6.1%	1.7%
40代	1334	59.0%	28.9%	1.7%	7.4%	3.0%
50代	688	53.9%	25.7%	1.9%	12.6%	5.8%
60代以上	54	40.7%	27.8%	1.9%	20.4%	9.3%
無回答	48	47.9%	27.1%	2.1%	10.4%	12.5%
合計	6840	48.4%	40.6%	1.9%	6.5%	2.5%

・喫煙の状況

1. 喫煙の経験

「あなたは今までに1本でもたばこを吸ったことがありますか」という問いに対し、回答者の53.2%が「ある」と回答した《表10》。

表10 年齢階層・喫煙経験の有無

	回答者・計				再掲：女性			
	回答者数	あり	なし	無回答	回答者数	あり	なし	無回答
10代	7	28.6%	71.4%	-	7	28.6%	71.4%	-
20代	2850	51.6%	47.6%	0.7%	2756	50.9%	48.4%	0.7%
30代	1859	55.3%	44.2%	0.5%	1771	53.6%	45.8%	0.6%
40代	1334	55.6%	42.7%	1.7%	1277	54.8%	43.5%	1.7%
50代	688	49.7%	47.4%	2.9%	643	47.0%	50.1%	3.0%
60代以上	54	42.6%	51.9%	5.6%	49	40.8%	57.1%	2.0%
無回答	48	58.3%	39.6%	2.1%	40	60.0%	40.0%	-
合計	6840	53.2%	45.7%	1.1%	6543	52.0%	46.9%	1.1%

2. はじめて喫煙した年齢

上記設問で喫煙経験が「ある」と回答した者に対し、はじめての喫煙年齢を尋ねた。「20歳」が32.8%と最も多く、ついで「18歳」が多い《表11》。

表11 年齢階層・はじめての喫煙年齢（喫煙経験者について集計）

	回答者数	12歳以下	13～15歳	16歳	17歳	18歳	19歳	20歳	21～22歳	23歳以上	無回答・不明
10代	2	100.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20代	1472	2.2%	10.7%	5.1%	6.3%	16.2%	7.7%	33.3%	12.0%	4.8%	1.8%
30代	1028	3.2%	7.9%	5.5%	4.9%	16.1%	6.6%	30.1%	11.8%	11.7%	2.2%
40代	742	0.9%	2.2%	2.4%	2.8%	15.2%	8.2%	37.5%	15.9%	13.2%	1.6%
50代	342	0.3%	2.0%	0.6%	2.0%	9.1%	5.0%	29.5%	17.8%	30.4%	3.2%
60代以上	23	-	-	-	-	4.3%	-	26.1%	8.7%	60.9%	-
無回答	28	-	14.3%	3.6%	-	3.6%	3.6%	32.1%	14.3%	25.0%	3.6%
合計	3637	2.1%	7.3%	4.2%	4.7%	15.1%	7.1%	32.8%	13.3%	11.4%	2.0%

20代では12.9%が15歳までに喫煙経験を持っており、20歳未満での喫煙経験者の合計は48.2%である【表11】。20歳未満での喫煙経験者の比率には男女差があり、20代の喫煙経験者では、女性47.4%に対して男性は61.8%である【統計表22】。

現在の喫煙状況別に、はじめての喫煙年齢を示す【表12】。20歳未満での喫煙経験者の合計は、現在「毎日吸っている」者では47.0%、「現在は吸っていない」者では37.2%であり、「毎日吸っている」者では20歳以前に喫煙を経験した者が多いといえる。20代女性のみを集計結果ではこの傾向は一層顕著であり【図1】、現在「毎日吸っている」者では54.0%、「現在は吸っていない」者では44.2%である。

図1 はじめての喫煙年齢（20代女性の喫煙経験者）




表12 現在の喫煙状況・初めての喫煙年齢（喫煙経験者について集計）

	回答者数	12歳以下	13～15歳	16歳	17歳	18歳	19歳	20歳	21～22歳	23歳以上	無回答・不明
毎日吸っている	1390	1.9%	9.4%	5.3%	6.3%	16.4%	7.8%	30.9%	10.5%	10.0%	1.7%
時々吸う	371	1.3%	5.4%	3.0%	3.5%	15.1%	7.8%	33.7%	15.6%	13.7%	0.8%
現在は吸っていない	1651	2.4%	6.0%	3.8%	3.9%	14.5%	6.7%	34.3%	15.1%	12.0%	1.3%
無回答	225	2.2%	7.1%	3.1%	2.7%	12.0%	5.8%	32.0%	12.9%	11.1%	11.1%
合計	3637	2.1%	7.3%	4.2%	4.7%	15.1%	7.1%	32.8%	13.3%	11.4%	2.0%

3. たばこを吸ったきっかけ

喫煙経験者に対し、たばこを吸ったきっかけをあらかじめ示した選択肢からいくつでも選ぶ方法で回答を求めた。回答者全体では「友人の影響」38.8%、「好奇心」31.4%が多い【表13】。さらに、現在の喫煙状況別に見ると、「現在は吸っていない」者は、「毎日吸っている」「時々吸う」と比較して、たばこを吸ったきっかけが「好奇心」であったと回答する比率が高い。

表13 たばこを吸ったきっかけ（複数回答）（喫煙経験がある者について集計）

	計	再掲：		
		毎日吸っている	時々吸う	現在は吸っていない
親や兄弟の影響	4.0%	5.8%	4.6%	2.7%
友人の影響	38.8%	43.7%	42.9%	34.4%
同僚や先輩の影響	10.8%	13.2%	8.4%	9.8%
ファッションブルだから	1.1%	0.9%	-	1.5%
テレビや雑誌のCMを見て	0.2%	0.2%	0.3%	0.1%
ダイエットのため	1.3%	1.6%	0.8%	1.2%
疲れていたから	4.9%	5.0%	8.4%	4.3%
イライラしていたから	15.5%	17.8%	22.4%	12.6%
眠気をさますため	2.4%	3.5%	2.2%	1.5%
好奇心	31.4%	20.3%	19.9%	43.1%
その他	6.5%	7.9%	7.8%	5.4%
無回答	1.2%	0.4%	0.5%	4.4%
回答者数	3637	1390	371	1651

4. 現在の喫煙状況

喫煙経験がある者に対して現在の喫煙状況を尋ねた。今までに喫煙経験がある者のうち、現在「毎日吸っている」者は38.2%、「時々吸う」が10.2%であり、「現在は吸っていない」者が45.4%である《表14》。以下、本報告においては、「毎日吸っている」「時々吸う」との回答者について、喫煙の習慣がある、すなわち「喫煙者」(喫煙群)として扱うものとする。20代の回答者に限ると、喫煙経験のある者のうち現在喫煙者である者は55.6%と、他の年齢階層と比較して多い。

表14 年齢階層・現在の喫煙状況(喫煙経験がある者について集計)


	回答者数	毎日吸っている	時々吸う	現在は吸っていない	無回答
10代	2	50.0%	-	50.0%	-
20代	1472	42.0%	13.6%	39.9%	4.5%
30代	1028	35.5%	7.9%	50.6%	6.0%
40代	742	35.2%	7.5%	48.9%	8.4%
50代	342	36.0%	8.8%	45.9%	9.4%
60代以上	23	47.8%	4.3%	39.1%	8.7%
無回答	28	39.3%	10.7%	46.4%	3.6%
合計	3637	38.2%	10.2%	45.4%	6.2%

5. 喫煙率

(1) 性別と喫煙率

喫煙率は、全回答者に対する喫煙者「毎日吸っている」「時々吸う」の合計が占める比率とする。全回答者に対する喫煙率は25.7%であり、性別に見ると女性の喫煙率は24.5%、男性は54.4%である《図2》。

図2 看護職員の喫煙率(男女別)



(2) 年齢と喫煙率

男女別・年齢階層別の喫煙率を《表15》に示す。


表15 年齢階層・喫煙率

	女性		男性		参考：一般喫煙率	
	回答者数	喫煙率	回答者数	喫煙率	一般女性	一般男性
10代	7	14.3%	-	-	4.3%	19.0%
20代	2756	27.8%	91	54.9%	23.2%	57.9%
30代	1770	22.0%	85	62.4%	19.8%	62.1%
40代	1277	23.3%	47	36.2%	15.5%	60.0%
50代	643	19.9%	43	58.1%	10.1%	51.6%
60代以上	49	20.4%	5	40.0%	7.2%	46.8%
無回答	40	27.5%	1	100.0%	-	-
合計	6542	24.5%	272	54.4%	-	-
成人喫煙率	6535	24.5%	272	54.4%	13.4%	52.8%

「一般女性」「一般男性」(平成10年度喫煙と健康に関する実態調査・厚生労働省)による

女性看護職員の年齢階層別喫煙率を、一般国民を対象に行われた調査による女性の喫煙率と比較したものが《図3》である。一般女性と比較して各年齢層で喫煙率が高い。また、一般女性の喫煙率が年齢層が上がるとともに低くなるのと比較して、看護職ではそのような傾向が見られない。

図3 女性看護職員の喫煙率（一般女性との比較）




「一般女性」：平成10年度喫煙と健康問題に関する実態調査（厚生省）による。
「看護職・女性」は10代の回答者を除く。

(3) 現在の業務と喫煙率

現在の業務（職種）別・男女別の喫煙率を《図4》に示す。女性の中では准看護師の喫煙率が高い。

図4 現在の業務・喫煙率



()内は回答者数。 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

男女別・現在の業務別に年齢階層ごとの喫煙率を《表16》に示す。看護師（女性）の喫煙率は、20代が30～50代と比較して高い。

表16 現在の業務・年齢階層別喫煙率

		10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	無回答	合計
保健師(女性)	回答者数	-	68	64	52	21	1	2	208
	喫煙率	-	14.7%	7.8%	1.9%	4.8%	0.0%	0.0%	8.2%
保健師(男性)	回答者数	-	1	-	-	-	-	-	1
	喫煙率	-	0.0%	-	-	-	-	-	0.0%
助産師	回答者数	-	85	74	32	11	-	2	204
	喫煙率	-	17.6%	18.9%	21.9%	18.2%	-	0.0%	18.6%
看護師(女性)	回答者数	-	2465	1391	899	346	25	27	5153
	喫煙率	-	28.2%	22.1%	23.0%	19.7%	24.0%	37.0%	25.1%
看護師(男性)	回答者数	-	75	74	33	25	2	1	210
	喫煙率	-	56.0%	60.8%	36.4%	60.0%	100.0%	100.0%	55.7%
准看護師(女性)	回答者数	7	105	136	193	195	8	4	648
	喫煙率	14.3%	37.1%	40.4%	35.8%	26.2%	37.5%	0.0%	33.6%
准看護師(男性)	回答者数	-	14	5	9	17	3	-	48
	喫煙率	-	57.1%	80.0%	33.3%	58.8%	0.0%	-	52.1%
看護教員(女性)	回答者数	-	11	86	79	46	12	2	236
	喫煙率	-	18.2%	5.8%	13.9%	6.5%	8.3%	0.0%	9.3%
看護教員(男性)	回答者数	-	-	4	4	-	-	-	8
	喫煙率	-	-	100.0%	50.0%	-	-	-	75.0%

「喫煙率」は当該回答者に占める喫煙者の比率である。

(4) 学歴と喫煙率

一般学歴別の喫煙率について、「中学校」「高等学校」「短期大学」「大学」について卒業者の喫煙率を比較した結果、「短期大学」「大学」卒業者の喫煙率は「中学校」「高等学校」卒業者と比較して低い《表17》。「中学校」卒業者の喫煙率と「高等学校」卒業者の喫煙率、ならびに「短期大学」卒業者の喫煙率と「大学」卒業者の喫煙率には、それぞれ有意差は認められない。

表17 学歴(一般学歴)・喫煙習慣

	回答者数	喫煙者	非喫煙者	不明
中学校	167	29.9%	61.7%	8.4%
高等学校(高校衛生看護科も含む)	4316	27.5%	68.5%	4.0%
短期大学(看護系短大も含む)	1054	19.9%	75.7%	4.4%
大学(看護系大学も含む)	361	16.1%	79.2%	4.7%
大学院(看護系大学院も含む)	81	3.7%	88.9%	7.4%
旧教育制度の学校	11	63.6%	27.3%	9.1%
無回答	850	29.2%	65.5%	5.3%
合計	6840	25.7%	69.8%	4.4%

看護職者としての専門学歴別の喫煙率を《表18》に示す。「准看護婦課程学校・養成所」卒業者の喫煙率は「旧教育制度の学校」を除くすべての課程・学校種別のなかで最も高い。また、「看護婦2年課程学校・養成所」卒業者の喫煙率も、「看護婦3年課程養成所」「看護婦3年課程短大」「看護系大学」「保健婦学校・助産婦学校・保健婦助産婦学校」「看護系大学院」卒業者と比較して高い。

表18 学歴(専門学歴)・喫煙習慣

	回答者数	喫煙者	非喫煙者	不明
准看護婦課程学校・養成所(高校衛生看護科含む)	624	34.6%	58.8%	6.6%
看護婦2年課程学校・養成所(短大・専攻科含む)	1704	29.6%	66.1%	4.3%
看護婦3年課程養成所	2922	26.2%	70.1%	3.8%
看護婦3年課程短大	420	17.6%	78.6%	3.8%
看護系大学	149	9.4%	87.2%	3.4%
保健婦学校・助産婦学校・保健婦助産婦学校	524	14.5%	80.5%	5.0%
看護系大学院(修士課程・博士課程)	44	4.5%	86.4%	9.1%
旧教育制度の学校	5	20.0%	80.0%	-
無回答	448	24.3%	69.4%	6.3%
合計	6840	25.7%	69.8%	4.4%

(5) 子どもの有無と喫煙率

子どもの有無別の喫煙状況を《表19》に示す。回答者全体についてみると、子どもが「いない」者のほうが「いる」者より喫煙率が高い。30代女性では子どもが「いない」者のほうが「いる」者より喫煙率が高かったが、20代女性については、子どもが「いない」者と「いる」者の喫煙率に有意差は認められなかった。

表19 子どもの有無・喫煙状況

	子の有無	回答者数	喫煙者	非喫煙者	不明
合計	いない	3911	26.9%	69.3%	3.8%
	いる	2603	23.2%	71.7%	5.0%
	無回答	326	31.9%	61.0%	7.1%
	合計	6840	25.7%	69.8%	4.4%
再掲 20代女性	いない	2450	27.2%	70.0%	2.8%
	いる	213	33.3%	62.0%	4.7%
	無回答	93	31.2%	64.5%	4.3%
	合計	2756	27.8%	69.2%	3.0%
再掲 30代女性	いない	902	23.5%	72.3%	4.2%
	いる	797	19.8%	76.9%	3.3%
	無回答	72	27.8%	63.9%	8.3%
	合計	1771	22.0%	74.0%	4.0%

(6) 同居家族の喫煙者の有無と喫煙率

同居家族に喫煙者がいるかを尋ね、その有無別の喫煙状況を《表20》に示す。

男女とも、同居家族に喫煙者が「いる」者では「同居家族に喫煙者がいない」「同居家族はいない」者と比較して喫煙率が高い。

表20 同居家族の喫煙者の有無・喫煙状況

性別	同居家族の喫煙者の有無	回答者数	喫煙者	非喫煙者	不明
女性	合計	6543	24.5%	71.1%	4.4%
	いる	2619	49.3%	37.3%	31.9%
	いない	2687	16.9%	78.7%	4.4%
	同居家族はいない	1167	29.6%	67.3%	3.2%
	無回答	70	20.0%	25.7%	54.3%
男性	合計	271	54.6%	39.1%	6.3%
	いる	77	76.6%	18.2%	5.2%
	いない	151	46.4%	47.7%	6.0%
	同居家族はいない	41	46.3%	48.8%	4.9%
	無回答	2	-	-	100.0%

表21 喫煙している同居家族（同居家族に喫煙者がいる者について集計・複数回答）


	合計	再掲	
		女性喫煙群	女性非喫煙群
配偶者	60.1%	59.7%	60.7%
子ども	10.6%	9.5%	9.9%
父	23.1%	24.1%	23.0%
母	7.1%	9.1%	6.2%
義父	4.4%	3.3%	4.8%
義母	1.4%	1.5%	1.3%
自分のきょうだい	14.4%	19.1%	12.5%
配偶者のきょうだい	1.5%	1.6%	1.6%
祖父・義理の祖父	1.4%	1.4%	1.6%
祖母・義理の祖母	0.7%	0.4%	0.7%
その他の親族	2.5%	3.2%	2.2%
無回答	0.8%	0.9%	0.7%
回答者数	2710	792	1736

同居家族に喫煙者がいると回答した者に対し、選択肢から喫煙している家族構成員をすべて選

ぶ方法で回答を求めた。最も多いのは「配偶者」、次いで「父」、「自分のきょうだい」の順である【表21】。


女性について、年齢階層別に同居家族の喫煙者の有無と喫煙の状況を示したものが【図5】である。いずれも、同居家族に喫煙者がいる者では喫煙率が高い。

図5 同居家族の喫煙者の有無・喫煙率（女性看護職・年齢階層別）



同居家族に喫煙者がいる者は、同居家族に喫煙者がいない者と比較して喫煙経験がある者が多く、あわせて喫煙率が高い【図6】。しかしながら、喫煙経験者があげる「たばこを吸ったきっかけ」では、「親や兄弟の影響」との回答はわずか（4.0%）（前掲【表13】）である。家族に喫煙者がいることが喫煙の直接のきっかけになるというよりは、むしろ、たばこに対する意識・行動面の抑制を弱める作用を持ち、喫煙経験が喫煙習慣となりやすい環境をつくっている可能性が示唆される。

図6 同居家族の喫煙者・喫煙経験の有無・喫煙率 / 女性看護職員



(7) 勤務場所・夜勤形態と喫煙率

勤務場所

勤務場所別の喫煙率を【表22】に示す。「病院」と比較すると、「市町村・保健所」「看護教育機関」「訪問看護ステーション」では喫煙率が低く、「診療所」「特別養護老人ホーム」では高い。

表22 勤務場所・喫煙率

	回答者数	喫煙者	非喫煙者	不明
病院	6047	27.2%	68.4%	4.3%
診療所	92	32.6%	62.0%	5.4%
市町村・保健所	240	6.3%	88.3%	5.4%
訪問看護ステーション	94	12.8%	83.0%	4.3%
老人保健施設	84	26.2%	71.4%	2.4%
特別養護老人ホーム	31	35.5%	54.8%	9.7%
看護教育機関	252	9.9%	84.5%	5.6%
合計	6840	25.7%	69.8%	4.4%

夜間の勤務体制

夜間の勤務体制ごとの喫煙状況を《表23》に示す。現在夜勤をしていない者であっても、「職場に夜勤はない」(したがって夜勤をしていない)者と、「職場に夜勤はあるが現在は夜勤をしていない(日勤のみ)」者では後者の喫煙率が高い。また、「職場に夜勤はあるが現在は夜勤をしていない」者と「三交代制・変則三交代制夜勤」をしている者との喫煙率には有意差が認められない。すなわち、夜勤を行っている者が夜勤をしていない者より喫煙率が高いとはいえず、夜勤のある職場で働く者は本人が夜勤をしている・していないにかかわらず喫煙率が高いといえる。

夜勤の形態別では、「二交代制・変則二交代制」「その他の交代制」に従事する者の喫煙率が「三交代制・変則三交代制」より高い。

表23 夜間の勤務体制・喫煙状況

	回答者数	喫煙者	非喫煙者	不明
職場に夜勤はない	788	11.3%	83.5%	5.2%
職場に夜勤はあるが現在は夜勤をしていない(日勤のみ)	650	24.3%	72.0%	3.7%
三交代制・変則三交代制	3574	26.3%	69.4%	4.3%
二交代制・変則二交代制	889	38.7%	57.8%	3.5%
その他の交代制夜勤	83	39.8%	56.6%	3.6%
当直制	360	23.3%	71.1%	5.6%
夜勤専従	8	37.5%	62.5%	-
管理夜勤・管理当直	210	22.4%	71.4%	6.2%
寮または自宅で待機	130	26.9%	70.0%	3.1%
その他	48	27.1%	66.7%	6.3%
無回答	100	14.0%	75.0%	11.0%
合計	6840	25.7%	69.8%	4.4%

所属部署

病院・診療所勤務者について、所属部署別の喫煙率を《表24》に示す。「病棟」勤務者及び「手術室」勤務者の喫煙率は「外来」勤務者と比較して高いが、それぞれ「外来」以外の勤務者の喫煙率には有意な差は認められなかった。また、「病棟」勤務者と「手術室」勤務者の喫煙率には有意な差は認められなかった。

表24 所属部署・喫煙状況(病院・診療所勤務者について集計)

	回答者数	喫煙者	非喫煙者	不明
病棟	4311	28.8%	67.5%	3.7%
外来	891	21.1%	74.3%	4.6%
病棟・外来を兼務	190	24.2%	71.1%	4.7%
手術室	285	32.3%	63.5%	4.2%
看護部	95	21.1%	77.9%	1.1%
検査・中央材料部門	68	25.0%	69.1%	5.9%
地域医療部門	42	16.7%	81.0%	2.4%
その他	140	31.4%	65.0%	3.6%
無回答	117	17.9%	53.8%	28.2%
合計	6139	27.3%	68.3%	4.3%

病棟の診療科


病院・診療所病棟に所属または病棟・外来を兼務する者について、病棟の診療科ごとの喫煙率を《表25》に示す。最も喫煙率が高いのは「精神科」、最も低いのは「小児科」である。回答者の大多数を占める看護師女性について診療科ごとの喫煙率を見ると、「小児科」の喫煙率が他科と比較して低い以外は、診療科間で有意な差があるとはいえない。喫煙率が最も高い「精神科」について、現在の業務及び性別の回答者数構成とそれぞれの喫煙状況を示す《図7》。精神科にお

いては、男性職員の比率が30.2%と高く、男性の喫煙率の高さが診療科勤務者全体の喫煙率に反映されているとみられる。

表25 病棟診療科・喫煙状況（病院・診療所で病棟に配置または病棟・外来を兼務する者について集計）

	合計		再 掲							
	回答者数	喫煙率	看護師女性		准看護師女性		看護師男性		准看護師男性	
	回答者数	喫煙率	回答者数	喫煙率	回答者数	喫煙率	回答者数	喫煙率	回答者数	喫煙率
内科系	1312	28.6%	1137	26.9%	127	39.4%	17	47.1%	6	66.7%
外科系	1260	29.5%	1165	28.2%	45	40.0%	32	43.8%	1	0.0%
小児科	456	21.7%	402	20.1%	35	31.4%	5	60.0%	-	-
産科・婦人科	323	25.1%	127	31.5%	19	31.6%	-	-	-	-
精神科	470	40.9%	251	33.1%	72	45.8%	111	52.3%	31	51.6%
その他	586	24.4%	509	22.0%	58	32.8%	7	71.4%	2	100.0%
無回答・不明	90	27.8%	61	26.2%	20	25.0%	2	100.0%	3	33.3%
合計	4501	28.6%	3652	26.5%	376	37.8%	174	51.7%	43	53.2%

図7 精神科病棟の喫煙状況
（職種別・性別喫煙者・非喫煙者数）



図中数字は人数を示す。

17

（8）時間外勤務時間と喫煙率

調査前月（2001年7月）の時間外勤務と喫煙率を《表26》に示す。時間外勤務の有無及び時間外勤務の長さによる喫煙率の差は認められなかった。

表26 月間超過勤務時間・喫煙習慣

	回答者数	喫煙者	非喫煙者	不明
なし	712	26.4%	70.5%	3.1%
1～10時間	2541	26.0%	70.0%	4.0%
11～20時間	1324	26.7%	69.6%	3.8%
21～30時間	571	27.0%	69.2%	3.9%
31時間以上	400	22.5%	73.5%	4.0%
無回答・不明	1292	24.5%	68.5%	7.0%
合計	6840	25.7%	69.8%	4.4%

月間超過時間数：1ヶ月間の時間外勤務（2001年7月実績。手当てがなかった時間も含む）

（9）現在の健康状態と喫煙率

現在の健康状態について「よい」「まあよい」「あまりよくない」「よくない」の選択肢よりひとつを選ぶ方法で回答を求めた。「あまりよくない」と回答した者の喫煙率は「よい」「まあよい」と回答した者より高い《表27》。

表27 現在の健康状態・喫煙状況

	回答者数	喫煙者	非喫煙者	不明
よい	1762	24.0%	72.5%	3.5%
まあよい	3872	25.5%	70.5%	4.0%
あまりよくない	1012	30.9%	64.9%	4.2%
よくない	80	25.0%	68.8%	6.3%
無回答	114	16.7%	49.1%	34.2%
合計	6840	25.7%	69.8%	4.4%

(10) 就業継続意向と喫煙率

看護職としての就業継続意向と喫煙率を《表28》に示す。「できれば離職したい」と答えた者の喫煙率は、「看護職として働きたい」「看護職にはこだわらず興味や関心の持てる仕事をしたい」と回答した者と比較して高い。

表28 就業継続意思・喫煙習慣

	回答者数	喫煙者	非喫煙者	不明
看護職として働きたい	3313	25.8%	69.9%	4.3%
看護職にはこだわらず、興味や関心の持てる仕事をしたい	2780	24.6%	71.9%	3.5%
看護職以外の仕事に従事したい	132	33.3%	62.1%	4.5%
できれば離職したい	446	31.2%	65.2%	3.6%
無回答	169	24.3%	50.9%	24.9%
合計	6840	25.7%	69.8%	4.4%

6. 喫煙行動**(1) どんな時にたばこを吸いたくなるか**

喫煙者に対し、どんな時にたばこを吸いたくなるかを選択肢からすべて選ぶ方法で回答を求めた《表29》。喫煙者全体では「イライラしたとき」が最も多く、次いで「お酒を飲んだとき」「気分転換したいとき」「くつろいでいるとき」となった。選択肢中最も回答が少なかったのは、「自分を元気づけたいとき」、次いで「眠気を覚めたいとき」だった。


表29 どんな時にたばこを吸いたくなるか(複数回答)(喫煙者について集計)

	喫煙者合計	再掲	
		毎日吸っている	時々吸っている
自分を元気づけたいとき	6.5%	7.3%	3.8%
緊張を和らげたいとき	27.7%	32.6%	9.4%
イライラしたとき	60.6%	66.3%	39.1%
気分転換したいとき	47.9%	53.2%	28.0%
眠気を覚めたいとき	17.9%	21.4%	4.9%
くつろいでいるとき	42.2%	49.3%	15.6%
お酒を飲んだとき	57.1%	61.1%	42.3%
憂鬱や不安を忘れたいとき	18.6%	20.3%	12.1%
無回答	6.1%	1.4%	23.5%
回答者数	1761	1390	371

(2) 起床後最初の喫煙までの時間

女性喫煙者の23.1%、男性喫煙者の33.1%が、起床後5分以内に最初のたばこを吸っていた《統計表45》。女性喫煙者について、「毎日吸っている」者と「時々吸う」者それぞれの回答を《図8》に示す。「時々吸う」者では起床後「2時間を超える」と回答した者及び「無回答」が多く、起床後の喫煙が習慣となっていない者が多いと推測される。

図8 起床後最初の喫煙までの時間（女性喫煙者）



(3) 喫煙せず1日を過ごすことが難しいか

女性喫煙者について、喫煙状況別の回答を《表30》に示す。「毎日吸っている」者では、半数以上が「むずかしい」と回答、「とてもむずかしい」をあわせると8割近い。一方「時々吸う」者では「むずかしい」「とてもむずかしい」と回答した者は10%不足だった。男性喫煙者で「毎日吸っている」者では44.2%が「とてもむずかしい」と回答した《統計表47》。

表30 喫煙状況・喫煙せず1日過ごすことは難しいか（女性喫煙者）

	回答者数	とてもむずかしい	むずかしい	やさしい	とてもやさしい	無回答
毎日吸っている	1245	23.1%	55.3%	18.2%	2.0%	1.4%
時々吸う	360	0.8%	8.9%	31.7%	33.6%	25.0%
合計	1605	18.1%	44.9%	21.2%	9.1%	6.7%

(4) 1日の喫煙本数

喫煙者の1日の喫煙本数（平均）は、女性11.7本、男性19.7本である。「毎日吸う」者の喫煙本数は「時々吸う」者より多い《表31》。

表31 性別・喫煙状況・1日の喫煙本数《平均》

	現在の喫煙状況	1日の喫煙本数(平均)	回答者数	標準偏差
女性	毎日吸っている	13.1	1227	6.1
	時々吸う	5.0	264	4.7
	合計	11.7	1491	6.7
男性	毎日吸っている	20.4	137	9.9
	時々吸う	8.8	9	5.3
	合計	19.7	146	10.1

(5) ニコチン依存度スコア

各回答者について、「起床後最初の喫煙までの時間」「喫煙せず1日過ごすことが難しいか」「1日の喫煙本数」の3問への回答から、以下により各設問ごとに点数に換算し、合計してニコチン依存度スコアを算出した。最高点は12点で、スコアが高いほどたばこを止めにくくなるといわれている。なお、3設問中1問以上無回答項目がある場合には、スコア算出不能として集計から除外した。

起床後最初の喫煙までの時間

《配点》 「5分以内」 = 5点 「15分以内」 = 4点 「30分以内」 = 3点
「1時間以内」 = 2点 「2時間以内」 = 1点 「2時間を超える時間」 = 0点

喫煙せずに1日すごすことが難しいか

《配点》「とてもむずかしい」= 3点 「むずかしい」= 2点 「やさしい」= 1点
 「とてもやさしい」= 0点

1日の喫煙本数

《配点》「1~10本」= 1点 「11~20本」= 2点 「21~30本」= 3点
 「31本以上」= 4点

依存度スコア = (1)+(2)+(3) (範囲：1~12点)

*) マーチン・ジャービス氏「ファーストローームたばこ依存度調査票」を基に作成したもの

表32 性別・ニコチン依存度スコア(喫煙者について集計)


	回答者数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	平均
女性	1239	-	0.8%	2.7%	9.5%	14.0%	16.5%	16.3%	14.9%	13.4%	9.8%	1.6%	0.4%	6.9
一般女性		1.9%	4.7%	6.1%	7.1%	9.9%	11.4%	13.0%	15.9%	15.4%	11.1%	4.7%	1.2%	5.1
男性	139	-	-	2.2%	2.9%	5.0%	9.4%	14.4%	20.9%	16.5%	19.4%	5.8%	3.6%	8.2
一般男性		0.9%	1.8%	3.0%	4.7%	6.8%	10.6%	13.0%	13.6%	15.0%	15.9%	8.4%	6.2%	7.9

「一般女性・一般男性」(平成10年度喫煙と健康に関する実態調査・厚生労働省より、「現在喫煙者」)

男女喫煙者のニコチン依存度スコア分布ならびに平均スコアを《表32》に示す。

《図9》は、「はじめてたばこを吸った年齢」により女性喫煙者をグループ分けし、「10代」(10代で喫煙開始)、「20代」(20代で喫煙開始)それぞれについてニコチン依存度分布を累積値で示したものである。ニコチン依存度が「8」以上の者の比率は、10代で喫煙を開始した群では47.0%だが、20代で喫煙開始した群では35.0%である。10代で喫煙を開始した者のほうが20代で喫煙開始した者よりニコチン依存度が高い者の比率が高いことがわかる。

図9 喫煙開始年齢とニコチン依存度スコア(女性喫煙者)



(6) 喫煙する場所

たばこを吸う場所について、選択肢から該当するものすべてを選ぶ方法で回答を求めた。「自宅の居室」が最も多く、次いで「職場の所定の喫煙場所」「喫茶店・レストランなど飲食のために利用する場所」となっている《表33》。女性喫煙者で「時々吸う」者は、「毎日吸っている」と比較して、「職場の所定の喫煙場所」をあげた者の比率が低かった。

表33 たばこを吸う場所(複数回答)(喫煙者について集計)

	喫煙者	再掲：女性喫煙者	
		毎日吸っている	時々吸う
自宅の居室	72.4%	81.4%	41.1%
自宅の屋外	14.7%	12.4%	14.2%
職場の通常仕事をしている部屋	2.8%	2.2%	1.1%
職場の所定の喫煙場所	50.0%	59.1%	10.0%
職場の所定喫煙場所以外の場所	3.6%	3.9%	0.6%
通勤途上	22.0%	23.4%	6.4%
喫茶店・レストランなど飲食のために利用する場所	45.5%	48.9%	30.0%
その他の場所	4.5%	3.6%	4.7%
無回答	5.3%	0.7%	23.1%
回答者数	1761	1245	360

上記の喫煙場所に関する回答から、喫煙場所を「職場」と「職場外」とに大別し、個々の回答者についておおよその喫煙場所を導いた。その結果、半数が職場でも職場外でも喫煙し、4割が職場では喫煙せず職場外のみで喫煙していた《表34》。「毎日吸っている」者では職場でも職場外でも喫煙する者が6割以上だが、「時々吸う」者では6.2%に過ぎず、もっぱら職場以外で喫煙していることがわかる。喫煙者のおよその喫煙場所を勤務場所別に示したものが《表35》である。

表34 喫煙状況・たばこを吸う場所(エリア特性)(喫煙者について集計)

	回答者数	職場・職場外で喫煙	職場のみで喫煙	職場外で喫煙	不明
毎日吸っている	1390	62.2%	3.5%	33.7%	0.6%
時々吸う	371	6.2%	5.9%	65.2%	22.6%
合計	1761	50.4%	4.0%	40.3%	5.3%

表35 勤務場所・たばこを吸う場所(エリア特性)(喫煙者について集計)

	回答者数	職場・職場外で喫煙	職場のみで喫煙	職場外で喫煙	不明
病院	1646	50.9%	3.9%	39.9%	5.3%
診療所	30	50.0%	6.7%	36.7%	6.7%
行政組織	15	20.0%	-	60.0%	20.0%
訪問看護ステーション	12	33.3%	-	58.3%	8.3%
老人保健施設	22	54.5%	9.1%	36.4%	-
老人福祉施設	11	63.6%	18.2%	18.2%	-
看護教育機関	25	36.0%	-	64.0%	-
合計	1761	50.4%	4.0%	40.3%	5.3%

・禁煙経験と今後の禁煙意向

1. 禁煙の経験

(1) 過去の禁煙経験

1本でもたばこを吸った経験のある者に対し、いままでに禁煙を試みたことがあるかを尋ねた。「禁煙を考えたことはない」と回答した者は、「毎日吸っている」者の15.7%、「時々吸っている」者の21.8%に過ぎず、行動に移すと否とにかかわらず、ほとんどの喫煙者は禁煙を意識したことがある《表36》。喫煙者(「毎日吸っている」または「時々吸っている」者)のうち「禁煙して成功した」と回答している者が少なくないが、これらの回答者は禁煙成功後現在までに喫煙を再開したものと考えられる。

表36 現在の喫煙状況・禁煙の経験(喫煙経験がある者について集計)

	回答者数	禁煙して成功した	現在禁煙を試みている	禁煙を試みたことがあるが成功しなかった	禁煙を考えたことはあるが何もしなかった	禁煙を考えたことはない	無回答
毎日吸っている	1390	6.8%	0.7%	49.0%	26.6%	15.7%	1.2%
時々吸う	371	21.3%	14.0%	22.6%	15.6%	21.8%	4.6%
現在は吸っていない	1651	56.9%	3.9%	0.4%	0.8%	5.9%	32.0%
無回答	225	41.3%	3.1%	1.8%	0.4%	6.7%	46.7%
合計	3637	33.2%	3.7%	21.3%	12.2%	11.3%	18.3%

(2) 禁煙を考えた理由

禁煙をした(しようとした)または禁煙を考えたことがある者に対し、禁煙を考えた理由を選択肢から該当するものすべてを選ぶ方法で尋ねた。その結果、「健康に悪い」が最も多く、次いで「自分の妊娠」「自分の体調不良」となった《表37》。女性喫煙者について、過去の禁煙経験や今後の禁煙意向別に禁煙を考えた理由を集計した。その結果、いずれも「健康に悪い」が最も多かったが、2位以下の順位はそれぞれ異なっており、「禁煙を試みたことはあるが成功しなかった」者では「自分の妊娠」「たばこ代がかかる」、「禁煙を考えたことはあるが何もしなかった」者では「たばこ代がかかる」「他人に迷惑」、「今すぐにも禁煙したい」者では「他人に迷惑」「たばこ代がかかる」が上がった。回答者全体では順位の低かった「たばこ代がかかる」が上位に上がっている。

表37 禁煙を考えた理由(複数回答)

(喫煙経験があるが現在は吸っていない・禁煙に成功・禁煙を考えたことがある者について集計)

	回答者計	再掲：女性			
		禁煙成功者	禁煙実行・不成功者	禁煙考慮・未実行者	今すぐにも禁煙したい者
健康に悪い	58.5%	57.9%	61.8%	61.4%	77.9%
自分の妊娠	19.2%	14.2%	26.3%	15.4%	21.6%
家族の健康のため	7.2%	4.7%	8.3%	8.8%	11.1%
他人に迷惑	14.3%	10.8%	16.6%	19.4%	25.6%
家族や友人の勧め	8.8%	6.1%	13.1%	8.8%	9.5%
職場の上司・同僚の薦め	0.7%	0.6%	1.3%	0.8%	1.0%
自分自身が保健医療従事者だから	6.1%	5.1%	7.0%	7.8%	13.1%
自分の体調不良	15.7%	13.9%	19.3%	14.9%	20.6%
医師や看護職による勧め	0.7%	0.2%	1.0%	0.5%	1.0%
吸える場所が少なくなった	4.9%	1.7%	6.3%	8.8%	7.0%
職場で吸えなくなった	2.1%	1.0%	1.8%	5.1%	2.5%
たばこ代がかかる	14.5%	6.8%	21.3%	22.0%	25.1%
やめられなくなりそう	10.3%	6.6%	14.7%	16.4%	21.6%
その他	12.2%	19.6%	5.8%	5.6%	4.5%
無回答	4.2%	5.2%	0.9%	6.3%	3.0%
回答者数	2541	900	685	396	199

「禁煙成功者」:過去の喫煙経験があり、かつ現在非喫煙で「禁煙に成功した」と回答している者


「禁煙実行・不成功者」:過去の禁煙経験について「禁煙を試みたことはあるが成功しなかった」と回答した者

「禁煙考慮・未実行者」:過去の禁煙経験について「禁煙を考えたことはあるが何もしなかった」と回答した者

「今すぐにも禁煙したい者」:禁煙への興味について「禁煙に興味があり今すぐにも禁煙したい」と回答した者

(3) 禁煙への興味

喫煙者に対し、禁煙に興味があるか(禁煙意向)を尋ねた《図10》。禁煙への興味が全く「ない」と回答した者は21.2%のみである。「今すぐにも禁煙したい」と回答した12.6%の者が、禁煙に向けた働きかけに際し最も効果が期待される対象と考えられる。



喫煙者の年齢階層別に禁煙への興味を見ると、20代・30代・40代では「今すぐにも禁煙したい」と回答した者の比率に有意な差は認められない【表38】。

表38 年齢階層・禁煙への興味(喫煙者について集計)

	回答者数	ない	関心はあるが今すぐに禁煙しようとは考えてない	今すぐにも禁煙したい	無回答
10代	1	-	100.0%	-	-
20代	818	19.6%	59.4%	13.9%	7.1%
30代	446	22.9%	59.9%	11.2%	6.1%
40代	317	22.7%	57.7%	13.9%	5.7%
50代	153	21.6%	62.1%	6.5%	9.8%
60代以上	12	25.0%	66.7%	8.3%	-
無回答	14	21.4%	50.0%	21.4%	7.1%
合計	1761	21.2%	59.5%	12.6%	6.8%

女性喫煙者について、禁煙への興味に関する回答別にニコチン依存度スコアの分布を示す【図11】。禁煙への興味「ない」者では、「関心はあるが今すぐに禁煙しようとは考えてない」「今すぐにも禁煙したい」者と比較してニコチン依存度スコアが高い傾向がある【表39】。




表39 禁煙への興味・ニコチン依存度スコア(喫煙者について集計)

スコア	女性				男性				
	ない	関心はあるが今すぐに禁煙しようとは考えてない	今すぐにも禁煙したい	無回答	合計	ない	関心はあるが今すぐに禁煙しようとは考えてない	今すぐにも禁煙したい	合計
回答者数	251	814	156	18	1239	35	84	20	139
平均スコア	7.4	6.8	6.7	6.7	6.9	8.7	7.9	8.6	8.2
標準偏差	2.06	2.03	1.89	1.97	2.03	1.92	2.07	1.64	2.00

禁煙への興味と過去の禁煙経験との関係を《表40》に示す。禁煙への興味が「ない」と回答した者の48.0%は、過去に「禁煙を考えたことはない」と回答している。一方「すぐにでも禁煙したい」と回答した者の68.0%が過去に「禁煙を試みたことがあるが成功しなかった」としている。禁煙したいと希望しながら失敗を繰り返してきたことがうかがわれ、有効な禁煙支援の提供が望まれる。

表40 禁煙への興味・禁煙の経験(喫煙者について集計)

	回答者数	禁煙して成功した	現在禁煙を試みてい	禁煙を試みたことがあるが成功しなかった	禁煙を考えたことはあるが何もしなかった	禁煙を考えたことはな	無回答
ない	373	8.3%	0.8%	20.6%	20.9%	48.0%	1.3%
関心はあるが今すぐに禁煙しようとは考えてない	1047	8.7%	1.5%	50.1%	28.8%	10.0%	0.8%
今すぐにでも禁煙したい	222	5.9%	9.0%	68.0%	14.4%	1.8%	0.9%
無回答	119	32.8%	19.3%	10.1%	13.4%	9.2%	15.1%
合計	1761	9.9%	3.5%	43.4%	24.3%	17.0%	1.9%

・たばこに対する態度

1. 禁煙席の利用

禁煙席(列車の座席)の利用意向を《表41》に示す。回答者全体では「必ず禁煙席」「できるだけ禁煙席」をあわせて7割以上の者が禁煙席の利用意向がある。喫煙者のうち喫煙席を利用すると答えた者は約4分の1である。

表41 喫煙状況・禁煙席の利用(列車の座席)

	回答者数	必ず禁煙席	できるだけ禁煙席	こだわらない	喫煙席	無回答
喫煙者	1761	17.6%	16.4%	37.6%	25.4%	3.0%
非喫煙者	4776	41.7%	43.8%	12.5%	0.3%	1.7%
不明	303	33.3%	36.0%	15.5%	1.0%	14.2%
合計	6840	35.1%	36.4%	19.1%	6.8%	2.6%

禁煙席(喫茶店・飲食店の座席)の利用意向を《表42》に示す。回答者全体では「必ず禁煙席」という回答の比率が列車の座席と比較して低く、「できるだけ禁煙席」との回答が多くなっている。喫煙者のうち喫煙席を利用すると答えた者が半数近くにのぼる。

表42 喫煙状況・禁煙席の利用(喫茶店・飲食店の座席)

	回答者数	必ず禁煙席	できるだけ禁煙席	こだわらない	喫煙席	無回答
喫煙者	1761	6.3%	10.2%	31.2%	46.8%	5.5%
非喫煙者	4776	25.0%	55.2%	14.7%	0.4%	4.8%
不明	303	21.5%	41.9%	17.2%	2.0%	17.5%
合計	6840	20.0%	43.0%	19.1%	12.4%	5.5%


2. 喫煙の健康への影響に関する知識

(1) 能動喫煙の健康への影響に関する知識

能動(直接)喫煙の健康への影響に関する知識を問うため、「たばこを吸うことで次の病気にかかりやすくなると思いますか」との問いに対し、選択肢から該当すると思うものすべてを選ぶ方法で回答を求めた。「肺がん」94.2%、「妊娠への影響」83.9%は回答率が高いが、「歯周病」33.2%「胃かいよう」34.5%は回答率が低い。一般対象の調査結果と比較すると、看護職では「脳

卒中」「心臓病」の回答率が高い【図12】。

図12 能動喫煙の健康への影響(複数回答)(看護職・一般)




(2) 受動喫煙の健康への影響に関する知識

受動(間接)喫煙の健康への影響に関する知識を問うため、「たばこを吸わない人が、他の人が吸ったたばこの煙の影響で次の病気にかかりやすくなると思いますか」との問いに対し、選択肢から該当すると思うものすべてを選ぶ方法で回答を求めた。「肺がん」87.1%、「妊娠への影響」82.5%は回答率が高いが、「乳幼児の中耳炎」8.7%、「乳幼児の突然死」25.7%、「乳幼児の肺炎」32.5%は回答率が低い。一般対象の調査結果と比較して「大人のぜんそく」「乳幼児の突然死」「乳幼児の中耳炎」「乳幼児の肺炎」の4項目では看護職のほうが回答率が低かった【図13】。

図12・13「一般」は「平成10年度喫煙と健康に関する実態調査」(厚生労働省)による

図13 受動喫煙の健康への影響(複数回答)(看護職・一般)



3. 喫煙に対する態度

喫煙に対する態度を把握するため、喫煙に関する否定的または肯定的な意見のうち、賛成するものすべてを選択する形で回答を求めた。女性回答者について、喫煙者・非喫煙者別の回答を【表43】に示す。非喫煙者は喫煙者と比較して、喫煙に対する否定的意見に賛成する回答の比率が高い。逆に、喫煙者は非喫煙者と比較して喫煙に対する肯定的(あるいは喫煙の自由を許容する)意見に賛成する回答の比率が高い。しかしながら、喫煙者で「胎児や子供の健康のために喫煙すべきでな

い」「自分の健康上喫煙は好ましくない」に6割以上が賛成しており、健康上問題があることを認識しつつ喫煙を続けていることがわかる。一方、非喫煙者も「時と場所を選べば喫煙は個人の自由である」に58.0%が賛成しており、喫煙に対して寛容な態度が示されている。

また、喫煙者・非喫煙者とも、「保健医療従事者であっても勤務時間外の喫煙は自由である」「保健医療従事者であることと喫煙とは関係がない」に賛成する回答が、「保健医療従事者として喫煙は好ましくない」に賛成する回答を上回った。

表43 喫煙に対する態度(複数回答「そう思う」ものに)

	計	再掲：女性	
		喫煙者	非喫煙者
胎児や子供の健康のために、喫煙すべきでない	75.1%	63.2%	79.6%
自分の健康上、喫煙は好ましくない	76.0%	61.3%	81.4%
女性の喫煙は好ましくない	23.3%	12.6%	27.0%
時と場所を選べば、喫煙は個人の自由である	61.2%	72.3%	58.0%
保健医療従事者として、喫煙は好ましくない	21.7%	13.0%	24.5%
保健医療従事者であっても、勤務時間外の喫煙は自由である	36.3%	44.0%	33.9%
保健医療従事者であることと喫煙とは関係がない(個人の自由である)	36.5%	44.9%	33.7%
無回答	1.6%	1.7%	1.4%
回答者数	6840	1605	4653

4. たばこについて知りたい情報

たばこについて知りたいと思っている情報は何か、選択肢からすべて選ぶ方法で回答を求めた。回答者全体では、「たばこの煙の影響でかかりやすくなる疾病についての情報」が53.8%で最も多く、次いで「ニコチンパッチ・ニコチンガムなど禁煙の補助手段についての情報」33.3%である《表44》。「今すぐにでも禁煙したい」者では、「効果的な禁煙プログラムについての情報」「ニコチンパッチ・ニコチンガムなど禁煙の補助手段についての情報」がともに48.5%で最も多い。具体的な禁煙にむけた行動を起こす可能性が最も高いグループであり、効果的な禁煙支援が望まれる。

表44 たばこに関して知りたい情報(複数回答)

	計	再掲：「今すぐにでも禁煙したい」者
喫煙習慣がニコチン依存症であることについての情報	21.3%	30.4%
自分がたばこを吸うことで(能動喫煙)でかかりやすくなる疾病についての情報	24.8%	34.4%
人の吸ったたばこの煙の影響(受動喫煙)でかかりやすくなる疾病についての情報	53.8%	35.7%
効果的な禁煙プログラムについての情報	29.8%	48.5%
ニコチンパッチ・ニコチンガムなど禁煙の補助手段についての情報	33.3%	48.5%
禁煙したい人のための支援組織(セルフヘルプグループなど)の情報	19.1%	21.6%
その他の情報	1.1%	2.2%
特に必要はない・関心がない	16.9%	6.2%
無回答	6.7%	6.6%
回答者数	6840	227

・たばこに関する教育・指導の実施

回答者自身が保健医療従事者として、患者・対象者または学生に対してさまざまな角度からたばこの害に関する情報提供、相談や助言(以下、「たばこ教育」)を行っているかを尋ねた。

7項目のうち、「患者・対象者の喫煙について尋ね、記録している」「喫煙者に喫煙の危険性や禁煙の重要性について助言している」以外の5項目は「(実施)している」「(参加したことが)ある」者はごくわずかであり、「(実施)していない」「(参加したことが)ない」者が多数を占める《表45》。看護職による「たばこ教育」は現時点では必ずしも十分に実施されていない。

さらに、回答者が喫煙者であるかどうかによって、患者・対象者への働きかけに差があるかどうかをみると、7項目すべてについて、喫煙者は非喫煙者より「ときどきしている」という回答の比率が低く、また「患者・対象者の喫煙について尋ね、記録している」以外の6項目では喫煙者は非喫煙者と比較して「していない」という回答の比率が高い。自らが喫煙者である看護職は、患者・対象者への「たばこ教育」を避けている傾向が認められた。

表45 喫煙状況・保健医療従事者として患者や対象者、学生への「たばこ教育」を行っているか
患者・対象者の喫煙について尋ね、記録している

	回答者数	している	ときどきしている	していない	無回答
喫煙者	1761	33.1%	13.2%	26.3%	27.3%
非喫煙者	4776	32.0%	15.6%	24.0%	28.5%
不明	303	28.4%	13.9%	25.4%	32.3%
合計	6840	32.1%	14.9%	24.7%	28.3%

喫煙者に喫煙の危険性や禁煙の重要性について助言している

	回答者数	している	ときどきしている	していない	無回答
喫煙者	1761	15.2%	29.6%	28.2%	27.0%
非喫煙者	4776	15.6%	36.4%	20.1%	27.9%
不明	303	19.8%	31.4%	18.5%	30.4%
合計	6840	15.7%	34.4%	22.1%	27.8%

煙者に禁煙を勧め、情報(小冊子など)を提供している

	回答者数	している	ときどきしている	していない	無回答
喫煙者	1761	2.6%	8.7%	60.2%	27.3%
非喫煙者	4776	3.5%	12.2%	54.2%	28.5%
不明	303	5.0%	10.6%	49.8%	32.3%
合計	6840	3.3%	11.2%	55.6%	28.3%

喫煙者と禁煙するための話し合いをしている

	回答者数	している	ときどきしている	していない	無回答
喫煙者	1761	2.2%	13.4%	55.8%	27.3%
非喫煙者	4776	3.0%	17.2%	49.9%	28.5%
不明	303	4.0%	14.2%	47.9%	32.3%
合計	6840	2.8%	16.1%	51.4%	28.3%

喫煙者に喫煙に代るものを探さよう勧めしている

	回答者数	している	ときどきしている	していない	無回答
喫煙者	1761	3.5%	17.5%	50.3%	28.7%
非喫煙者	4776	3.7%	22.5%	43.7%	30.0%
不明	303	5.9%	19.5%	40.3%	34.3%
合計	6840	3.8%	21.1%	45.3%	29.9%

喫煙者に対して禁煙支援のための社会的ネットワーク(家族・友人・同僚など)の利用を勧めしている

	回答者数	している	ときどきしている	していない	無回答
喫煙者	1761	0.7%	2.7%	67.5%	29.1%
非喫煙者	4776	0.9%	4.9%	63.7%	30.5%
不明	303	1.3%	5.3%	58.1%	35.3%
合計	6840	0.9%	4.4%	64.4%	30.4%

禁煙指導者研修・講習会に参加したことがある

	回答者数	ある	ない	無回答
喫煙者	1761	1.0%	69.8%	29.1%
非喫煙者	4776	2.6%	67.1%	30.3%
不明	303	3.3%	60.7%	36.0%
合計	6840	2.2%	67.5%	30.2%

・職場の分煙・禁煙対策の認識

職場で何らかの禁煙・分煙対策がとられているかを尋ねた。回答者全体では71.0%が「とられている」と回答した。施設種類別では、「市町村・保健所」勤務者で「とられている」と回答した者の比率が最も高い《表46》。

職場で何らかの禁煙・分煙対策が「とられている」と回答した者について、禁煙・分煙が守られているかを尋ねた。回答者全体では「あまり守られていない」という回答は7.8%であり、概ね遵守されると受け止められている。施設種類別に見て「守られている」と回答した者の比率が高いのは、「診療所」「訪問看護ステーション」である《表47》。

表46 施設種類・職場の禁煙・分煙対策

	回答者数	特にとられていない	取られている	わからない	無回答
病院	6047	18.9%	71.0%	8.9%	1.2%
診療所	92	33.7%	54.3%	10.9%	1.1%
市町村・保健所	240	7.5%	87.1%	3.8%	1.7%
訪問看護ステーション	94	36.2%	41.5%	21.3%	1.1%
老人保健施設	84	21.4%	70.2%	8.3%	-
老人福祉施設	31	19.4%	71.0%	3.2%	6.5%
看護教育機関	252	20.2%	73.4%	4.4%	2.0%
合計	6840	19.0%	71.0%	8.7%	1.3%

表47 施設種類・職場の禁煙・分煙の遵守状況

(何らかの禁煙・分煙対策がとられていると回答した者について集計)

	回答者数	守られている	ほぼ守られている	あまり守られていない	わからない	無回答
病院	4294	50.7%	38.3%	8.0%	2.1%	1.0%
診療所	50	78.0%	20.0%	-	2.0%	-
市町村・保健所	209	41.1%	47.4%	10.5%	0.5%	0.5%
訪問看護ステーション	39	79.5%	15.4%	2.6%	2.6%	-
老人保健施設	59	54.2%	44.1%	-	1.7%	-
老人福祉施設	22	45.5%	50.0%	-	4.5%	-
看護教育機関	185	56.8%	33.5%	8.6%	1.1%	-
合計	4858	51.0%	38.2%	7.8%	2.0%	0.9%

職場で何らかの禁煙・分煙対策がとられているかを尋ねた結果を、喫煙者・非喫煙者の別に示す《表48》。喫煙者は非喫煙者と比べて「とられている」と回答する比率が高かった。

職場で何らかの禁煙・分煙対策が「とられている」と回答した者について、喫煙者・非喫煙者の別に禁煙・分煙が守られているかを示す《表49》。喫煙者・非喫煙者で回答に有意差は認められなかった。

表48 喫煙状況・職場での禁煙・分煙対策

	回答者数	特にとられていない	取られている	わからない	無回答
喫煙者	1761	17.9%	74.1%	7.0%	1.0%
非喫煙者	4776	19.5%	70.4%	9.5%	0.6%
不明	303	18.2%	63.4%	5.6%	12.9%
合計	6840	19.0%	71.0%	8.7%	1.3%

表49 喫煙状況・職場の禁煙・分煙の遵守状況

(何らかの禁煙・分煙対策がとられていると回答した者について集計)

	回答者数	守られている	ほぼ守られている	あまり守られていない	わからない	無回答
喫煙者	1305	52.3%	37.2%	8.0%	1.6%	0.9%
非喫煙者	3361	50.7%	38.6%	7.7%	2.1%	0.9%
不明	192	46.9%	39.1%	9.9%	2.6%	1.6%
合計	4858	51.0%	38.2%	7.8%	2.0%	0.9%

・日本看護協会の「たばこ対策」の認知と賛同意向

1. 日本看護協会の「たばこ対策」の取り組みを知っていたか

日本看護協会は2001年7月に「看護職のたばこ対策宣言」を発表したたばこ対策への取り組みに着手した。この日本看護協会の「たばこ対策」の取り組みを「知っている」者は16.9%であり、81.1%は「知らなかった」と回答した。喫煙者と非喫煙者との間で回答に差は認められなかった《表50》。なお、同時に実施した「施設調査」によれば、調査対象施設の看護管理者（または看護職として最も職位の高い者）の70.8%は「知っている」と回答した。

表50 日本看護協会の「たばこ対策」の取り組みを知っていたか

	回答者数	知っている	知らなかった	無回答
喫煙者	1761	17.6%	80.4%	2.0%
非喫煙者	4776	16.6%	81.9%	1.5%
不明	303	19.1%	72.9%	7.9%
合計	6840	16.9%	81.1%	1.9%
(施設調査)看護管理者	89	70.8%	22.5%	6.7%

2. 日本看護協会の「たばこ対策」の取り組みをどう思うか

日本看護協会の「たばこ対策」の取り組みに「賛同し、協力したい」と回答した者は35.0%、「反対はしないが積極的な協力はしない」60.0%だった《表51》。喫煙者と非喫煙者とを比較すると、喫煙者では賛同意向が低く、「賛同できない」も5.3%あった。非喫煙者でも「反対はしないが積極的な協力はしない」と回答した者が過半数を超え、「賛同し、協力したい」を9.8ポイント上回った。

表51 日本看護協会の「たばこ対策」の取り組みへの態度

	回答者数	賛同し、協力したい	反対はしないが積極的な協力はしない	賛同できない	無回答
喫煙者	1761	12.3%	79.1%	5.3%	3.2%
非喫煙者	4776	43.4%	53.2%	0.6%	2.8%
不明	303	34.7%	55.8%	1.3%	8.3%
合計	6840	35.0%	60.0%	1.9%	3.1%
(施設調査)看護管理者	89	78.7%	13.5%	-	7.9%

B. 施設調査

・禁煙・分煙の実施状況

施設内の主な場所の禁煙・分煙状況について、それぞれ「完全禁煙」「分煙」「自由に吸える」「該当する場所はない」から該当する項目を選ぶ方法で回答を求めた。その結果、調査票で項目としてあげたすべての場所で「完全禁煙」である施設は8施設（9.0%）、「戸外（庭）」のみ「分煙」で施設内については「完全禁煙」である施設は11施設（12.4%）である。

医療機関（病院・診療所・老人保健施設）について、施設内の主な場所の禁煙・分煙状況を《表52》に示す。「トイレ（患者用）」、「トイレ（職員用）」、「診察室・検査室」、「会議室」の順で「完全禁煙」の回答が多い。一方、「戸外（庭）」については「自由に吸える」という回答が35.2%に上り、次いで「職員休憩室」「事務室（医局）」「応接室」では20%を超える。

表52 医療機関の禁煙・分煙状況(回答施設数 54)

	完全禁煙	分煙	自由に吸える	該当する場所はない	無回答
診察室・検査室	87.0%	5.6%	1.9%	-	5.6%
待合室	57.4%	35.2%	1.9%	-	5.6%
病棟・病室	64.8%	31.5%	-	-	3.7%
ナースステーション	83.3%	13.0%	-	-	3.7%
事務室(管理部門)	59.3%	24.1%	13.0%	-	3.7%
事務室(医局)	44.4%	20.4%	25.9%	3.7%	5.6%
応接室	70.4%	-	20.4%	5.6%	3.7%
会議室	85.2%	-	9.3%	1.9%	3.7%
職員休憩室	48.1%	18.5%	27.8%	-	5.6%
食堂	66.7%	11.1%	11.1%	7.4%	3.7%
トイレ(職員用)	88.9%	1.9%	3.7%	1.9%	3.7%
トイレ(患者用)	90.7%	-	3.7%	1.9%	3.7%
戸外(中庭・玄関)	18.5%	35.2%	35.2%	5.6%	5.6%

看護教育機関について、施設内の主な場所の禁煙・分煙状況を《表53》に示す。「会議室」については全回答施設が「完全禁煙」と回答し、次いで「教室・講義室」「トイレ」の順で「完全禁煙」の回答が多い。一方、「教員研究室」については「自由に吸える」という回答が42.9%に上り、次いで「戸外(庭)」が35.7%となった。

表53 看護教育機関の禁煙・分煙状況(回答施設数 14)

	完全禁煙	分煙	自由に吸える	該当する場所はない	無回答
教室・講義室	92.9%	7.1%	-	-	-
教員研究室	57.1%	-	42.9%	-	-
学生サークル活動室	57.1%	7.1%	14.3%	14.3%	7.1%
学生用ラウンジ	50.0%	28.6%	14.3%	7.1%	-
事務室	71.4%	14.3%	14.3%	-	-
応接室	57.1%	14.3%	14.3%	14.3%	-
会議室	100.0%	-	-	-	-
食堂	78.6%	-	-	21.4%	-
トイレ	92.9%	7.1%	-	-	-
戸外(中庭・玄関)	21.4%	42.9%	35.7%	-	-

施設内の主な場所でなんらかの禁煙・分煙措置を講じているかを《表54》に示す。回答施設全体の92.1%が、なんらかの禁煙・分煙措置を講じていた。さらに、なんらかの分煙・禁煙を実施している施設について禁煙・分煙が守られているかを尋ねた結果、「守られている」「ほぼ守られている」との回答が多数を占めた。

表54 施設内で何らかの禁煙・分煙措置を実施しているか・禁煙・分煙は守られているか

	禁煙・分煙の実施		禁煙・分煙の遵守状況(禁煙・分煙実施施設について集計)				無回答
	回答施設数	実施	回答施設数	守られている	ほぼ守られている	あまり守られていない	
病院	42	97.6%	41	43.9%	51.2%	4.9%	-
診療所	6	83.3%	5	100.0%	-	-	-
行政組織	9	77.8%	8	37.5%	50.0%	12.5%	-
訪問看護ステーション	7	85.7%	6	100.0%	-	-	-
老人保健施設	6	100.0%	6	66.7%	16.7%	-	16.7%
老人福祉施設	5	60.0%	3	66.7%	33.3%	-	-
看護教育機関	14	100.0%	14	50.0%	50.0%	-	-
合計	89	92.1%	83	54.2%	41.0%	3.6%	1.2%

・職員及び管理職者の喫煙状況

1. 職員の喫煙の状況

《表55》は、医療施設（病院・診療所・老人保健施設）における各職種の喫煙状況である。看護職員については「喫煙者が多い」という回答が3割を超えた。喫煙者の多寡の判断基準は記入者である看護部門の長にゆだねたものであり、本調査が看護職以外の関係職種の喫煙率の把握を行っていないことから、各職種の客観的な喫煙率が反映されたと見ることは適切ではない。しかしながら、看護部門の長として看護職員の喫煙を憂慮する意識の現われと見ることは可能であろう。

表55 職種・喫煙状況(医療施設54施設)

	喫煙者はほとんどいない	喫煙者が多少いる	喫煙者が多い	該当職種がない	無回答
看護職員	9.3%	55.6%	31.5%	-	3.7%
看護補助者・介護職員	22.2%	55.6%	18.5%	-	3.7%
医師	16.7%	63.0%	16.7%	-	3.7%
コメディカル職種	9.3%	63.0%	20.4%	1.9%	5.6%
事務職員	9.3%	63.0%	24.1%	-	3.7%

2. 管理職者の喫煙の状況

調査票記入者である看護部門の長には、自身の喫煙について回答してもらうとともに、同僚である管理職者の喫煙について知る範囲での記入を求めた。その結果、「吸わない」者の比率は、「看護部門の長」「院長・施設長」「事務部門の長」の順で高い。「職場でも私的時間も喫煙する」とされた比率は看護部門の長の13.5%、院長・施設長の19.1%、事務部門の長の24.7%である《表56～58》。

表56 施設種類・看護部門の長の喫煙

	回答施設数	吸わない	喫煙するが職場では非喫煙	職場でも私的時間も喫煙する	無回答
病院	42	73.8%	9.5%	14.3%	2.4%
診療所	6	66.7%	-	33.3%	-
行政組織	9	88.9%	-	11.1%	-
訪問看護ステーション	7	85.7%	-	-	14.3%
老人保健施設	6	83.3%	16.7%	-	-
老人福祉施設	5	40.0%	-	60.0%	-
看護教育機関	14	92.9%	7.1%	-	-
合計	89	77.5%	6.7%	13.5%	2.2%

表57 施設種類・院長・施設長の喫煙

	回答施設数	吸わない	喫煙するが職場では非喫煙	職場でも私的時間も喫煙する	該当職種がない	無回答
病院	42	66.7%	2.4%	26.2%	-	4.8%
診療所	6	66.7%	-	16.7%	-	16.7%
行政組織	9	66.7%	-	22.2%	-	11.1%
訪問看護ステーション	7	-	-	-	100.0%	-
老人保健施設	6	83.3%	-	16.7%	-	-
老人福祉施設	5	60.0%	-	-	-	40.0%
看護教育機関	14	85.7%	-	14.3%	-	-
合計	89	65.2%	1.1%	19.1%	7.9%	6.7%

表58 施設種類・事務部門の長の喫煙

	回答施設数	吸わない	喫煙するが職場では非喫煙	職場でも私的な時間でも喫煙する	該当職種がない	無回答
病院	42	52.4%	4.8%	33.3%	7.1%	2.4%
診療所	6	83.3%	-	-	-	16.7%
行政組織	9	55.6%	-	33.3%	-	11.1%
訪問看護ステーション	7	71.4%	-	-	14.3%	14.3%
老人保健施設	6	50.0%	-	33.3%	-	16.7%
老人福祉施設	5	40.0%	-	20.0%	-	40.0%
看護教育機関	14	64.3%	7.1%	14.3%	14.3%	-
合計	89	57.3%	3.4%	24.7%	6.7%	7.9%

3. 職員の喫煙についての施設としての考え方

看護職員の喫煙について、回答施設全体では「職場・私的な時間とも禁煙が望ましい」が32.6%と多数を占めた。「病院」では「職場でも分煙ルールを遵守すれば喫煙はやむをえない」との回答が27.8%あった《表59》。

表59 施設種類・看護職員の喫煙についての施設としての考え方

	回答施設数	職場・私的な時間とも禁煙が望ましい	職場では禁煙が望ましい	職場でも分煙ルールを遵守すれば喫煙はやむをえない	施設としてまとまった考え方はない	無回答
病院	42	33.3%	29.6%	27.8%	5.6%	3.7%
診療所	6	16.7%	50.0%	16.7%	-	16.7%
行政組織	9	55.6%	11.1%	11.1%	11.1%	11.1%
訪問看護ステーション	7	14.3%	42.9%	-	28.6%	14.3%
老人保健施設	6	50.0%	16.7%	33.3%	-	-
老人福祉施設	5	20.0%	-	40.0%	-	40.0%
看護教育機関	14	28.6%	35.7%	21.4%	7.1%	7.1%
合計	89	32.6%	28.1%	23.6%	7.9%	7.9%

医療施設(病院・診療所・老人保健施設)について、職員の喫煙についての施設としての考え方を、職種ごとに示す《表60》。いずれの職種についても、回答は「職場・私的な時間とも禁煙が望ましい」「職場では禁煙が望ましい」「職場でも分煙ルールを遵守すれば喫煙はやむをえない」と概ね3分された。

表60 職種・職員の喫煙についての施設としての考え方(医療機関54施設)

	職場・私的な時間とも禁煙が望ましい	職場では禁煙が望ましい	職場でも分煙ルールを遵守すれば喫煙はやむをえない	施設としてまとまった考え方はない	該当職種がない	無回答
看護職員	33.3%	29.6%	27.8%	5.6%	-	3.7%
看護補助者・介護職員	27.8%	33.3%	29.6%	5.6%	-	3.7%
医師	31.5%	31.5%	27.8%	5.6%	-	3.7%
コメディカル職種	24.1%	31.5%	33.3%	5.6%	-	3.7%
事務職員	22.2%	35.2%	31.5%	7.4%	1.9%	3.7%

・施設としての喫煙問題への取り組み

1. 禁煙・分煙実施理由

なんらかの禁煙・分煙を実施している施設に対し、その理由として該当するものすべてを選択肢から選ぶ方法で尋ねた。「保健医療機関として当然のこと」が79.3%で最も多く、次いで「他の患者・利用者への迷惑(受動喫煙の防止)」が73.2%となった《表61》。

表61 禁煙・分煙実施理由(複数回答)
(なんらかの禁煙・分煙を実施している施設について集計)

	%
他の患者・利用者への迷惑(受動喫煙の防止)	73.2%
患者・利用者からの要望	20.7%
職員からの要望	45.1%
法律や規則・ガイドラインの遵守	15.9%
保健医療機関として当然のこと	79.3%
火災の予防	57.3%
施設の新築・増築・移転等を契機に	9.8%
清掃経費の軽減	2.4%
その他	1.2%
特になし	1.2%
無回答	1.2%
回答施設数	82

2. 禁煙・分煙実施のメリット・デメリット

なんらかの禁煙・分煙を実施している施設に対し、その結果どんなメリット・デメリットがあったかについて、該当するものすべてを選択肢から選ぶ方法で尋ねた。「職員の意識が向上した」が52.4%と最も多く、次いで「患者・利用者から喜ばれた」が32.9%となった《表62》。

表62 禁煙・分煙実施のメリット・デメリット(複数回答)
(なんらかの禁煙・分煙を実施している施設について集計)

	%
患者・利用者から喜ばれた	32.9%
職員の意識が向上した	52.4%
施設のイメージ向上につながった	29.3%
清掃費用等が軽減された	6.1%
患者・利用者から苦情があった	17.1%
職員から苦情があった	20.7%
その他	11.0%
特になし	13.4%
無回答	4.9%
回答施設数	82

3. 禁煙・分煙推進に必要なもの

全施設に対し、禁煙・分煙の推進のために必要なものは何かについて、該当するものすべてを選択肢から選ぶ方法で尋ねた。「職員の協力」が87.6%と最も多く、次いで「患者・利用者の協力」が69.7%となった《表63》。

表63 禁煙・分煙の推進に必要なもの

	%
施設長の理解	62.9%
患者・利用者の協力	69.7%
職員の協力	87.6%
ルールの表示・通知の徹底	61.8%
ルール遵守の定期的なチェック	38.2%
行政の指導・監督	7.9%
具体的な手法の理解	22.5%
喫煙対策担当者・部署・委員会等の設置	14.6%
推進計画の策定	18.0%
経費の確保	14.6%
その他	5.6%
特になし	2.2%
無回答	6.7%
回答施設数	89

4. たばこ対策委員会（検討会）の設置

施設内でのたばこ対策（禁煙・分煙、禁煙教育等）の検討・推進を目的とする委員会などの組織が「ある」施設は8施設（9.0%）であり、「ない」が75施設と（84.3%）多数を占める。たばこ対策推進のための組織がある8施設のうち、7施設では看護職がこれに参画している。

5. 喫煙問題への取り組みについての意識

喫煙問題への取り組みに関する4つの意見それぞれについて、「そう思う」「どちらかというと思う」「思わない」のいずれかを選ぶ方法で回答を求めた《表64》。

「この施設では喫煙問題への取り組みを重視している」に対し、「そう思う」「どちらかというと思う」をあわせ84.2%と、自施設の喫煙問題への取り組み姿勢に肯定的な評価をしている。その他、保健医療機関における喫煙問題への取り組みの社会的意義等に言及した項目にも概ね賛同が示された。

表64 喫煙問題への取り組み(回答施設数 89)

	そう思う	どちらかというと思う	思わない	無回答
この施設では喫煙問題への取り組みを重視している	53.9%	30.3%	9.0%	6.7%
喫煙問題に関する取り組みは社会的な責任である	75.3%	15.7%	2.2%	6.7%
公共の場所では原則禁煙が望ましい	82.0%	10.1%	1.1%	6.7%
保健医療機関には喫煙問題に関する情報発信拠点としての役割が望まれる	75.3%	16.9%	-	6.7%

・日本看護協会の「たばこ対策」の認知・賛同意向

日本看護協会の「たばこ対策」の取り組みについて、「知っている」70.8%、「知らなかった」22.5%、「無回答」6.7%だった。また、この取り組みに「賛同し、協力したい」が78.7%、「反対はしないが積極的な協力はしない」13.5%、「無回答」7.9%だった。

認知ならびに賛同意向とも、職員対象の個人調査の結果と比較して高い。

まとめ

看護職員に対する個人調査によれば、回答者全体の喫煙率は25.7%、女性看護職員の喫煙率は24.5%、男性看護職員では54.4%であった。

女性看護職員の喫煙状況を一般国民に対する喫煙実態調査（「平成10年度喫煙と健康に関する実態調査・厚生労働省」と比較した結果、

女性看護職員の喫煙率は、各年齢層においてわが国における一般女性の喫煙率より高い

一般女性の喫煙率は年齢層が上がるとともに低くなるが、女性看護職員については20代の喫煙率が特に高いものの、30代以降は年齢層が上がっても喫煙率の低下は見られない

ことがわかった。

今回調査では、回答者のうち女性52.0%、男性93.0%が喫煙の経験があると回答した。はじめての喫煙年齢は「20歳」が最も多いが、20代の喫煙経験者の半数近くが10代ではじめての喫煙を経験していた。現在たばこを「毎日吸っている」者では、「時々吸っている」「現在は吸っていない」者と比較して10代ではじめての喫煙を経験した者の比率が高い。さらに、10代で喫煙を開始した者では20代以降に喫煙開始した者よりニコチン依存度スコアが高い傾向があり、たばこを止めにくい状態にあると見られる。遅くとも中学生時点からのたばこに関する教育（防煙教育）の必要性が示唆される。

また、男女とも、「同居家族に喫煙者がいる」者では「同居家族に喫煙者がいない」「同居家族はいない」者と比較して喫煙経験がある者が多く、喫煙率が高い。しかしながら、喫煙経験者があげる「たばこを吸ったきっかけ」では、「親や兄弟の影響」との回答はわずかである。家族に喫煙者がいることが喫煙の直接のきっかけになるというよりは、むしろ、たばこに対する意識・行動面の抑制を弱める作用を持ち、喫煙経験が喫煙習慣となりやすい環境をつくっている可能性が示唆される。

その他看護職員の喫煙実態およびどのような要因によって喫煙率が影響を受けているかを分析した結果は以下のとおりである。

職種別・性別では、看護師男性・准看護師男性・准看護師女性・看護師女性の順で喫煙率が高い

たばこを吸う場所は「自宅の居室」が最も多く、次いで「職場の所定の喫煙場所」「喫茶店・レストランなど飲食のために利用する場所」である。半数が職場でも職場外でも喫煙し、4割が職場では喫煙せず職場外のみで喫煙していた

勤務場所別では、「病院」勤務者の喫煙率は27.2%であり、これと比較すると、「市町村・保健所」「看護教育機関」「訪問看護ステーション」では喫煙率が低く、「診療所」「特別養護老人ホーム」では高い

夜間の勤務体制別では、「職場に夜勤はあるが現在は夜勤をしていない」者と「三交代制・変則三交代制」の夜勤をしている者との間で喫煙率に有意差が認められない一方で、「二交代制・変則二交代制」「その他の交代制」で夜勤をしている者の喫煙率が「三交代制・変則三交代制」より高いなど、今回調査の結果からは夜勤と喫煙率との関係は必ずしも明確にならなかった

病院・診療所の病棟における診療科別では、最も喫煙率が高いのが「精神科」、低いのが「小児科」である。精神科においては男性看護職員の比率が高く、男性の喫煙率の高さが反映されたと見られる健康状態が「あまりよくない」者の喫煙率は「よい」「まあよい」者より高い

看護職員としての就業継続意向について「できれば離職したい」者の喫煙率は「看護職として働き続けたい」「看護職にはこだわらず興味や関心のもてる仕事をしたい」者より高い

喫煙経験者の中で「禁煙を考えたことはない」と回答した者は、「毎日吸っている」者の15.7%、「時々吸っている」者の21.8%に過ぎない。行動に移すと否にかかわらず、ほとんどの喫煙者は禁煙を意識したことがあるといえる。一方、喫煙者のうち、「すぐにでも禁煙したい」と回答した者は12.6%であり、これらは禁煙に向けた働きかけに際し最も効果が期待される対象と考えられる。過去になんらかの形で禁煙を考えたことのある者はその理由として、「健康に悪い」「自分の妊娠」「自分の体調不良」をあげた。女性喫煙者のうち「今すぐにでも禁煙したい」者は「健康に悪い」について「他人に迷惑」「たばこ代がかかる」をあげている。また「今すぐにでも禁煙したい」者では、たばこに関して知りたい情報として、「効果的な禁煙プログラムについての情報」「ニコチンパッチ・ニコチンガムなど禁煙の補助手段についての情報」をあげている。具体的な禁煙にむけた行動を起こす可能性が最も高いグループであり、効果的な禁煙支援が望まれる。

喫煙の健康への影響に関する知識を問うた結果からは、看護職員が能動喫煙・受動喫煙それぞれによってかかりやすくなる病気について必ずしも十分な知識をもっているとはいえないことが明らかとなった。最新の正確な知識・情報の提供が課題であるといえる。また、看護職として患者（対象者）に対したばこに関する教育・指導を実施しているかを尋ねた結果からは、全体として関与の程度が低い現状が明らかになった。特に、喫煙者である看護職員は、非喫煙者と比較して患者（対象者）へのたばこ教育・指導を「していない」と回答する率が高い傾向があり、自身が喫煙者である場合保健医療専門職者として行うべき業務を十分なしえていない可能性がある。

喫煙に対する態度を見ると、喫煙者の6割以上が「胎児や子供の健康のために喫煙すべきでない」「自分の健康上喫煙は好ましくない」という意見に賛成しており、健康上問題があることを認識しつつ喫煙

を続けていることがわかる。一方、非喫煙者も「時と場所を選べば喫煙は個人の自由である」に58.0%が賛成しており、喫煙に対して寛容な態度が示されている。あわせて喫煙者・非喫煙者とも、「保健医療従事者であっても勤務時間外の喫煙は自由である」「保健医療従事者であることと喫煙とは関係がない」に賛成する回答が、「保健医療従事者として喫煙は好ましくない」に賛成する回答を上回った。

日本看護協会の「たばこ対策」の取り組みに「賛同し、協力したい」と回答した者は35.0%、「反対はしないが積極的な協力はしない」60.0%だった。非喫煙者でも「反対はしないが積極的な協力はしない」と回答した者が過半数である。

以上調査結果からは、看護職員のたばこ対策の取り組みとして看護職員全体に対したばこに関する最新の正確な知識・情報の提供を進めるとともに、現在たばこを「やめたい」と思っている者に対しての効果的な禁煙支援が課題であることが明らかとなった。あわせて、喫煙に対する態度ならびに日本看護協会のたばこ対策の取り組みへの賛同意向に関する回答からは、看護職員のたばこ対策に取り組むにあたり、効果的かつより抵抗の少ないメッセージを選択する必要があることが示唆される。

巻末統計表

(統計表においては、集計の結果、行単位で計数がなかった場合に当該の行を削除した。)

統計表1 施設種類・年齢

()内は%

	10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	無回答	合計
病院	6 (0.1)	2725 (45.1)	1585 (26.2)	1092 (18.1)	572 (9.5)	27 (0.4)	40 (0.7)	6047 (100.0)
診療所	- (-)	31 (33.7)	41 (44.6)	14 (15.2)	5 (5.4)	- (-)	1 (1.1)	92 (100.0)
市町村・保健所	- (-)	61 (25.4)	67 (27.9)	77 (32.1)	31 (12.9)	1 (0.4)	3 (1.3)	240 (100.0)
訪問看護ステーション	- (-)	5 (5.3)	42 (44.7)	33 (35.1)	12 (12.8)	2 (2.1)	- (-)	94 (100.0)
老人保健施設	- (-)	11 (13.1)	22 (26.2)	28 (33.3)	11 (13.1)	12 (14.3)	- (-)	84 (100.0)
特別養護老人ホーム	1 (3.2)	6 (19.4)	8 (25.8)	8 (25.8)	7 (22.6)	- (-)	1 (3.2)	31 (100.0)
看護教育機関	- (-)	11 (4.4)	94 (37.3)	82 (32.5)	50 (19.8)	12 (4.8)	3 (1.2)	252 (100.0)
合計	7 (0.1)	2850 (41.7)	1859 (27.2)	1334 (19.5)	688 (10.1)	54 (0.8)	48 (0.7)	6840 (100.0)

統計表2 年齢・現在の主な業務

()内は%

	保健師	助産師	看護師	准看護師	看護教員	その他	無回答	合計
10代	- (-)	- (-)	- (-)	7 (100.0)	- (-)	- (-)	- (-)	7 (100.0)
20代	69 (2.4)	85 (3.0)	2543 (89.2)	119 (4.2)	11 (0.4)	7 (0.2)	16 (0.6)	2850 (100.0)
30代	64 (3.4)	74 (4.0)	1469 (79.0)	141 (7.6)	90 (4.8)	10 (0.5)	11 (0.6)	1859 (100.0)
40代	53 (4.0)	32 (2.4)	941 (70.5)	202 (15.1)	83 (6.2)	9 (0.7)	14 (1.0)	1334 (100.0)
50代	22 (3.2)	11 (1.6)	371 (53.9)	213 (31.0)	46 (6.7)	15 (2.2)	10 (1.5)	688 (100.0)
60代以上	1 (1.9)	- (-)	27 (50.0)	11 (20.4)	12 (22.2)	3 (5.6)	- (-)	54 (100.0)
無回答	3 (6.3)	2 (4.2)	28 (58.3)	4 (8.3)	3 (6.3)	- (-)	8 (16.7)	48 (100.0)
合計	212 (3.1)	204 (3.0)	5379 (78.6)	697 (10.2)	245 (3.6)	44 (0.6)	59 (0.9)	6840 (100.0)

統計表3 性別・年齢・子供の有無 ()内は%

		いない	いる	無回答	合計
女性	10代	7 (100.0)	- (-)	- (-)	7 (100.0)
	20代	2450 (88.9)	213 (7.7)	93 (3.4)	2756 (100.0)
	30代	902 (50.9)	797 (45.0)	72 (4.1)	1771 (100.0)
	40代	271 (21.2)	921 (72.1)	85 (6.7)	1277 (100.0)
	50代	134 (20.8)	474 (73.7)	35 (5.4)	643 (100.0)
	60代以上	10 (20.4)	36 (73.5)	3 (6.1)	49 (100.0)
	無回答	12 (30.0)	20 (50.0)	8 (20.0)	40 (100.0)
	合計	3786 (57.9)	2461 (37.6)	296 (4.5)	6543 (100.0)
男性	20代	74 (81.3)	14 (15.4)	3 (3.3)	91 (100.0)
	30代	33 (39.3)	46 (54.8)	5 (6.0)	84 (100.0)
	40代	8 (17.0)	32 (68.1)	7 (14.9)	47 (100.0)
	50代	4 (9.3)	34 (79.1)	5 (11.6)	43 (100.0)
	60代以上	1 (20.0)	3 (60.0)	1 (20.0)	5 (100.0)
	無回答	- (-)	1 (100.0)	- (-)	1 (100.0)
	合計	120 (44.3)	130 (48.0)	21 (7.7)	271 (100.0)
無回答	20代	3 (100.0)	- (-)	- (-)	3 (100.0)
	30代	2 (50.0)	1 (25.0)	1 (25.0)	4 (100.0)
	40代	- (-)	10 (100.0)	- (-)	10 (100.0)
	50代	- (-)	1 (50.0)	1 (50.0)	2 (100.0)
	無回答	- (-)	- (-)	7 (100.0)	7 (100.0)
	合計	5 (19.2)	12 (46.2)	9 (34.6)	26 (100.0)

統計表4 施設種類・現在の主な業務 ()内は%

	保健師	助産師	看護師	准看護師	看護教員	その他	無回答	合計
病院	30 (0.5)	179 (3.0)	5115 (84.6)	639 (10.6)	6 (0.1)	24 (0.4)	54 (0.9)	6047 (100.0)
診療所	- (-)	23 (25.0)	48 (52.2)	20 (21.7)	- (-)	- (-)	1 (1.1)	92 (100.0)
市町村・保健所	176 (73.3)	1 (0.4)	54 (22.5)	2 (0.8)	- (-)	7 (2.9)	- (-)	240 (100.0)
訪問看護ステーション	2 (2.1)	- (-)	84 (89.4)	2 (2.1)	- (-)	5 (5.3)	1 (1.1)	94 (100.0)
老人保健施設	1 (1.2)	- (-)	54 (64.3)	21 (25.0)	- (-)	6 (7.1)	2 (2.4)	84 (100.0)
特別養護老人ホーム	- (-)	- (-)	18 (58.1)	13 (41.9)	- (-)	- (-)	- (-)	31 (100.0)
看護教育機関	3 (1.2)	1 (0.4)	6 (2.4)	- (-)	239 (94.8)	2 (0.8)	1 (0.4)	252 (100.0)
合計	212 (3.1)	204 (3.0)	5379 (78.6)	697 (10.2)	245 (3.6)	44 (0.6)	59 (0.9)	6840 (100.0)

統計表5 年齢・勤務形態

()内は%

	正職員	臨時職員	パートタイマー・アルバイト	無回答	合計
10代	7 (100.0)	- (-)	- (-)	- (-)	7 (100.0)
20代	2685 (94.2)	77 (2.7)	61 (2.1)	27 (0.9)	2850 (100.0)
30代	1627 (87.5)	65 (3.5)	148 (8.0)	19 (1.0)	1859 (100.0)
40代	1151 (86.3)	50 (3.7)	110 (8.2)	23 (1.7)	1334 (100.0)
50代	608 (88.4)	28 (4.1)	32 (4.7)	20 (2.9)	688 (100.0)
60代以上	37 (68.5)	5 (9.3)	12 (22.2)	- (-)	54 (100.0)
無回答	36 (75.0)	2 (4.2)	1 (2.1)	9 (18.8)	48 (100.0)
合計	6151 (89.9)	227 (3.3)	364 (5.3)	98 (1.4)	6840 (100.0)

統計表6 施設種類・勤務形態

()内は%

	正職員	臨時職員	パートタイマー・アルバイト	無回答	合計
病院	5533 (91.5)	156 (2.6)	274 (4.5)	84 (1.4)	6047 (100.0)
診療所	74 (80.4)	- (-)	16 (17.4)	2 (2.2)	92 (100.0)
市町村・保健所	167 (69.6)	47 (19.6)	23 (9.6)	3 (1.3)	240 (100.0)
訪問看護ステーション	47 (50.0)	16 (17.0)	30 (31.9)	1 (1.1)	94 (100.0)
老人保健施設	69 (82.1)	3 (3.6)	10 (11.9)	2 (2.4)	84 (100.0)
特別養護老人ホーム	28 (90.3)	2 (6.5)	1 (3.2)	- (-)	31 (100.0)
看護教育機関	233 (92.5)	3 (1.2)	10 (4.0)	6 (2.4)	252 (100.0)
合計	6151 (89.9)	227 (3.3)	364 (5.3)	98 (1.4)	6840 (100.0)

統計表7 年齢・夜間の勤務

()内は%

	職場に夜勤はない	職場に夜勤はあるが現在は夜勤をしていない(日勤のみ)	三交代制・変則三交代制	二交代制・変則二交代制	その他の交代制夜勤	当直制	夜勤専従	管理夜勤・管理当直	寮または自宅で待機	その他	無回答	合計
10代	1 (14.3)	2 (28.6)	- (-)	4 (57.1)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	7 (100.0)
20代	140 (4.9)	148 (5.2)	1895 (66.5)	489 (17.2)	38 (1.3)	77 (2.7)	1 (0.0)	3 (0.1)	41 (1.4)	4 (0.1)	14 (0.5)	2850 (100.0)
30代	282 (15.2)	225 (12.1)	931 (50.1)	179 (9.6)	27 (1.5)	95 (5.1)	5 (0.3)	27 (1.5)	46 (2.5)	18 (1.0)	24 (1.3)	1859 (100.0)
40代	229 (17.2)	155 (11.6)	503 (37.7)	151 (11.3)	8 (0.6)	109 (8.2)	2 (0.1)	105 (7.9)	36 (2.7)	10 (0.7)	26 (1.9)	1334 (100.0)
50代	117 (17.0)	96 (14.0)	222 (32.3)	60 (8.7)	10 (1.5)	71 (10.3)	- (-)	70 (10.2)	5 (0.7)	13 (1.9)	24 (3.5)	688 (100.0)
60代以上	13 (24.1)	23 (42.6)	1 (1.9)	4 (7.4)	- (-)	2 (3.7)	- (-)	2 (3.7)	1 (1.9)	3 (5.6)	5 (9.3)	54 (100.0)
無回答	6 (12.5)	1 (2.1)	22 (45.8)	2 (4.2)	- (-)	6 (12.5)	- (-)	3 (6.3)	1 (2.1)	- (-)	7 (14.6)	48 (100.0)
合計	788 (11.5)	650 (9.5)	3574 (52.3)	889 (13.0)	83 (1.2)	360 (5.3)	8 (0.1)	210 (3.1)	130 (1.9)	48 (0.7)	100 (1.5)	6840 (100.0)

統計表8 施設種類・夜間の勤務

()内は%

	職場に夜勤はない	職場に夜勤はあるが現在は夜勤をしていない(日勤のみ)	三交代制・変則三交代制	二交代制・変則二交代制	その他の交代制夜勤	当直制	夜勤専従	管理夜勤・管理当直	寮または自宅で待機	その他	無回答	合計
病院	247 (4.1)	598 (9.9)	3543 (58.6)	823 (13.6)	75 (1.2)	354 (5.9)	7 (0.1)	209 (3.5)	84 (1.4)	37 (0.6)	70 (1.2)	6047 (100.0)
診療所	4 (4.3)	24 (26.1)	22 (23.9)	29 (31.5)	7 (7.6)	2 (2.2)	1 (1.1)	- (-)	- (-)	2 (2.2)	1 (1.1)	92 (100.0)
市町村・保健所	227 (94.6)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	2 (0.8)	2 (0.8)	9 (3.8)	240 (100.0)
訪問看護ステーション	57 (60.6)	2 (2.1)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	28 (29.8)	3 (3.2)	4 (4.3)	94 (100.0)
老人保健施設	6 (7.1)	25 (29.8)	9 (10.7)	36 (42.9)	1 (1.2)	2 (2.4)	- (-)	- (-)	4 (4.8)	- (-)	1 (1.2)	84 (100.0)
特別養護老人ホーム	15 (48.4)	1 (3.2)	- (-)	1 (3.2)	- (-)	2 (6.5)	- (-)	1 (3.2)	11 (35.5)	- (-)	- (-)	31 (100.0)
看護教育機関	232 (92.1)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	1 (0.4)	4 (1.6)	15 (6.0)	252 (100.0)
合計	788 (11.5)	650 (9.5)	3574 (52.3)	889 (13.0)	83 (1.2)	360 (5.3)	8 (0.1)	210 (3.1)	130 (1.9)	48 (0.7)	100 (1.5)	6840 (100.0)

統計表9 年齢・9月の時間外勤務

()内は%

	0	1～10時間	11～20時間	21～30時間	31時間以上	無回答・不明	合計
10代	2 (28.6)	3 (42.9)	- (-)	- (-)	- (-)	2 (28.6)	7 (100.0)
20代	223 (7.8)	994 (34.9)	599 (21.0)	268 (9.4)	187 (6.6)	579 (20.3)	2850 (100.0)
30代	211 (11.4)	756 (40.7)	349 (18.8)	156 (8.4)	100 (5.4)	287 (15.4)	1859 (100.0)
40代	168 (12.6)	504 (37.8)	257 (19.3)	96 (7.2)	68 (5.1)	241 (18.1)	1334 (100.0)
50代	83 (12.1)	262 (38.1)	108 (15.7)	46 (6.7)	42 (6.1)	147 (21.4)	688 (100.0)
60代以上	23 (42.6)	8 (14.8)	4 (7.4)	2 (3.7)	1 (1.9)	16 (29.6)	54 (100.0)
無回答	2 (4.2)	14 (29.2)	7 (14.6)	3 (6.3)	2 (4.2)	20 (41.7)	48 (100.0)
合計	712 (10.4)	2541 (37.1)	1324 (19.4)	571 (8.3)	400 (5.8)	1292 (18.9)	6840 (100.0)

統計表10 施設種類・9月の時間外勤務

()内は%

	0	1～10時間	11～20時間	21～30時間	31時間以上	無回答・不明	合計
病院	521 (8.6)	2275 (37.6)	1234 (20.4)	524 (8.7)	352 (5.8)	1141 (18.9)	6047 (100.0)
診療所	23 (25.0)	38 (41.3)	6 (6.5)	5 (5.4)	2 (2.2)	18 (19.6)	92 (100.0)
市町村・保健所	78 (32.5)	84 (35.0)	24 (10.0)	17 (7.1)	6 (2.5)	31 (12.9)	240 (100.0)
訪問看護ステーション	27 (28.7)	30 (31.9)	12 (12.8)	4 (4.3)	3 (3.2)	18 (19.1)	94 (100.0)
老人保健施設	26 (31.0)	40 (47.6)	7 (8.3)	- (-)	- (-)	11 (13.1)	84 (100.0)
特別養護老人ホーム	2 (6.5)	18 (58.1)	5 (16.1)	2 (6.5)	- (-)	4 (12.9)	31 (100.0)
看護教育機関	35 (13.9)	56 (22.2)	36 (14.3)	19 (7.5)	37 (14.7)	69 (27.4)	252 (100.0)
合計	712 (10.4)	2541 (37.1)	1324 (19.4)	571 (8.3)	400 (5.8)	1292 (18.9)	6840 (100.0)

統計表11 年齢・就業継続意向

()内は%

	看護職として働き続けたい	看護職にはこだわらず、興味や関心の持てる仕事をしたい	看護職以外の仕事に従事したい	できれば離職したい	無回答	合計
10代	2 (28.6)	3 (42.9)	1 (14.3)	1 (14.3)	- (-)	7 (100.0)
20代	1220 (42.8)	1390 (48.8)	64 (2.2)	129 (4.5)	47 (1.6)	2850 (100.0)
30代	888 (47.8)	797 (42.9)	29 (1.6)	114 (6.1)	31 (1.7)	1859 (100.0)
40代	787 (59.0)	385 (28.9)	23 (1.7)	99 (7.4)	40 (3.0)	1334 (100.0)
50代	371 (53.9)	177 (25.7)	13 (1.9)	87 (12.6)	40 (5.8)	688 (100.0)
60代以上	22 (40.7)	15 (27.8)	1 (1.9)	11 (20.4)	5 (9.3)	54 (100.0)
無回答	23 (47.9)	13 (27.1)	1 (2.1)	5 (10.4)	6 (12.5)	48 (100.0)
合計	3313 (48.4)	2780 (40.6)	132 (1.9)	446 (6.5)	169 (2.5)	6840 (100.0)

統計表12 施設種類・就業継続意向

()内は%

	看護職として働き続けたい	看護職にはこだわらず、興味や関心の持てる仕事をしたい	看護職以外の仕事に従事したい	できれば離職したい	無回答	合計
病院	2885 (47.7)	2479 (41.0)	122 (2.0)	418 (6.9)	143 (2.4)	6047 (100.0)
診療所	49 (53.3)	39 (42.4)	2 (2.2)	2 (2.2)	- (-)	92 (100.0)
市町村・保健所	122 (50.8)	100 (41.7)	5 (2.1)	9 (3.8)	4 (1.7)	240 (100.0)
訪問看護ステーション	59 (62.8)	33 (35.1)	- (-)	1 (1.1)	1 (1.1)	94 (100.0)
老人保健施設	42 (50.0)	28 (33.3)	1 (1.2)	9 (10.7)	4 (4.8)	84 (100.0)
特別養護老人ホーム	19 (61.3)	8 (25.8)	- (-)	1 (3.2)	3 (9.7)	31 (100.0)
看護教育機関	137 (54.4)	93 (36.9)	2 (0.8)	6 (2.4)	14 (5.6)	252 (100.0)
合計	3313 (48.4)	2780 (40.6)	132 (1.9)	446 (6.5)	169 (2.5)	6840 (100.0)

統計表13 年齢・職場選択理由

()内は%

	収入がよい	仕事が好き	私生活と両立できる	資格取得や趣味のための時間がとれる	キャリアアップにつながる	納得のいく看護ができる	無回答	合計
10代	2 (28.6)	- (-)	3 (42.9)	1 (14.3)	- (-)	1 (14.3)	- (-)	7 (100.0)
20代	528 (18.5)	50 (1.8)	1190 (41.8)	145 (5.1)	211 (7.4)	626 (22.0)	100 (3.5)	2850 (100.0)
30代	214 (11.5)	18 (1.0)	999 (53.7)	76 (4.1)	113 (6.1)	376 (20.2)	63 (3.4)	1859 (100.0)
40代	125 (9.4)	13 (1.0)	701 (52.5)	31 (2.3)	77 (5.8)	304 (22.8)	83 (6.2)	1334 (100.0)
50代	47 (6.8)	8 (1.2)	318 (46.2)	27 (3.9)	45 (6.5)	171 (24.9)	72 (10.5)	688 (100.0)
60代以上	1 (1.9)	1 (1.9)	24 (44.4)	2 (3.7)	3 (5.6)	19 (35.2)	4 (7.4)	54 (100.0)
無回答	2 (4.2)	- (-)	22 (45.8)	1 (2.1)	3 (6.3)	13 (27.1)	7 (14.6)	48 (100.0)
合計	919 (13.4)	90 (1.3)	3257 (47.6)	283 (4.1)	452 (6.6)	1510 (22.1)	329 (4.8)	6840 (100.0)

統計表14 施設種類・職場選択理由

()内は%

	収入がよい	仕事が楽	私生活と両立できる	資格取得や趣味のための時間がとれる	キャリアアップにつながる	納得のいく看護ができる	無回答	合計
病院	875 (14.5)	81 (1.3)	2845 (47.0)	255 (4.2)	374 (6.2)	1331 (22.0)	286 (4.7)	6047 (100.0)
診療所	10 (10.9)	2 (2.2)	52 (56.5)	4 (4.3)	5 (5.4)	19 (20.7)	- (-)	92 (100.0)
市町村・保健所	6 (2.5)	6 (2.5)	156 (65.0)	9 (3.8)	13 (5.4)	41 (17.1)	9 (3.8)	240 (100.0)
訪問看護ステーション	5 (5.3)	- (-)	51 (54.3)	1 (1.1)	9 (9.6)	27 (28.7)	1 (1.1)	94 (100.0)
老人保健施設	13 (15.5)	1 (1.2)	34 (40.5)	8 (9.5)	3 (3.6)	21 (25.0)	4 (4.8)	84 (100.0)
特別養護老人ホーム	2 (6.5)	- (-)	17 (54.8)	1 (3.2)	- (-)	8 (25.8)	3 (9.7)	31 (100.0)
看護教育機関	8 (3.2)	- (-)	102 (40.5)	5 (2.0)	48 (19.0)	63 (25.0)	26 (10.3)	252 (100.0)
合計	919 (13.4)	90 (1.3)	3257 (47.6)	283 (4.1)	452 (6.6)	1510 (22.1)	329 (4.8)	6840 (100.0)

統計表15 年齢・健康状態

()内は%

	よい	まあよい	あまりよくない	よくない	無回答	合計
10代	1 (14.3)	5 (71.4)	1 (14.3)	- (-)	- (-)	7 (100.0)
20代	734 (25.8)	1630 (57.2)	415 (14.6)	39 (1.4)	32 (1.1)	2850 (100.0)
30代	500 (26.9)	1067 (57.4)	251 (13.5)	20 (1.1)	21 (1.1)	1859 (100.0)
40代	322 (24.1)	753 (56.4)	220 (16.5)	10 (0.7)	29 (2.2)	1334 (100.0)
50代	183 (26.6)	361 (52.5)	111 (16.1)	10 (1.5)	23 (3.3)	688 (100.0)
60代以上	13 (24.1)	33 (61.1)	7 (13.0)	- (-)	1 (1.9)	54 (100.0)
無回答	9 (18.8)	23 (47.9)	7 (14.6)	1 (2.1)	8 (16.7)	48 (100.0)
合計	1762 (25.8)	3872 (56.6)	1012 (14.8)	80 (1.2)	114 (1.7)	6840 (100.0)

統計表16 勤務場所・日本看護協会加入

()内は%

	会員ではない	会員である	無回答	合計
病院	1524 (25.2)	4448 (73.6)	75 (1.2)	6047 (100.0)
診療所	31 (33.7)	59 (64.1)	2 (2.2)	92 (100.0)
市町村・保健所	85 (35.4)	154 (64.2)	1 (0.4)	240 (100.0)
訪問看護ステーション	19 (20.2)	75 (79.8)	- (-)	94 (100.0)
老人保健施設	13 (15.5)	70 (83.3)	1 (1.2)	84 (100.0)
特別養護老人ホーム	8 (25.8)	23 (74.2)	- (-)	31 (100.0)
看護教育機関	32 (12.7)	216 (85.7)	4 (1.6)	252 (100.0)
合計	1712 (25.0)	5045 (73.8)	83 (1.2)	6840 (100.0)

統計表17 年齢・日本看護協会加入 ()内は%

	会員ではない	会員である	無回答	合計
10代	4 (57.1)	3 (42.9)	- (-)	7 (100.0)
20代	700 (24.6)	2113 (74.1)	37 (1.3)	2850 (100.0)
30代	456 (24.5)	1389 (74.7)	14 (0.8)	1859 (100.0)
40代	321 (24.1)	1001 (75.0)	12 (0.9)	1334 (100.0)
50代	205 (29.8)	475 (69.0)	8 (1.2)	688 (100.0)
60代以上	13 (24.1)	37 (68.5)	4 (7.4)	54 (100.0)
無回答	13 (27.1)	27 (56.3)	8 (16.7)	48 (100.0)
合計	1712 (25.0)	5045 (73.8)	83 (1.2)	6840 (100.0)

統計表18 現在の業務・日本看護協会加入 ()内は%

	会員ではない	会員である	無回答	合計
保健師	38 (17.9)	173 (81.6)	1 (0.5)	212 (100.0)
助産師	48 (23.5)	155 (76.0)	1 (0.5)	204 (100.0)
看護師	1225 (22.8)	4113 (76.5)	41 (0.8)	5379 (100.0)
准看護師	327 (46.9)	350 (50.2)	20 (2.9)	697 (100.0)
看護教員	33 (13.5)	208 (84.9)	4 (1.6)	245 (100.0)
その他	25 (56.8)	17 (38.6)	2 (4.5)	44 (100.0)
無回答	16 (27.1)	29 (49.2)	14 (23.7)	59 (100.0)
合計	1712 (25.0)	5045 (73.8)	83 (1.2)	6840 (100.0)

統計表19 年齢・喫煙経験 ()内は%

	あり	なし	無回答	合計
10代	2 (28.6)	5 (71.4)	- (-)	7 (100.0)
20代	1472 (51.6)	1357 (47.6)	21 (0.7)	2850 (100.0)
30代	1028 (55.3)	821 (44.2)	10 (0.5)	1859 (100.0)
40代	742 (55.6)	569 (42.7)	23 (1.7)	1334 (100.0)
50代	342 (49.7)	326 (47.4)	20 (2.9)	688 (100.0)
60代以上	23 (42.6)	28 (51.9)	3 (5.6)	54 (100.0)
無回答	28 (58.3)	19 (39.6)	1 (2.1)	48 (100.0)
合計	3637 (53.2)	3125 (45.7)	78 (1.1)	6840 (100.0)

統計表20 年齢・現在の喫煙状況(喫煙経験者について集計) ()内は%

	毎日吸っている	時々吸う	現在は吸っていない	無回答	合計
10代	1 (50.0)	- (-)	1 (50.0)	- (-)	2 (100.0)
20代	618 (42.0)	200 (13.6)	588 (39.9)	66 (4.5)	1472 (100.0)
30代	365 (35.5)	81 (7.9)	520 (50.6)	62 (6.0)	1028 (100.0)
40代	261 (35.2)	56 (7.5)	363 (48.9)	62 (8.4)	742 (100.0)
50代	123 (36.0)	30 (8.8)	157 (45.9)	32 (9.4)	342 (100.0)
60代以上	11 (47.8)	1 (4.3)	9 (39.1)	2 (8.7)	23 (100.0)
無回答	11 (39.3)	3 (10.7)	13 (46.4)	1 (3.6)	28 (100.0)
合計	1390 (38.2)	371 (10.2)	1651 (45.4)	225 (6.2)	3637 (100.0)

統計表21 性別・年齢・喫煙経験 ()内は%

		あり	なし	無回答	合計
女性	10代	2 (28.6)	5 (71.4)	- (-)	7 (100.0)
	20代	1402 (50.9)	1334 (48.4)	20 (0.7)	2756 (100.0)
	30代	950 (53.6)	811 (45.8)	10 (0.6)	1771 (100.0)
	40代	700 (54.8)	555 (43.5)	22 (1.7)	1277 (100.0)
	50代	302 (47.0)	322 (50.1)	19 (3.0)	643 (100.0)
	60代以上	20 (40.8)	28 (57.1)	1 (2.0)	49 (100.0)
	無回答	24 (60.0)	16 (40.0)	- (-)	40 (100.0)
	合計	3400 (52.0)	3071 (46.9)	72 (1.1)	6543 (100.0)
男性	20代	68 (74.7)	22 (24.2)	1 (1.1)	91 (100.0)
	30代	75 (89.3)	9 (10.7)	- (-)	84 (100.0)
	40代	38 (80.9)	8 (17.0)	1 (2.1)	47 (100.0)
	50代	40 (93.0)	2 (4.7)	1 (2.3)	43 (100.0)
	60代以上	3 (60.0)	- (-)	2 (40.0)	5 (100.0)
	無回答	1 (100.0)	- (-)	- (-)	1 (100.0)
	合計	225 (83.0)	41 (15.1)	5 (1.8)	271 (100.0)
無回答	20代	2 (66.7)	1 (33.3)	- (-)	3 (100.0)
	30代	3 (75.0)	1 (25.0)	- (-)	4 (100.0)
	40代	4 (40.0)	6 (60.0)	- (-)	10 (100.0)
	50代	- (-)	2 (100.0)	- (-)	2 (100.0)
	無回答	3 (42.9)	3 (42.9)	1 (14.3)	7 (100.0)
	合計	12 (46.2)	13 (50.0)	1 (3.8)	26 (100.0)

統計表22 性別・年齢・はじめての喫煙年齢（喫煙経験者について集計）

（ 内は%）

		12歳以下	13～15歳	16歳	17歳	18歳	19歳	20歳	21～22歳	23歳以上	無回答・不明	合計
女性	10代	2 (100.0)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	2 (100.0)
	20代	30 (2.1)	139 (9.9)	69 (4.9)	86 (6.1)	233 (16.6)	108 (7.7)	472 (33.7)	174 (12.4)	69 (4.9)	22 (1.6)	1402 (100.0)
	30代	24 (2.5)	74 (7.8)	47 (4.9)	44 (4.6)	150 (15.8)	64 (6.7)	289 (30.4)	120 (12.6)	117 (12.3)	21 (2.2)	950 (100.0)
	40代	6 (0.9)	12 (1.7)	12 (1.7)	17 (2.4)	107 (15.3)	58 (8.3)	266 (38.0)	115 (16.4)	97 (13.9)	10 (1.4)	700 (100.0)
	50代	- (-)	3 (1.0)	1 (0.3)	6 (2.0)	17 (5.6)	17 (5.6)	89 (29.5)	59 (19.5)	101 (33.4)	9 (3.0)	302 (100.0)
	60代以上	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	1 (5.0)	- (-)	5 (25.0)	1 (5.0)	13 (65.0)	- (-)	20 (100.0)
	無回答	- (-)	3 (12.5)	- (-)	- (-)	1 (4.2)	1 (4.2)	8 (33.3)	4 (16.7)	6 (25.0)	1 (4.2)	24 (100.0)
	合計	62 (1.8)	231 (6.8)	129 (3.8)	153 (4.5)	509 (15.0)	248 (7.3)	1129 (33.2)	473 (13.9)	403 (11.9)	63 (1.9)	3400 (100.0)
男性	20代	3 (4.4)	17 (25.0)	6 (8.8)	6 (8.8)	5 (7.4)	5 (7.4)	18 (26.5)	3 (4.4)	1 (1.5)	4 (5.9)	68 (100.0)
	30代	9 (12.0)	7 (9.3)	10 (13.3)	5 (6.7)	15 (20.0)	3 (4.0)	20 (26.7)	1 (1.3)	3 (4.0)	2 (2.7)	75 (100.0)
	40代	1 (2.6)	4 (10.5)	6 (15.8)	4 (10.5)	6 (15.8)	3 (7.9)	9 (23.7)	2 (5.3)	1 (2.6)	2 (5.3)	38 (100.0)
	50代	1 (2.5)	4 (10.0)	1 (2.5)	1 (2.5)	14 (35.0)	- (-)	12 (30.0)	2 (5.0)	3 (7.5)	2 (5.0)	40 (100.0)
	60代以上	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	1 (33.3)	1 (33.3)	1 (33.3)	- (-)	3 (100.0)
	無回答	- (-)	- (-)	1 (100.0)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	1 (100.0)
	合計	14 (6.2)	32 (14.2)	24 (10.7)	16 (7.1)	40 (17.8)	11 (4.9)	60 (26.7)	9 (4.0)	9 (4.0)	10 (4.4)	225 (100.0)
無回答	20代	- (-)	1 (50.0)	- (-)	- (-)	1 (50.0)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	2 (100.0)
	30代	- (-)	- (-)	- (-)	1 (33.3)	1 (33.3)	1 (33.3)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	3 (100.0)
	40代	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	3 (75.0)	1 (25.0)	- (-)	- (-)	4 (100.0)
	無回答	- (-)	1 (33.3)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	1 (33.3)	- (-)	1 (33.3)	- (-)	3 (100.0)
	合計	- (-)	2 (16.7)	- (-)	1 (8.3)	2 (16.7)	1 (8.3)	4 (33.3)	1 (8.3)	1 (8.3)	- (-)	12 (100.0)

統計表23 現在の喫煙状況・はじめての喫煙年齢（喫煙経験者について集計）

（ 内は%）

	12歳以下	13～15歳	16歳	17歳	18歳	19歳	20歳	21～22歳	23歳以上	無回答・不明	合計
毎日吸っている	27 (1.9)	130 (9.4)	73 (5.3)	87 (6.3)	228 (16.4)	108 (7.8)	429 (30.9)	146 (10.5)	139 (10.0)	23 (1.7)	1390 (100.0)
時々吸う	5 (1.3)	20 (5.4)	11 (3.0)	13 (3.5)	56 (15.1)	29 (7.8)	125 (33.7)	58 (15.6)	51 (13.7)	3 (0.8)	371 (100.0)
現在は吸っていない	39 (2.4)	99 (6.0)	62 (3.8)	64 (3.9)	240 (14.5)	110 (6.7)	567 (34.3)	250 (15.1)	198 (12.0)	22 (1.3)	1651 (100.0)
無回答	5 (2.2)	16 (7.1)	7 (3.1)	6 (2.7)	27 (12.0)	13 (5.8)	72 (32.0)	29 (12.9)	25 (11.1)	25 (11.1)	225 (100.0)
合計	76 (2.1)	265 (7.3)	153 (4.2)	170 (4.7)	551 (15.1)	260 (7.1)	1193 (32.8)	483 (13.3)	413 (11.4)	73 (2.0)	3637 (100.0)

統計表24 性別・年齢・現在の喫煙状況(喫煙経験者について集計)()内は%

		毎日吸っている	時々吸う	現在は吸っていない	無回答	合計
女性	10代	1 (50.0)	- (-)	1 (50.0)	- (-)	2 (100.0)
	20代	574 (40.9)	193 (13.8)	572 (40.8)	63 (4.5)	1402 (100.0)
	30代	311 (32.7)	79 (8.3)	500 (52.6)	60 (6.3)	950 (100.0)
	40代	243 (34.7)	55 (7.9)	344 (49.1)	58 (8.3)	700 (100.0)
	50代	99 (32.8)	29 (9.6)	145 (48.0)	29 (9.6)	302 (100.0)
	60代以上	9 (45.0)	1 (5.0)	8 (40.0)	2 (10.0)	20 (100.0)
	無回答	8 (33.3)	3 (12.5)	12 (50.0)	1 (4.2)	24 (100.0)
	合計	1245 (36.6)	360 (10.6)	1582 (46.5)	213 (6.3)	3400 (100.0)
男性	20代	44 (64.7)	6 (8.8)	15 (22.1)	3 (4.4)	68 (100.0)
	30代	51 (68.0)	2 (2.7)	20 (26.7)	2 (2.7)	75 (100.0)
	40代	16 (42.1)	1 (2.6)	17 (44.7)	4 (10.5)	38 (100.0)
	50代	24 (60.0)	1 (2.5)	12 (30.0)	3 (7.5)	40 (100.0)
	60代以上	2 (66.7)	- (-)	1 (33.3)	- (-)	3 (100.0)
	無回答	1 (100.0)	- (-)	- (-)	- (-)	1 (100.0)
	合計	138 (61.3)	10 (4.4)	65 (28.9)	12 (5.3)	225 (100.0)
無回答	20代	- (-)	1 (50.0)	1 (50.0)	- (-)	2 (100.0)
	30代	3 (100.0)	- (-)	- (-)	- (-)	3 (100.0)
	40代	2 (50.0)	- (-)	2 (50.0)	- (-)	4 (100.0)
	無回答	2 (66.7)	- (-)	1 (33.3)	- (-)	3 (100.0)
	合計	7 (58.3)	1 (8.3)	4 (33.3)	- (-)	12 (100.0)

統計表25 性別・子供の有無・喫煙習慣 ()内は%

		喫煙者	非喫煙者	不明	合計
女性	いない	991 (26.2)	2653 (70.1)	142 (3.8)	3786 (100.0)
	いる	521 (21.2)	1816 (73.8)	124 (5.0)	2461 (100.0)
	無回答	93 (31.4)	184 (62.2)	19 (6.4)	296 (100.0)
	合計	1605 (24.5)	4653 (71.1)	285 (4.4)	6543 (100.0)
男性	いない	58 (48.3)	55 (45.8)	7 (5.8)	120 (100.0)
	いる	81 (62.3)	42 (32.3)	7 (5.4)	130 (100.0)
	無回答	9 (42.9)	9 (42.9)	3 (14.3)	21 (100.0)
	合計	148 (54.6)	106 (39.1)	17 (6.3)	271 (100.0)
無回答	いない	3 (60.0)	2 (40.0)	- (-)	5 (100.0)
	いる	3 (25.0)	9 (75.0)	- (-)	12 (100.0)
	無回答	2 (22.2)	6 (66.7)	1 (11.1)	9 (100.0)
	合計	8 (30.8)	17 (65.4)	1 (3.8)	26 (100.0)

統計表26 現在の業務・性別・年齢階層・喫煙習慣 ()内は%

			喫煙者	非喫煙者	不明	合計	
保健師	女性	20代	10 (14.7)	58 (85.3)	- (-)	68 (100.0)	
		30代	5 (7.8)	55 (85.9)	4 (6.3)	64 (100.0)	
		40代	1 (1.9)	45 (86.5)	6 (11.5)	52 (100.0)	
		50代	1 (4.8)	20 (95.2)	- (-)	21 (100.0)	
		60代以上	- (-)	1 (100.0)	- (-)	1 (100.0)	
		無回答	- (-)	2 (100.0)	- (-)	2 (100.0)	
		合計	17 (8.2)	181 (87.0)	10 (4.8)	208 (100.0)	
	男性	20代	- (-)	1 (100.0)	- (-)	1 (100.0)	
		合計	- (-)	1 (100.0)	- (-)	1 (100.0)	
	無回答	40代	- (-)	1 (100.0)	- (-)	1 (100.0)	
		50代	- (-)	1 (100.0)	- (-)	1 (100.0)	
		無回答	- (-)	1 (100.0)	- (-)	1 (100.0)	
		合計	- (-)	3 (100.0)	- (-)	3 (100.0)	
	助産師	女性	20代	15 (17.6)	68 (80.0)	2 (2.4)	85 (100.0)
			30代	14 (18.9)	56 (75.7)	4 (5.4)	74 (100.0)
			40代	7 (21.9)	23 (71.9)	2 (6.3)	32 (100.0)
			50代	2 (18.2)	8 (72.7)	1 (9.1)	11 (100.0)
			無回答	- (-)	2 (100.0)	- (-)	2 (100.0)
			合計	38 (18.6)	157 (77.0)	9 (4.4)	204 (100.0)
	看護師	女性	20代	694 (28.2)	1691 (68.6)	80 (3.2)	2465 (100.0)
			30代	308 (22.1)	1032 (74.2)	51 (3.7)	1391 (100.0)
40代			207 (23.0)	642 (71.4)	50 (5.6)	899 (100.0)	
50代			68 (19.7)	256 (74.0)	22 (6.4)	346 (100.0)	
60代以上			6 (24.0)	17 (68.0)	2 (8.0)	25 (100.0)	
無回答			10 (37.0)	16 (59.3)	1 (3.7)	27 (100.0)	
合計			1293 (25.1)	3654 (70.9)	206 (4.0)	5153 (100.0)	
男性		20代	42 (56.0)	29 (38.7)	4 (5.3)	75 (100.0)	
		30代	45 (60.8)	27 (36.5)	2 (2.7)	74 (100.0)	
		40代	12 (36.4)	19 (57.6)	2 (6.1)	33 (100.0)	
		50代	15 (60.0)	7 (28.0)	3 (12.0)	25 (100.0)	
		60代以上	2 (100.0)	- (-)	- (-)	2 (100.0)	
		無回答	1 (100.0)	- (-)	- (-)	1 (100.0)	
		合計	117 (55.7)	82 (39.0)	11 (5.2)	210 (100.0)	

統計表26 現在の業務・性別・年齢階層・喫煙習慣(つづき) ()内は%

		喫煙者	非喫煙者	不明	合計	
無回答	20代	1 (33.3)	2 (66.7)	- (-)	3 (100.0)	
	30代	3 (75.0)	1 (25.0)	- (-)	4 (100.0)	
	40代	2 (22.2)	7 (77.8)	- (-)	9 (100.0)	
	合計	6 (37.5)	10 (62.5)	- (-)	16 (100.0)	
准看護師	女性	10代	1 (14.3)	6 (85.7)	- (-)	7 (100.0)
		20代	39 (37.1)	65 (61.9)	1 (1.0)	105 (100.0)
		30代	55 (40.4)	74 (54.4)	7 (5.1)	136 (100.0)
		40代	69 (35.8)	108 (56.0)	16 (8.3)	193 (100.0)
		50代	51 (26.2)	127 (65.1)	17 (8.7)	195 (100.0)
		60代以上	3 (37.5)	5 (62.5)	- (-)	8 (100.0)
		無回答	- (-)	4 (100.0)	- (-)	4 (100.0)
		合計	218 (33.6)	389 (60.0)	41 (6.3)	648 (100.0)
	男性	20代	8 (57.1)	6 (42.9)	- (-)	14 (100.0)
		30代	4 (80.0)	1 (20.0)	- (-)	5 (100.0)
		40代	3 (33.3)	5 (55.6)	1 (11.1)	9 (100.0)
		50代	10 (58.8)	6 (35.3)	1 (5.9)	17 (100.0)
		60代以上	- (-)	1 (33.3)	2 (66.7)	3 (100.0)
		合計	25 (52.1)	19 (39.6)	4 (8.3)	48 (100.0)
無回答	50代	- (-)	1 (100.0)	- (-)	1 (100.0)	
	合計	- (-)	1 (100.0)	- (-)	1 (100.0)	
看護教員	女性	20代	2 (18.2)	9 (81.8)	- (-)	11 (100.0)
		30代	5 (5.8)	78 (90.7)	3 (3.5)	86 (100.0)
		40代	11 (13.9)	64 (81.0)	4 (5.1)	79 (100.0)
		50代	3 (6.5)	38 (82.6)	5 (10.9)	46 (100.0)
		60代以上	1 (8.3)	10 (83.3)	1 (8.3)	12 (100.0)
		無回答	- (-)	2 (100.0)	- (-)	2 (100.0)
		合計	22 (9.3)	201 (85.2)	13 (5.5)	236 (100.0)
		男性	30代	4 (100.0)	- (-)	- (-)
	40代		2 (50.0)	1 (25.0)	1 (25.0)	4 (100.0)
	合計		6 (75.0)	1 (12.5)	1 (12.5)	8 (100.0)
	無回答	無回答	- (-)	1 (100.0)	- (-)	1 (100.0)
		合計	- (-)	1 (100.0)	- (-)	1 (100.0)

統計表26 現在の業務・性別・年齢階層・喫煙習慣(つづき) ()内は%

			喫煙者	非喫煙者	不明	合計	
その他	女性	20代	1 (16.7)	5 (83.3)	- (-)	6 (100.0)	
		30代	- (-)	9 (100.0)	- (-)	9 (100.0)	
		40代	- (-)	9 (100.0)	- (-)	9 (100.0)	
		50代	2 (13.3)	11 (73.3)	2 (13.3)	15 (100.0)	
		60代以上	- (-)	3 (100.0)	- (-)	3 (100.0)	
		合計	3 (7.1)	37 (88.1)	2 (4.8)	42 (100.0)	
	男性	20代	- (-)	1 (100.0)	- (-)	1 (100.0)	
		30代	- (-)	1 (100.0)	- (-)	1 (100.0)	
		合計	- (-)	2 (100.0)	- (-)	2 (100.0)	
	無回答	女性	20代	6 (37.5)	10 (62.5)	- (-)	16 (100.0)
			30代	3 (27.3)	7 (63.6)	1 (9.1)	11 (100.0)
			40代	3 (23.1)	8 (61.5)	2 (15.4)	13 (100.0)
50代			1 (11.1)	7 (77.8)	1 (11.1)	9 (100.0)	
無回答			1 (33.3)	2 (66.7)	- (-)	3 (100.0)	
合計			14 (26.9)	34 (65.4)	4 (7.7)	52 (100.0)	
男性		40代	- (-)	- (-)	1 (100.0)	1 (100.0)	
		50代	- (-)	1 (100.0)	- (-)	1 (100.0)	
		合計	- (-)	1 (50.0)	1 (50.0)	2 (100.0)	
無回答		無回答	2 (40.0)	2 (40.0)	1 (20.0)	5 (100.0)	
		合計	2 (40.0)	2 (40.0)	1 (20.0)	5 (100.0)	

統計表27 夜間の勤務・喫煙習慣 ()内は%

	喫煙者	非喫煙者	不明	合計
職場に夜勤はない	89 (11.3)	658 (83.5)	41 (5.2)	788 (100.0)
職場に夜勤はあるが現在は夜勤をしていない (日勤のみ)	158 (24.3)	468 (72.0)	24 (3.7)	650 (100.0)
三交代制・変則三交代制	941 (26.3)	2480 (69.4)	153 (4.3)	3574 (100.0)
二交代制・変則二交代制	344 (38.7)	514 (57.8)	31 (3.5)	889 (100.0)
その他の交代制夜勤	33 (39.8)	47 (56.6)	3 (3.6)	83 (100.0)
当直制	84 (23.3)	256 (71.1)	20 (5.6)	360 (100.0)
夜勤専従	3 (37.5)	5 (62.5)	- (-)	8 (100.0)
管理夜勤・管理当直	47 (22.4)	150 (71.4)	13 (6.2)	210 (100.0)
寮または自宅で待機	35 (26.9)	91 (70.0)	4 (3.1)	130 (100.0)
その他	13 (27.1)	32 (66.7)	3 (6.3)	48 (100.0)
無回答	14 (14.0)	75 (75.0)	11 (11.0)	100 (100.0)
合計	1761 (25.7)	4776 (69.8)	303 (4.4)	6840 (100.0)

統計表28 所属部署・喫煙習慣
(病院・診療所勤務者について集計) ()内は%

	喫煙者	非喫煙者	不明	合計
病棟	1241 (28.8)	2909 (67.5)	161 (3.7)	4311 (100.0)
外来	188 (21.1)	662 (74.3)	41 (4.6)	891 (100.0)
病棟・外来を兼務	46 (24.2)	135 (71.1)	9 (4.7)	190 (100.0)
手術室	92 (32.3)	181 (63.5)	12 (4.2)	285 (100.0)
看護部	20 (21.1)	74 (77.9)	1 (1.1)	95 (100.0)
検査・中央材料部門	17 (25.0)	47 (69.1)	4 (5.9)	68 (100.0)
地域医療部門	7 (16.7)	34 (81.0)	1 (2.4)	42 (100.0)
その他	44 (31.4)	91 (65.0)	5 (3.6)	140 (100.0)
無回答	21 (17.9)	63 (53.8)	33 (28.2)	117 (100.0)
合計	1676 (27.3)	4196 (68.3)	267 (4.3)	6139 (100.0)

統計表29 診療科・喫煙習慣(病院・診療所勤務者で病棟所属または
病棟外来兼務者について集計) ()内は%

	喫煙者	非喫煙者	不明	合計
内科系	375 (28.6)	896 (68.3)	41 (3.1)	1312 (100.0)
外科系	372 (29.5)	844 (67.0)	44 (3.5)	1260 (100.0)
小児科	99 (21.7)	335 (73.5)	22 (4.8)	456 (100.0)
産科・婦人科	81 (25.1)	228 (70.6)	14 (4.3)	323 (100.0)
精神科	192 (40.9)	256 (54.5)	22 (4.7)	470 (100.0)
その他	143 (24.4)	421 (71.8)	22 (3.8)	586 (100.0)
不明	- (-)	4 (100.0)	- (-)	4 (100.0)
無回答	25 (27.8)	60 (66.7)	5 (5.6)	90 (100.0)
合計	1287 (28.6)	3044 (67.6)	170 (3.8)	4501 (100.0)

統計表30 診療科・性別・年齢・喫煙習慣

(病院・診療所勤務者で病棟所属または病棟外来兼務者について集計) ()内は%

			喫煙者	非喫煙者	不明	合計	
内科系	女性	10代	- (-)	2 (100.0)	- (-)	2 (100.0)	
		20代	201 (28.1)	497 (69.4)	18 (2.5)	716 (100.0)	
		30代	78 (26.4)	208 (70.5)	9 (3.1)	295 (100.0)	
		40代	62 (31.6)	128 (65.3)	6 (3.1)	196 (100.0)	
		50代	17 (27.9)	40 (65.6)	4 (6.6)	61 (100.0)	
		60代以上	1 (25.0)	3 (75.0)	- (-)	4 (100.0)	
		無回答	4 (36.4)	6 (54.5)	1 (9.1)	11 (100.0)	
		合計	363 (28.2)	884 (68.8)	38 (3.0)	1285 (100.0)	
	男性	20代	8 (53.3)	5 (33.3)	2 (13.3)	15 (100.0)	
		30代	4 (66.7)	2 (33.3)	- (-)	6 (100.0)	
		40代	- (-)	1 (100.0)	- (-)	1 (100.0)	
		60代以上	- (-)	- (-)	1 (100.0)	1 (100.0)	
		合計	12 (52.2)	8 (34.8)	3 (13.0)	23 (100.0)	
	無回答	20代	- (-)	1 (100.0)	- (-)	1 (100.0)	
		40代	- (-)	2 (100.0)	- (-)	2 (100.0)	
		50代	- (-)	1 (100.0)	- (-)	1 (100.0)	
		合計	- (-)	4 (100.0)	- (-)	4 (100.0)	
	外科系	女性	20代	230 (31.7)	475 (65.5)	20 (2.8)	725 (100.0)
			30代	66 (22.5)	219 (74.7)	8 (2.7)	293 (100.0)
			40代	39 (27.9)	95 (67.9)	6 (4.3)	140 (100.0)
			50代	18 (30.5)	33 (55.9)	8 (13.6)	59 (100.0)
無回答			3 (42.9)	4 (57.1)	- (-)	7 (100.0)	
合計			356 (29.1)	826 (67.5)	42 (3.4)	1224 (100.0)	
男性		20代	11 (47.8)	11 (47.8)	1 (4.3)	23 (100.0)	
		30代	3 (37.5)	4 (50.0)	1 (12.5)	8 (100.0)	
		40代	- (-)	2 (100.0)	- (-)	2 (100.0)	
		合計	14 (42.4)	17 (51.5)	2 (6.1)	33 (100.0)	
無回答		20代	- (-)	1 (100.0)	- (-)	1 (100.0)	
		30代	2 (100.0)	- (-)	- (-)	2 (100.0)	
		合計	2 (66.7)	1 (33.3)	- (-)	3 (100.0)	

統計表30 診療科・性別・年齢・喫煙習慣(つづき) ()内は%

			喫煙者	非喫煙者	不明	合計	
小児科	女性	20代	52 (20.7)	187 (74.5)	12 (4.8)	251 (100.0)	
		30代	23 (23.0)	73 (73.0)	4 (4.0)	100 (100.0)	
		40代	15 (23.4)	45 (70.3)	4 (6.3)	64 (100.0)	
		50代	5 (15.6)	26 (81.3)	1 (3.1)	32 (100.0)	
		無回答	1 (25.0)	3 (75.0)	- (-)	4 (100.0)	
		合計	96 (21.3)	334 (74.1)	21 (4.7)	451 (100.0)	
	男性	20代	- (-)	- (-)	1 (100.0)	1 (100.0)	
		30代	2 (66.7)	1 (33.3)	- (-)	3 (100.0)	
		40代	1 (100.0)	- (-)	- (-)	1 (100.0)	
		合計	3 (60.0)	1 (20.0)	1 (20.0)	5 (100.0)	
	産科・婦人科	女性	10代	- (-)	1 (100.0)	- (-)	1 (100.0)
			20代	42 (27.1)	109 (70.3)	4 (2.6)	155 (100.0)
			30代	25 (23.6)	76 (71.7)	5 (4.7)	106 (100.0)
			40代	11 (27.5)	25 (62.5)	4 (10.0)	40 (100.0)
50代			3 (17.6)	13 (76.5)	1 (5.9)	17 (100.0)	
無回答			- (-)	4 (100.0)	- (-)	4 (100.0)	
合計			81 (25.1)	228 (70.6)	14 (4.3)	323 (100.0)	
精神科	女性	20代	38 (38.8)	58 (59.2)	2 (2.0)	98 (100.0)	
		30代	23 (37.1)	36 (58.1)	3 (4.8)	62 (100.0)	
		40代	30 (35.3)	50 (58.8)	5 (5.9)	85 (100.0)	
		50代	26 (32.5)	50 (62.5)	4 (5.0)	80 (100.0)	
		60代以上	- (-)	1 (100.0)	- (-)	1 (100.0)	
		無回答	- (-)	1 (100.0)	- (-)	1 (100.0)	
		合計	117 (35.8)	196 (59.9)	14 (4.3)	327 (100.0)	
		男性	20代	14 (50.0)	14 (50.0)	- (-)	28 (100.0)
	30代		26 (59.1)	17 (38.6)	1 (2.3)	44 (100.0)	
	40代		12 (35.3)	19 (55.9)	3 (8.8)	34 (100.0)	
	50代		20 (60.6)	9 (27.3)	4 (12.1)	33 (100.0)	
	60代以上		1 (50.0)	1 (50.0)	- (-)	2 (100.0)	
	無回答		1 (100.0)	- (-)	- (-)	1 (100.0)	
	合計		74 (52.1)	60 (42.3)	8 (5.6)	142 (100.0)	
	無回答	40代	1 (100.0)	- (-)	- (-)	1 (100.0)	
		合計	1 (100.0)	- (-)	- (-)	1 (100.0)	

			喫煙者	非喫煙者	不明	合計	
その他	女性	10代	1 (50.0)	1 (50.0)	- (-)	2 (100.0)	
		20代	63 (23.6)	199 (74.5)	5 (1.9)	267 (100.0)	
		30代	44 (27.8)	108 (68.4)	6 (3.8)	158 (100.0)	
		40代	24 (22.9)	73 (69.5)	8 (7.6)	105 (100.0)	
		50代	2 (5.1)	35 (89.7)	2 (5.1)	39 (100.0)	
		60代以上	- (-)	1 (50.0)	1 (50.0)	2 (100.0)	
		無回答	- (-)	1 (100.0)	- (-)	1 (100.0)	
		合計	134 (23.3)	418 (72.8)	22 (3.8)	574 (100.0)	
	男性	20代	7 (87.5)	1 (12.5)	- (-)	8 (100.0)	
		30代	- (-)	1 (100.0)	- (-)	1 (100.0)	
		合計	7 (77.8)	2 (22.2)	- (-)	9 (100.0)	
	無回答	20代	1 (100.0)	- (-)	- (-)	1 (100.0)	
		40代	- (-)	1 (100.0)	- (-)	1 (100.0)	
		無回答	1 (100.0)	- (-)	- (-)	1 (100.0)	
		合計	2 (66.7)	1 (33.3)	- (-)	3 (100.0)	
	不明	女性	20代	- (-)	1 (100.0)	- (-)	1 (100.0)
			30代	- (-)	1 (100.0)	- (-)	1 (100.0)
			40代	- (-)	1 (100.0)	- (-)	1 (100.0)
			50代	- (-)	1 (100.0)	- (-)	1 (100.0)
			合計	- (-)	4 (100.0)	- (-)	4 (100.0)
		無回答	- (-)	1 (100.0)	- (-)	1 (100.0)	
無回答	女性	10代	- (-)	1 (100.0)	- (-)	1 (100.0)	
		20代	8 (44.4)	10 (55.6)	- (-)	18 (100.0)	
		30代	3 (13.6)	17 (77.3)	2 (9.1)	22 (100.0)	
		40代	4 (16.0)	19 (76.0)	2 (8.0)	25 (100.0)	
		50代	7 (41.2)	9 (52.9)	1 (5.9)	17 (100.0)	
		無回答	- (-)	1 (100.0)	- (-)	1 (100.0)	
		合計	22 (26.2)	57 (67.9)	5 (6.0)	84 (100.0)	
		男性	30代	1 (50.0)	1 (50.0)	- (-)	2 (100.0)
	40代		- (-)	1 (100.0)	- (-)	1 (100.0)	
	50代		2 (100.0)	- (-)	- (-)	2 (100.0)	
	合計		3 (60.0)	2 (40.0)	- (-)	5 (100.0)	
	無回答	40代	- (-)	1 (100.0)	- (-)	1 (100.0)	
		合計	- (-)	1 (100.0)	- (-)	1 (100.0)	

統計表31 診療科・性別・現在の業務・喫煙習慣
 (病院・診療所勤務者で病棟所属または病棟外来兼務者について集計) ()内は%

			喫煙者	非喫煙者	不明	合計	
内科系	女性	保健師	1 (16.7)	5 (83.3)	- (-)	6 (100.0)	
		助産師	1 (100.0)	- (-)	- (-)	1 (100.0)	
		看護師	306 (26.9)	800 (70.4)	31 (2.7)	1137 (100.0)	
		准看護師	50 (39.4)	71 (55.9)	6 (4.7)	127 (100.0)	
		看護教員	1 (100.0)	- (-)	- (-)	1 (100.0)	
		その他	- (-)	1 (100.0)	- (-)	1 (100.0)	
		無回答	4 (33.3)	7 (58.3)	1 (8.3)	12 (100.0)	
		合計	363 (28.2)	884 (68.8)	38 (3.0)	1285 (100.0)	
	男性	看護師	8 (47.1)	7 (41.2)	2 (11.8)	17 (100.0)	
		准看護師	4 (66.7)	1 (16.7)	1 (16.7)	6 (100.0)	
		合計	12 (52.2)	8 (34.8)	3 (13.0)	23 (100.0)	
	無回答	看護師	- (-)	3 (100.0)	- (-)	3 (100.0)	
		准看護師	- (-)	1 (100.0)	- (-)	1 (100.0)	
		合計	- (-)	4 (100.0)	- (-)	4 (100.0)	
外科系	女性	保健師	5 (83.3)	1 (16.7)	- (-)	6 (100.0)	
		看護師	329 (28.2)	797 (68.4)	39 (3.3)	1165 (100.0)	
		准看護師	18 (40.0)	24 (53.3)	3 (6.7)	45 (100.0)	
		その他	- (-)	2 (100.0)	- (-)	2 (100.0)	
		無回答	4 (66.7)	2 (33.3)	- (-)	6 (100.0)	
		合計	356 (29.1)	826 (67.5)	42 (3.4)	1224 (100.0)	
	男性	看護師	14 (43.8)	16 (50.0)	2 (6.3)	32 (100.0)	
		准看護師	- (-)	1 (100.0)	- (-)	1 (100.0)	
		合計	14 (42.4)	17 (51.5)	2 (6.1)	33 (100.0)	
	無回答	看護師	2 (66.7)	1 (33.3)	- (-)	3 (100.0)	
		合計	2 (66.7)	1 (33.3)	- (-)	3 (100.0)	
	小児科	女性	保健師	2 (50.0)	2 (50.0)	- (-)	4 (100.0)
			助産師	1 (20.0)	4 (80.0)	- (-)	5 (100.0)
			看護師	81 (20.1)	300 (74.6)	21 (5.2)	402 (100.0)
准看護師			11 (31.4)	24 (68.6)	- (-)	35 (100.0)	
無回答			1 (20.0)	4 (80.0)	- (-)	5 (100.0)	
合計			96 (21.3)	334 (74.1)	21 (4.7)	451 (100.0)	
男性		看護師	3 (60.0)	1 (20.0)	1 (20.0)	5 (100.0)	
		合計	3 (60.0)	1 (20.0)	1 (20.0)	5 (100.0)	

			喫煙者	非喫煙者	不明	合計
産科・婦人科	女性	助産師	35 (20.0)	133 (76.0)	7 (4.0)	175 (100.0)
		看護師	40 (31.5)	81 (63.8)	6 (4.7)	127 (100.0)
		准看護師	6 (31.6)	12 (63.2)	1 (5.3)	19 (100.0)
		無回答	- (-)	2 (100.0)	- (-)	2 (100.0)
		合計	81 (25.1)	228 (70.6)	14 (4.3)	323 (100.0)
精神科	女性	看護師	83 (33.1)	157 (62.5)	11 (4.4)	251 (100.0)
		准看護師	33 (45.8)	36 (50.0)	3 (4.2)	72 (100.0)
		その他	1 (100.0)	- (-)	- (-)	1 (100.0)
		無回答	- (-)	3 (100.0)	- (-)	3 (100.0)
		合計	117 (35.8)	196 (59.9)	14 (4.3)	327 (100.0)
	男性	看護師	58 (52.3)	47 (42.3)	6 (5.4)	111 (100.0)
		准看護師	16 (51.6)	13 (41.9)	2 (6.5)	31 (100.0)
		合計	74 (52.1)	60 (42.3)	8 (5.6)	142 (100.0)
	無回答	看護師	1 (100.0)	- (-)	- (-)	1 (100.0)
		合計	1 (100.0)	- (-)	- (-)	1 (100.0)
その他	女性	保健師	1 (100.0)	- (-)	- (-)	1 (100.0)
		助産師	- (-)	1 (100.0)	- (-)	1 (100.0)
		看護師	112 (22.0)	379 (74.5)	18 (3.5)	509 (100.0)
		准看護師	19 (32.8)	36 (62.1)	3 (5.2)	58 (100.0)
		看護教員	1 (100.0)	- (-)	- (-)	1 (100.0)
		無回答	1 (25.0)	2 (50.0)	1 (25.0)	4 (100.0)
		合計	134 (23.3)	418 (72.8)	22 (3.8)	574 (100.0)
	男性	看護師	5 (71.4)	2 (28.6)	- (-)	7 (100.0)
		准看護師	2 (100.0)	- (-)	- (-)	2 (100.0)
		合計	7 (77.8)	2 (22.2)	- (-)	9 (100.0)
	無回答	看護師	1 (50.0)	1 (50.0)	- (-)	2 (100.0)
		無回答	1 (100.0)	- (-)	- (-)	1 (100.0)
		合計	2 (66.7)	1 (33.3)	- (-)	3 (100.0)
不明	女性	看護師	- (-)	3 (100.0)	- (-)	3 (100.0)
		准看護師	- (-)	1 (100.0)	- (-)	1 (100.0)
		合計	- (-)	4 (100.0)	- (-)	4 (100.0)

統計表31 診療科・性別・現在の業務・喫煙習慣(つづき) ()内は%

			喫煙者	非喫煙者	不明	合計
無回答	女性	助産師	1 (16.7)	4 (66.7)	1 (16.7)	6 (100.0)
		看護師	16 (27.6)	38 (65.5)	4 (6.9)	58 (100.0)
		准看護師	5 (26.3)	14 (73.7)	- (-)	19 (100.0)
		無回答	- (-)	1 (100.0)	- (-)	1 (100.0)
		合計	22 (26.2)	57 (67.9)	5 (6.0)	84 (100.0)
	男性	看護師	2 (100.0)	- (-)	- (-)	2 (100.0)
		准看護師	1 (33.3)	2 (66.7)	- (-)	3 (100.0)
		合計	3 (60.0)	2 (40.0)	- (-)	5 (100.0)
	無回答	看護師	- (-)	1 (100.0)	- (-)	1 (100.0)
		合計	- (-)	1 (100.0)	- (-)	1 (100.0)

統計表32 性別・同居家族喫煙者・喫煙経験 ()内は%

		喫煙経験あり	なし	無回答	合計
女性	いる	1506 (57.5)	1106 (42.2)	7 (0.3)	2619 (100.0)
	いない	1228 (45.7)	1437 (53.5)	22 (0.8)	2687 (100.0)
	同居家族はいない	646 (55.4)	516 (44.2)	5 (0.4)	1167 (100.0)
	無回答	20 (28.6)	12 (17.1)	38 (54.3)	70 (100.0)
	合計	3400 (52.0)	3071 (46.9)	72 (1.1)	6543 (100.0)
男性	いる	69 (89.6)	7 (9.1)	1 (1.3)	77 (100.0)
	いない	124 (82.1)	25 (16.6)	2 (1.3)	151 (100.0)
	同居家族はいない	32 (78.0)	9 (22.0)	-	41 (100.0)
	無回答	- (-)	- (-)	2 (100.0)	2 (100.0)
	合計	225 (83.0)	41 (15.1)	5 (1.8)	271 (100.0)
無回答	いる	9 (64.3)	5 (35.7)	-	14 (100.0)
	いない	2 (40.0)	3 (60.0)	-	5 (100.0)
	同居家族はいない	1 (20.0)	4 (80.0)	-	5 (100.0)
	無回答	- (-)	1 (50.0)	1 (50.0)	2 (100.0)
	合計	12 (46.2)	13 (50.0)	1 (3.8)	26 (100.0)

統計表33 喫煙している同居家族(同居家族に喫煙者がいる者について集計・複数回答)
()内は%

	合計	再掲		再掲	
		女性喫煙者	女性非喫煙者	男性喫煙者	男性非喫煙者
配偶者	1628 (60.1)	473 (59.7)	1053 (60.7)	29 (49.2)	2 (14.3)
子ども	287 (10.6)	75 (9.5)	172 (9.9)	13 (22.0)	2 (14.3)
父	625 (23.1)	191 (24.1)	400 (23.0)	13 (22.0)	7 (50.0)
母	193 (7.1)	72 (9.1)	107 (6.2)	4 (6.8)	2 (14.3)
義父	119 (4.4)	26 (3.3)	83 (4.8)	3 (5.1)	- (-)
義母	38 (1.4)	12 (1.5)	23 (1.3)	1 (1.7)	1 (7.1)
自分の兄弟	391 (14.4)	151 (19.1)	217 (12.5)	11 (18.6)	2 (14.3)
配偶者の兄弟	41 (1.5)	13 (1.6)	27 (1.6)	- (-)	- (-)
祖父・義理の祖父	39 (1.4)	12 (1.5)	27 (1.6)	- (-)	- (-)
祖母・義理の祖母	18 (0.7)	3 (0.4)	13 (0.7)	1 (1.7)	1 (7.1)
その他の親族	69 (2.5)	25 (3.2)	38 (2.2)	3 (5.1)	- (-)
無回答	22 (0.8)	7 (0.9)	13 (0.7)	- (-)	- (-)
回答者数	2710	792	1736	59	14

統計表34 年齢・性別・同居家族喫煙者・喫煙経験 ()内は%

			喫煙経験あり	なし	無回答	合計
10代	女性	いる	1 (100.0)	- (-)	- (-)	1 (100.0)
		いない	1 (50.0)	1 (50.0)	- (-)	2 (100.0)
		同居家族はいない	- (-)	4 (100.0)	- (-)	4 (100.0)
		合計	2 (28.6)	5 (71.4)	- (-)	7 (100.0)
20代	女性	いる	543 (59.0)	376 (40.9)	1 (0.1)	920 (100.0)
		いない	449 (42.3)	607 (57.2)	6 (0.6)	1062 (100.0)
		同居家族はいない	409 (53.7)	350 (46.0)	2 (0.3)	761 (100.0)
		無回答	1 (7.7)	1 (7.7)	11 (84.6)	13 (100.0)
		合計	1402 (50.9)	1334 (48.4)	20 (0.7)	2756 (100.0)
	男性	いる	21 (80.8)	5 (19.2)	- (-)	26 (100.0)
		いない	33 (73.3)	11 (24.4)	1 (2.2)	45 (100.0)
		同居家族はいない	14 (70.0)	6 (30.0)	- (-)	20 (100.0)
		合計	68 (74.7)	22 (24.2)	1 (1.1)	91 (100.0)
	無回答	いない	1 (100.0)	- (-)	- (-)	1 (100.0)
		同居家族はいない	1 (50.0)	1 (50.0)	- (-)	2 (100.0)
		合計	2 (66.7)	1 (33.3)	- (-)	3 (100.0)
30代	女性	いる	428 (58.5)	304 (41.5)	- (-)	732 (100.0)
		いない	365 (47.0)	409 (52.7)	2 (0.3)	776 (100.0)
		同居家族はいない	151 (61.1)	96 (38.9)	- (-)	247 (100.0)
		無回答	6 (37.5)	2 (12.5)	8 (50.0)	16 (100.0)
		合計	950 (53.6)	811 (45.8)	10 (0.6)	1771 (100.0)
	男性	いる	18 (94.7)	1 (5.3)	- (-)	19 (100.0)
		いない	47 (87.0)	7 (13.0)	- (-)	54 (100.0)
		同居家族はいない	10 (90.9)	1 (9.1)	- (-)	11 (100.0)
		合計	75 (89.3)	9 (10.7)	- (-)	84 (100.0)
	無回答	いる	3 (75.0)	1 (25.0)	- (-)	4 (100.0)
		合計	3 (75.0)	1 (25.0)	- (-)	4 (100.0)

統計表34 年齢・性別・同居家族喫煙者・喫煙経験(つづき) ()内は%

			喫煙経験あり	なし	無回答	合計	
40代	女性	いる	364 (58.1)	260 (41.5)	3 (0.5)	627 (100.0)	
		いない	279 (51.5)	252 (46.5)	11 (2.0)	542 (100.0)	
		同居家族はいない	49 (55.1)	40 (44.9)	- (-)	89 (100.0)	
		無回答	8 (42.1)	3 (15.8)	8 (42.1)	19 (100.0)	
		合計	700 (54.8)	555 (43.5)	22 (1.7)	1277 (100.0)	
	男性	いる	12 (92.3)	1 (7.7)	- (-)	13 (100.0)	
		いない	21 (75.0)	7 (25.0)	- (-)	28 (100.0)	
		同居家族はいない	5 (100.0)	- (-)	- (-)	5 (100.0)	
		無回答	- (-)	- (-)	1 (100.0)	1 (100.0)	
		合計	38 (80.9)	8 (17.0)	1 (2.1)	47 (100.0)	
	無回答	いる	4 (50.0)	4 (50.0)	- (-)	8 (100.0)	
		いない	- (-)	1 (100.0)	- (-)	1 (100.0)	
		同居家族はいない	- (-)	1 (100.0)	- (-)	1 (100.0)	
		合計	4 (40.0)	6 (60.0)	- (-)	10 (100.0)	
	50代	女性	いる	149 (49.5)	149 (49.5)	3 (1.0)	301 (100.0)
いない			117 (44.0)	146 (54.9)	3 (1.1)	266 (100.0)	
同居家族はいない			31 (56.4)	22 (40.0)	2 (3.6)	55 (100.0)	
無回答			5 (23.8)	5 (23.8)	11 (52.4)	21 (100.0)	
合計			302 (47.0)	322 (50.1)	19 (3.0)	643 (100.0)	
男性		いる	17 (94.4)	- (-)	1 (5.6)	18 (100.0)	
		いない	20 (100.0)	- (-)	- (-)	20 (100.0)	
		同居家族はいない	3 (60.0)	2 (40.0)	- (-)	5 (100.0)	
		合計	40 (93.0)	2 (4.7)	1 (2.3)	43 (100.0)	
無回答		いない	- (-)	1 (100.0)	- (-)	1 (100.0)	
		同居家族はいない	- (-)	1 (100.0)	- (-)	1 (100.0)	
		合計	- (-)	2 (100.0)	- (-)	2 (100.0)	
60代以上		女性	いる	9 (45.0)	11 (55.0)	- (-)	20 (100.0)
			いない	10 (41.7)	14 (58.3)	- (-)	24 (100.0)
	同居家族はいない		1 (20.0)	3 (60.0)	1 (20.0)	5 (100.0)	
	合計		20 (40.8)	28 (57.1)	1 (2.0)	49 (100.0)	
	男性	いない	3 (75.0)	- (-)	1 (25.0)	4 (100.0)	
		無回答	- (-)	- (-)	1 (100.0)	1 (100.0)	
		合計	3 (60.0)	- (-)	2 (40.0)	5 (100.0)	

統計表34 年齢・性別・同居家族喫煙者・喫煙経験(つづき) ()内は%

			喫煙経験あり	なし	無回答	合計
無回答	女性	いる	12 (66.7)	6 (33.3)	- (-)	18 (100.0)
		いない	7 (46.7)	8 (53.3)	- (-)	15 (100.0)
		同居家族はいない	5 (83.3)	1 (16.7)	- (-)	6 (100.0)
		無回答	- (-)	1 (100.0)	- (-)	1 (100.0)
		合計	24 (60.0)	16 (40.0)	- (-)	40 (100.0)
男性	いる	1 (100.0)	- (-)	- (-)	1 (100.0)	
	合計	1 (100.0)	- (-)	- (-)	1 (100.0)	
無回答	女性	いる	2 (100.0)	- (-)	- (-)	2 (100.0)
		いない	1 (50.0)	1 (50.0)	- (-)	2 (100.0)
		同居家族はいない	- (-)	1 (100.0)	- (-)	1 (100.0)
		無回答	- (-)	1 (50.0)	1 (50.0)	2 (100.0)
		合計	3 (42.9)	3 (42.9)	1 (14.3)	7 (100.0)

統計表35 性別・年齢・配偶関係 ()内は%

		未婚	既婚	既婚離死別	無回答	合計
女性	10代	7 (100.0)	- (-)	- (-)	- (-)	7 (100.0)
	20代	2295 (83.3)	433 (15.7)	16 (0.6)	12 (0.4)	2756 (100.0)
	30代	726 (41.0)	992 (56.0)	41 (2.3)	12 (0.7)	1771 (100.0)
	40代	203 (15.9)	988 (77.4)	77 (6.0)	9 (0.7)	1277 (100.0)
	50代	99 (15.4)	461 (71.7)	76 (11.8)	7 (1.1)	643 (100.0)
	60代以上	5 (10.2)	32 (65.3)	12 (24.5)	- (-)	49 (100.0)
	無回答	16 (40.0)	18 (45.0)	2 (5.0)	4 (10.0)	40 (100.0)
	合計	3351 (51.2)	2924 (44.7)	224 (3.4)	44 (0.7)	6543 (100.0)
男性	20代	59 (64.8)	31 (34.1)	- (-)	1 (1.1)	91 (100.0)
	30代	25 (29.8)	58 (69.0)	1 (1.2)	- (-)	84 (100.0)
	40代	6 (12.8)	34 (72.3)	3 (6.4)	4 (8.5)	47 (100.0)
	50代	4 (9.3)	39 (90.7)	- (-)	- (-)	43 (100.0)
	60代以上	- (-)	5 (100.0)	- (-)	- (-)	5 (100.0)
	無回答	- (-)	1 (100.0)	- (-)	- (-)	1 (100.0)
	合計	94 (34.7)	168 (62.0)	4 (1.5)	5 (1.8)	271 (100.0)
無回答	20代	3 (100.0)	- (-)	- (-)	- (-)	3 (100.0)
	30代	1 (25.0)	2 (50.0)	- (-)	1 (25.0)	4 (100.0)
	40代	- (-)	9 (90.0)	1 (10.0)	- (-)	10 (100.0)
	50代	- (-)	1 (50.0)	1 (50.0)	- (-)	2 (100.0)
	無回答	- (-)	- (-)	- (-)	7 (100.0)	7 (100.0)
	合計	4 (15.4)	12 (46.2)	2 (7.7)	8 (30.8)	26 (100.0)

統計表36 性別・同居家族喫煙者・喫煙習慣 ()内は%

		喫煙者	非喫煙者	不明	合計
女性	いる	792 (30.2)	1736 (66.3)	91 (3.5)	2619 (100.0)
	いない	454 (16.9)	2114 (78.7)	119 (4.4)	2687 (100.0)
	同居家族はいない	345 (29.6)	785 (67.3)	37 (3.2)	1167 (100.0)
	無回答	14 (20.0)	18 (25.7)	38 (54.3)	70 (100.0)
	合計	1605 (24.5)	4653 (71.1)	285 (4.4)	6543 (100.0)
男性	いる	59 (76.6)	14 (18.2)	4 (5.2)	77 (100.0)
	いない	70 (46.4)	72 (47.7)	9 (6.0)	151 (100.0)
	同居家族はいない	19 (46.3)	20 (48.8)	2 (4.9)	41 (100.0)
	無回答	- (-)	- (-)	2 (100.0)	2 (100.0)
	合計	148 (54.6)	106 (39.1)	17 (6.3)	271 (100.0)
無回答	いる	7 (50.0)	7 (50.0)	- (-)	14 (100.0)
	いない	- (-)	5 (100.0)	- (-)	5 (100.0)
	同居家族はいない	1 (20.0)	4 (80.0)	- (-)	5 (100.0)
	無回答	- (-)	1 (50.0)	1 (50.0)	2 (100.0)
	合計	8 (30.8)	17 (65.4)	1 (3.8)	26 (100.0)

統計表37 年齢・性別・同居家族喫煙者・喫煙習慣

()内は%

			喫煙者	非喫煙者	不明	合計
10代	女性	いる	1 (100.0)	- (-)	- (-)	1 (100.0)
		いない	- (-)	2 (100.0)	- (-)	2 (100.0)
		同居家族はいない	- (-)	4 (100.0)	- (-)	4 (100.0)
		合計	1 (14.3)	6 (85.7)	- (-)	7 (100.0)
20代	女性	いる	326 (35.4)	573 (62.3)	21 (2.3)	920 (100.0)
		いない	210 (19.8)	823 (77.5)	29 (2.7)	1062 (100.0)
		同居家族はいない	230 (30.2)	509 (66.9)	22 (2.9)	761 (100.0)
		無回答	1 (7.7)	1 (7.7)	11 (84.6)	13 (100.0)
		合計	767 (27.8)	1906 (69.2)	83 (3.0)	2756 (100.0)
	男性	いる	18 (69.2)	7 (26.9)	1 (3.8)	26 (100.0)
		いない	23 (51.1)	20 (44.4)	2 (4.4)	45 (100.0)
		同居家族はいない	9 (45.0)	10 (50.0)	1 (5.0)	20 (100.0)
		合計	50 (54.9)	37 (40.7)	4 (4.4)	91 (100.0)
	無回答	いない	- (-)	1 (100.0)	- (-)	1 (100.0)
		同居家族はいない	1 (50.0)	1 (50.0)	- (-)	2 (100.0)
		合計	1 (33.3)	2 (66.7)	- (-)	3 (100.0)
30代	女性	いる	193 (26.4)	517 (70.6)	22 (3.0)	732 (100.0)
		いない	120 (15.5)	626 (80.7)	30 (3.9)	776 (100.0)
		同居家族はいない	73 (29.6)	164 (66.4)	10 (4.0)	247 (100.0)
		無回答	4 (25.0)	4 (25.0)	8 (50.0)	16 (100.0)
		合計	390 (22.0)	1311 (74.0)	70 (4.0)	1771 (100.0)
	男性	いる	15 (78.9)	3 (15.8)	1 (5.3)	19 (100.0)
		いない	30 (55.6)	23 (42.6)	1 (1.9)	54 (100.0)
		同居家族はいない	8 (72.7)	3 (27.3)	- (-)	11 (100.0)
		合計	53 (63.1)	29 (34.5)	2 (2.4)	84 (100.0)
	無回答	いる	3 (75.0)	1 (25.0)	- (-)	4 (100.0)
		合計	3 (75.0)	1 (25.0)	- (-)	4 (100.0)

統計表37 年齢・性別・同居家族喫煙者・喫煙習慣(つづき) ()内は%

			喫煙者	非喫煙者	不明	合計
40代	女性	いる	188 (30.0)	410 (65.4)	29 (4.6)	627 (100.0)
		いない	80 (14.8)	421 (77.7)	41 (7.6)	542 (100.0)
		同居家族はいない	24 (27.0)	63 (70.8)	2 (2.2)	89 (100.0)
		無回答	6 (31.6)	5 (26.3)	8 (42.1)	19 (100.0)
		合計	298 (23.3)	899 (70.4)	80 (6.3)	1277 (100.0)
	男性	いる	11 (84.6)	2 (15.4)	- (-)	13 (100.0)
		いない	6 (21.4)	19 (67.9)	3 (10.7)	28 (100.0)
		同居家族はいない	- (-)	4 (80.0)	1 (20.0)	5 (100.0)
		無回答	- (-)	- (-)	1 (100.0)	1 (100.0)
		合計	17 (36.2)	25 (53.2)	5 (10.6)	47 (100.0)
	無回答	いる	2 (25.0)	6 (75.0)	- (-)	8 (100.0)
		いない	- (-)	1 (100.0)	- (-)	1 (100.0)
		同居家族はいない	- (-)	1 (100.0)	- (-)	1 (100.0)
		合計	2 (20.0)	8 (80.0)	- (-)	10 (100.0)
	50代	女性	いる	72 (23.9)	212 (70.4)	17 (5.6)
いない			37 (13.9)	211 (79.3)	18 (6.8)	266 (100.0)
同居家族はいない			16 (29.1)	37 (67.3)	2 (3.6)	55 (100.0)
無回答			3 (14.3)	7 (33.3)	11 (52.4)	21 (100.0)
合計			128 (19.9)	467 (72.6)	48 (7.5)	643 (100.0)
男性		いる	14 (77.8)	2 (11.1)	2 (11.1)	18 (100.0)
		いない	9 (45.0)	9 (45.0)	2 (10.0)	20 (100.0)
		同居家族はいない	2 (40.0)	3 (60.0)	- (-)	5 (100.0)
		合計	25 (58.1)	14 (32.6)	4 (9.3)	43 (100.0)
無回答		いない	- (-)	1 (100.0)	- (-)	1 (100.0)
		同居家族はいない	- (-)	1 (100.0)	- (-)	1 (100.0)
		合計	- (-)	2 (100.0)	- (-)	2 (100.0)

統計表37 年齢・性別・同居家族喫煙者・喫煙習慣(つづき) ()内は%

			喫煙者	非喫煙者	不明	合計
60代以上	女性	いる	5 (25.0)	14 (70.0)	1 (5.0)	20 (100.0)
		いない	5 (20.8)	18 (75.0)	1 (4.2)	24 (100.0)
		同居家族はいない	- (-)	4 (80.0)	1 (20.0)	5 (100.0)
	男性	合計	10 (20.4)	36 (73.5)	3 (6.1)	49 (100.0)
		いない	2 (50.0)	1 (25.0)	1 (25.0)	4 (100.0)
		無回答	- (-)	- (-)	1 (100.0)	1 (100.0)
		合計	2 (40.0)	1 (20.0)	2 (40.0)	5 (100.0)
	無回答	女性	いる	7 (38.9)	10 (55.6)	1 (5.6)
いない			2 (13.3)	13 (86.7)	- (-)	15 (100.0)
同居家族はいない			2 (33.3)	4 (66.7)	- (-)	6 (100.0)
無回答			- (-)	1 (100.0)	- (-)	1 (100.0)
合計			11 (27.5)	28 (70.0)	1 (2.5)	40 (100.0)
男性		いる	1 (100.0)	- (-)	- (-)	1 (100.0)
		合計	1 (100.0)	- (-)	- (-)	1 (100.0)
無回答		いる	2 (100.0)	- (-)	- (-)	2 (100.0)
		いない	- (-)	2 (100.0)	- (-)	2 (100.0)
		同居家族はいない	- (-)	1 (100.0)	- (-)	1 (100.0)
		無回答	- (-)	1 (50.0)	1 (50.0)	2 (100.0)
		合計	2 (28.6)	4 (57.1)	1 (14.3)	7 (100.0)

統計表38 年齢・喫煙習慣 ()内は%

	喫煙者	非喫煙者	不明	合計
10代	1 (14.3)	6 (85.7)	- (-)	7 (100.0)
20代	818 (28.7)	1945 (68.2)	87 (3.1)	2850 (100.0)
30代	446 (24.0)	1341 (72.1)	72 (3.9)	1859 (100.0)
40代	317 (23.8)	932 (69.9)	85 (6.4)	1334 (100.0)
50代	153 (22.2)	483 (70.2)	52 (7.6)	688 (100.0)
60代以上	12 (22.2)	37 (68.5)	5 (9.3)	54 (100.0)
無回答	14 (29.2)	32 (66.7)	2 (4.2)	48 (100.0)
合計	1761 (25.7)	4776 (69.8)	303 (4.4)	6840 (100.0)

統計表39 現在の喫煙状況・禁煙経験（喫煙者について集計）（ ）内は%

	禁煙して 成功した	現在禁煙 を試みて いる	禁煙を試み たことが 成功しな かった	禁煙を考 えたこと はあるが 何もし なかつた	禁煙を考 えたこと はない	無回答	合計
毎日吸っている	95 (6.8)	10 (0.7)	681 (49.0)	370 (26.6)	218 (15.7)	16 (1.2)	1390 (100.0)
時々吸う	79 (21.3)	52 (14.0)	84 (22.6)	58 (15.6)	81 (21.8)	17 (4.6)	371 (100.0)
合計	174 (9.9)	62 (3.5)	765 (43.4)	428 (24.3)	299 (17.0)	33 (1.9)	1761 (100.0)

統計表40 どんな時にたばこを吸いたくなるか(複数回答)喫煙者について集計) ()内は%

	喫煙者合計	再掲：女性喫煙者		再掲：男性喫煙者	
		毎日吸っている	時々吸う	毎日吸っている	時々吸う
自分を元気づけたいとき	115 (6.5)	93 (7.5)	14 (3.9)	8 (5.8)	- (-)
緊張を和らげたいとき	488 (27.7)	381 (30.6)	32 (8.9)	70 (50.7)	3 (30.0)
イライラしたとき	1067 (60.6)	842 (67.6)	142 (39.4)	76 (55.1)	3 (30.0)
気分転換したいとき	843 (47.9)	651 (52.3)	102 (28.3)	85 (61.6)	2 (20.0)
眠気を覚めたいとき	316 (17.9)	264 (21.2)	17 (4.7)	31 (22.5)	1 (10.0)
くつろいでいるとき	743 (42.2)	608 (48.8)	56 (15.6)	75 (54.3)	1 (10.0)
お酒を飲んだとき	1006 (57.1)	762 (61.2)	153 (42.5)	84 (60.9)	3 (30.0)
憂鬱や不安を忘れたとき	327 (18.6)	261 (21.0)	45 (12.5)	20 (14.5)	- (-)
無回答	107 (6.1)	18 (1.4)	85 (23.6)	2 (1.4)	2 (20.0)
回答者数	1761	1245	360	138	10

統計表41 年齢・禁煙への興味（喫煙者について集計）（ ）内は%

	ない	関心はあるが 今すぐに禁煙 しようとは 考えてない	今すぐにでも 禁煙したい	無回答	合計
10代	- (-)	1 (100.0)	- (-)	- (-)	1 (100.0)
20代	160 (19.6)	486 (59.4)	114 (13.9)	58 (7.1)	818 (100.0)
30代	102 (22.9)	267 (59.9)	50 (11.2)	27 (6.1)	446 (100.0)
40代	72 (22.7)	183 (57.7)	44 (13.9)	18 (5.7)	317 (100.0)
50代	33 (21.6)	95 (62.1)	10 (6.5)	15 (9.8)	153 (100.0)
60代以上	3 (25.0)	8 (66.7)	1 (8.3)	- (-)	12 (100.0)
無回答	3 (21.4)	7 (50.0)	3 (21.4)	1 (7.1)	14 (100.0)
合計	373 (21.2)	1047 (59.5)	222 (12.6)	119 (6.8)	1761 (100.0)

統計表42 現在の喫煙状況・禁煙への興味（喫煙者について集計）（ ）内は%

	ない	関心はあるが 今すぐに 禁煙しよう とは考 えてい ない	今すぐに でも禁煙 したい	無回答	合計
毎日吸っている	298 (21.4)	896 (64.5)	170 (12.2)	26 (1.9)	1390 (100.0)
時々吸う	75 (20.2)	151 (40.7)	52 (14.0)	93 (25.1)	371 (100.0)
合計	373 (21.2)	1047 (59.5)	222 (12.6)	119 (6.8)	1761 (100.0)

統計表43 年齢・現在の喫煙状況・はじめての喫煙年齢(喫煙経験者について集計)

()内は%

		12歳以下	13～15歳	16歳	17歳	18歳	19歳	20歳	21～22歳	23歳以上	無回答・不明	合計
10代	毎日吸っている	1 (100.0)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	1 (100.0)
	現在は吸っていない	1 (100.0)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	1 (100.0)
	合計	2 (100.0)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	2 (100.0)
20代	毎日吸っている	10 (1.7)	65 (11.3)	35 (6.1)	49 (8.5)	103 (17.9)	48 (8.4)	177 (30.8)	61 (10.6)	16 (2.8)	10 (1.7)	574 (100.0)
	時々吸う	5 (2.6)	11 (5.7)	7 (3.6)	8 (4.1)	29 (15.0)	17 (8.8)	71 (36.8)	34 (17.6)	10 (5.2)	1 (0.5)	193 (100.0)
	現在は吸っていない	15 (2.6)	54 (9.4)	27 (4.7)	27 (4.7)	92 (16.1)	38 (6.6)	198 (34.6)	76 (13.3)	40 (7.0)	5 (0.9)	572 (100.0)
	無回答	- (-)	9 (14.3)	- (-)	2 (3.2)	9 (14.3)	5 (7.9)	26 (41.3)	3 (4.8)	3 (4.8)	6 (9.5)	63 (100.0)
	合計	30 (2.1)	139 (9.9)	69 (4.9)	86 (6.1)	233 (16.6)	108 (7.7)	472 (33.7)	174 (12.4)	69 (4.9)	22 (1.6)	1402 (100.0)
30代	毎日吸っている	5 (1.6)	31 (10.0)	19 (6.1)	18 (5.8)	55 (17.7)	26 (8.4)	90 (28.9)	31 (10.0)	32 (10.3)	4 (1.3)	311 (100.0)
	時々吸う	- (-)	6 (7.6)	3 (3.8)	2 (2.5)	15 (19.0)	4 (5.1)	22 (27.8)	11 (13.9)	15 (19.0)	1 (1.3)	79 (100.0)
	現在は吸っていない	16 (3.2)	33 (6.6)	21 (4.2)	21 (4.2)	74 (14.8)	31 (6.2)	164 (32.8)	68 (13.6)	65 (13.0)	7 (1.4)	500 (100.0)
	無回答	3 (5.0)	4 (6.7)	4 (6.7)	3 (5.0)	6 (10.0)	3 (5.0)	13 (21.7)	10 (16.7)	5 (8.3)	9 (15.0)	60 (100.0)
	合計	24 (2.5)	74 (7.8)	47 (4.9)	44 (4.6)	150 (15.8)	64 (6.7)	289 (30.4)	120 (12.6)	117 (12.3)	21 (2.2)	950 (100.0)
40代	毎日吸っている	1 (0.4)	7 (2.9)	2 (0.8)	7 (2.9)	41 (16.9)	21 (8.6)	87 (35.8)	34 (14.0)	42 (17.3)	1 (0.4)	243 (100.0)
	時々吸う	- (-)	1 (1.8)	1 (1.8)	- (-)	8 (14.5)	5 (9.1)	19 (34.5)	9 (16.4)	12 (21.8)	- (-)	55 (100.0)
	現在は吸っていない	3 (0.9)	3 (0.9)	6 (1.7)	10 (2.9)	48 (14.0)	29 (8.4)	140 (40.7)	63 (18.3)	39 (11.3)	3 (0.9)	344 (100.0)
	無回答	2 (3.4)	1 (1.7)	3 (5.2)	- (-)	10 (17.2)	3 (5.2)	20 (34.5)	9 (15.5)	4 (6.9)	6 (10.3)	58 (100.0)
	合計	6 (0.9)	12 (1.7)	12 (1.7)	17 (2.4)	107 (15.3)	58 (8.3)	266 (38.0)	115 (16.4)	97 (13.9)	10 (1.4)	700 (100.0)
50代	毎日吸っている	- (-)	2 (2.0)	1 (1.0)	2 (2.0)	6 (6.1)	8 (8.1)	28 (28.3)	14 (14.1)	35 (35.4)	3 (3.0)	99 (100.0)
	時々吸う	- (-)	- (-)	- (-)	2 (6.9)	2 (6.9)	1 (3.4)	8 (27.6)	4 (13.8)	12 (41.4)	- (-)	29 (100.0)
	現在は吸っていない	- (-)	1 (0.7)	- (-)	2 (1.4)	9 (6.2)	7 (4.8)	44 (30.3)	37 (25.5)	42 (29.0)	3 (2.1)	145 (100.0)
	無回答	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	1 (3.4)	9 (31.0)	4 (13.8)	12 (41.4)	3 (10.3)	29 (100.0)
	合計	- (-)	3 (1.0)	1 (0.3)	6 (2.0)	17 (5.6)	17 (5.6)	89 (29.5)	59 (19.5)	101 (33.4)	9 (3.0)	302 (100.0)
60代以上	毎日吸っている	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	3 (33.3)	- (-)	6 (66.7)	- (-)	9 (100.0)
	時々吸う	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	1 (100.0)	- (-)	1 (100.0)
	現在は吸っていない	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	1 (12.5)	- (-)	2 (25.0)	- (-)	5 (62.5)	- (-)	8 (100.0)
	無回答	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	1 (50.0)	1 (50.0)	- (-)	2 (100.0)
	合計	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	1 (5.0)	- (-)	5 (25.0)	1 (5.0)	13 (65.0)	- (-)	20 (100.0)
無回答	毎日吸っている	- (-)	1 (12.5)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	5 (62.5)	1 (12.5)	1 (12.5)	- (-)	8 (100.0)
	時々吸う	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	1 (33.3)	1 (33.3)	- (-)	- (-)	1 (33.3)	3 (100.0)
	現在は吸っていない	- (-)	1 (8.3)	- (-)	- (-)	1 (8.3)	- (-)	2 (16.7)	3 (25.0)	5 (41.7)	- (-)	12 (100.0)
	無回答	- (-)	1 (100.0)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	1 (100.0)
	合計	- (-)	3 (12.5)	- (-)	- (-)	1 (4.2)	1 (4.2)	8 (33.3)	4 (16.7)	6 (25.0)	1 (4.2)	24 (100.0)

統計表44 性別・年齢・起床後喫煙までの時間（喫煙者について集計）（ ）内は%

		5分以内	15分以内	30分以内	1時間以内	2時間以内	2時間を超える時間	無回答	合計
女性	10代	1 (100.0)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	1 (100.0)
	20代	178 (23.2)	113 (14.7)	140 (18.3)	116 (15.1)	32 (4.2)	118 (15.4)	70 (9.1)	767 (100.0)
	30代	95 (24.4)	58 (14.9)	69 (17.7)	64 (16.4)	34 (8.7)	42 (10.8)	28 (7.2)	390 (100.0)
	40代	66 (22.1)	42 (14.1)	68 (22.8)	43 (14.4)	22 (7.4)	32 (10.7)	25 (8.4)	298 (100.0)
	50代	28 (21.9)	23 (18.0)	32 (25.0)	16 (12.5)	5 (3.9)	9 (7.0)	15 (11.7)	128 (100.0)
	60代以上	2 (20.0)	2 (20.0)	3 (30.0)	- (-)	2 (20.0)	1 (10.0)	- (-)	10 (100.0)
	無回答	1 (9.1)	2 (18.2)	3 (27.3)	2 (18.2)	- (-)	- (-)	3 (27.3)	11 (100.0)
	合計	371 (23.1)	240 (15.0)	315 (19.6)	241 (15.0)	95 (5.9)	202 (12.6)	141 (8.8)	1605 (100.0)
男性	20代	12 (24.0)	10 (20.0)	12 (24.0)	10 (20.0)	3 (6.0)	2 (4.0)	1 (2.0)	50 (100.0)
	30代	19 (35.8)	12 (22.6)	12 (22.6)	6 (11.3)	1 (1.9)	3 (5.7)	- (-)	53 (100.0)
	40代	6 (35.3)	8 (47.1)	2 (11.8)	- (-)	- (-)	1 (5.9)	- (-)	17 (100.0)
	50代	11 (44.0)	6 (24.0)	5 (20.0)	2 (8.0)	- (-)	1 (4.0)	- (-)	25 (100.0)
	60代以上	1 (50.0)	- (-)	1 (50.0)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	2 (100.0)
	無回答	- (-)	- (-)	1 (100.0)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	1 (100.0)
	合計	49 (33.1)	36 (24.3)	33 (22.3)	18 (12.2)	4 (2.7)	7 (4.7)	1 (0.7)	148 (100.0)
無回答	20代	- (-)	- (-)	- (-)	1 (100.0)	- (-)	- (-)	- (-)	1 (100.0)
	30代	- (-)	- (-)	1 (33.3)	- (-)	1 (33.3)	- (-)	1 (33.3)	3 (100.0)
	40代	1 (50.0)	- (-)	- (-)	1 (50.0)	- (-)	- (-)	- (-)	2 (100.0)
	無回答	1 (50.0)	1 (50.0)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	2 (100.0)
	合計	2 (25.0)	1 (12.5)	1 (12.5)	2 (25.0)	1 (12.5)	- (-)	1 (12.5)	8 (100.0)

統計表45 性別・現在の喫煙状況・起床後喫煙までの時間（喫煙者について集計）（ ）内は%

		5分以内	15分以内	30分以内	1時間以内	2時間以内	2時間を超える時間	無回答	合計
女性	毎日吸っている	358 (28.8)	224 (18.0)	290 (23.3)	213 (17.1)	80 (6.4)	67 (5.4)	13 (1.0)	1245 (100.0)
	時々吸う	13 (3.6)	16 (4.4)	25 (6.9)	28 (7.8)	15 (4.2)	135 (37.5)	128 (35.6)	360 (100.0)
	合計	371 (23.1)	240 (15.0)	315 (19.6)	241 (15.0)	95 (5.9)	202 (12.6)	141 (8.8)	1605 (100.0)
男性	毎日吸っている	48 (34.8)	33 (23.9)	32 (23.2)	18 (13.0)	4 (2.9)	3 (2.2)	- (-)	138 (100.0)
	時々吸う	1 (10.0)	3 (30.0)	1 (10.0)	- (-)	- (-)	4 (40.0)	1 (10.0)	10 (100.0)
	合計	49 (33.1)	36 (24.3)	33 (22.3)	18 (12.2)	4 (2.7)	7 (4.7)	1 (0.7)	148 (100.0)
無回答	毎日吸っている	2 (28.6)	1 (14.3)	1 (14.3)	1 (14.3)	1 (14.3)	- (-)	1 (14.3)	7 (100.0)
	時々吸う	- (-)	- (-)	- (-)	1 (100.0)	- (-)	- (-)	- (-)	1 (100.0)
	合計	2 (25.0)	1 (12.5)	1 (12.5)	2 (25.0)	1 (12.5)	- (-)	1 (12.5)	8 (100.0)

統計表46 性別・年齢・1日禁煙の困難度(喫煙者について集計) ()内は%

		とても むずかしい	むずかしい	やさしい	とても やさしい	無回答	合計
女性	10代	1 (100.0)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	1 (100.0)
	20代	151 (19.7)	308 (40.2)	168 (21.9)	88 (11.5)	52 (6.8)	767 (100.0)
	30代	72 (18.5)	186 (47.7)	79 (20.3)	32 (8.2)	21 (5.4)	390 (100.0)
	40代	46 (15.4)	153 (51.3)	57 (19.1)	20 (6.7)	22 (7.4)	298 (100.0)
	50代	19 (14.8)	63 (49.2)	30 (23.4)	5 (3.9)	11 (8.6)	128 (100.0)
	60代以上	- (-)	6 (60.0)	4 (40.0)	- (-)	- (-)	10 (100.0)
	無回答	2 (18.2)	4 (36.4)	2 (18.2)	1 (9.1)	2 (18.2)	11 (100.0)
	合計	291 (18.1)	720 (44.9)	340 (21.2)	146 (9.1)	108 (6.7)	1605 (100.0)
男性	20代	18 (36.0)	18 (36.0)	11 (22.0)	2 (4.0)	1 (2.0)	50 (100.0)
	30代	24 (45.3)	22 (41.5)	5 (9.4)	2 (3.8)	- (-)	53 (100.0)
	40代	8 (47.1)	7 (41.2)	2 (11.8)	- (-)	- (-)	17 (100.0)
	50代	10 (40.0)	13 (52.0)	2 (8.0)	- (-)	- (-)	25 (100.0)
	60代以上	- (-)	2 (100.0)	- (-)	- (-)	- (-)	2 (100.0)
	無回答	1 (100.0)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	1 (100.0)
	合計	61 (41.2)	62 (41.9)	20 (13.5)	4 (2.7)	1 (0.7)	148 (100.0)
無回答	20代	- (-)	1 (100.0)	- (-)	- (-)	- (-)	1 (100.0)
	30代	1 (33.3)	2 (66.7)	- (-)	- (-)	- (-)	3 (100.0)
	40代	- (-)	1 (50.0)	1 (50.0)	- (-)	- (-)	2 (100.0)
	無回答	- (-)	1 (50.0)	- (-)	- (-)	1 (50.0)	2 (100.0)
	合計	1 (12.5)	5 (62.5)	1 (12.5)	- (-)	1 (12.5)	8 (100.0)

統計表47 性別・現在の喫煙状況・1日禁煙の困難度(喫煙者について集計) ()内は%

		とても むずかしい	むずかしい	やさしい	とても やさしい	無回答	合計
女性	毎日吸っている	288 (23.1)	688 (55.3)	226 (18.2)	25 (2.0)	18 (1.4)	1245 (100.0)
	時々吸う	3 (0.8)	32 (8.9)	114 (31.7)	121 (33.6)	90 (25.0)	360 (100.0)
	合計	291 (18.1)	720 (44.9)	340 (21.2)	146 (9.1)	108 (6.7)	1605 (100.0)
男性	毎日吸っている	61 (44.2)	58 (42.0)	18 (13.0)	1 (0.7)	- (-)	138 (100.0)
	時々吸う	- (-)	4 (40.0)	2 (20.0)	3 (30.0)	1 (10.0)	10 (100.0)
	合計	61 (41.2)	62 (41.9)	20 (13.5)	4 (2.7)	1 (0.7)	148 (100.0)
無回答	毎日吸っている	1 (14.3)	4 (57.1)	1 (14.3)	- (-)	1 (14.3)	7 (100.0)
	時々吸う	- (-)	1 (100.0)	- (-)	- (-)	- (-)	1 (100.0)
	合計	1 (12.5)	5 (62.5)	1 (12.5)	- (-)	1 (12.5)	8 (100.0)

統計表48 性別・年齢・1日喫煙本数（喫煙者について集計）（ ）内は%

		1～5本	6～10本	11～15本	16～20本	21本以上	不明	合計
女性	10代	- (-)	1 (100.0)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	1 (100.0)
	20代	186 (24.3)	271 (35.3)	121 (15.8)	113 (14.7)	15 (2.0)	61 (8.0)	767 (100.0)
	30代	75 (19.2)	133 (34.1)	71 (18.2)	73 (18.7)	14 (3.6)	24 (6.2)	390 (100.0)
	40代	47 (15.8)	121 (40.6)	39 (13.1)	61 (20.5)	10 (3.4)	20 (6.7)	298 (100.0)
	50代	18 (14.1)	38 (29.7)	22 (17.2)	34 (26.6)	4 (3.1)	12 (9.4)	128 (100.0)
	60代以上	- (-)	7 (70.0)	1 (10.0)	2 (20.0)	- (-)	- (-)	10 (100.0)
	無回答	2 (18.2)	6 (54.5)	1 (9.1)	1 (9.1)	- (-)	1 (9.1)	11 (100.0)
	合計	328 (20.4)	577 (36.0)	255 (15.9)	284 (17.7)	43 (2.7)	118 (7.4)	1605 (100.0)
男性	20代	5 (10.0)	13 (26.0)	7 (14.0)	21 (42.0)	3 (6.0)	1 (2.0)	50 (100.0)
	30代	3 (5.7)	6 (11.3)	10 (18.9)	20 (37.7)	13 (24.5)	1 (1.9)	53 (100.0)
	40代	- (-)	- (-)	1 (5.9)	10 (58.8)	6 (35.3)	- (-)	17 (100.0)
	50代	1 (4.0)	1 (4.0)	1 (4.0)	15 (60.0)	7 (28.0)	- (-)	25 (100.0)
	60代以上	- (-)	- (-)	- (-)	1 (50.0)	1 (50.0)	- (-)	2 (100.0)
	無回答	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	1 (100.0)	- (-)	1 (100.0)
	合計	9 (6.1)	20 (13.5)	19 (12.8)	67 (45.3)	31 (20.9)	2 (1.4)	148 (100.0)
無回答	20代	1 (100.0)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	1 (100.0)
	30代	- (-)	1 (33.3)	1 (33.3)	- (-)	- (-)	1 (33.3)	3 (100.0)
	40代	- (-)	2 (100.0)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	2 (100.0)
	無回答	- (-)	- (-)	- (-)	1 (50.0)	1 (50.0)	- (-)	2 (100.0)
	合計	1 (12.5)	3 (37.5)	1 (12.5)	1 (12.5)	1 (12.5)	1 (12.5)	8 (100.0)

統計表49 性別・現在の喫煙状況・1日喫煙本数（喫煙者について集計）（ ）内は%

		1～5本	6～10本	11～15本	16～20本	21本以上	不明	合計
女性	毎日吸っている	131 (10.5)	520 (41.8)	250 (20.1)	283 (22.7)	42 (3.4)	19 (1.5)	1245 (100.0)
	時々吸う	197 (54.7)	57 (15.8)	5 (1.4)	1 (0.3)	1 (0.3)	99 (27.5)	360 (100.0)
	合計	328 (20.4)	577 (36.0)	255 (15.9)	284 (17.7)	43 (2.7)	118 (7.4)	1605 (100.0)
男性	毎日吸っている	6 (4.3)	15 (10.9)	19 (13.8)	66 (47.8)	31 (22.5)	1 (0.7)	138 (100.0)
	時々吸う	3 (30.0)	5 (50.0)	- (-)	1 (10.0)	- (-)	1 (10.0)	10 (100.0)
	合計	9 (6.1)	20 (13.5)	19 (12.8)	67 (45.3)	31 (20.9)	2 (1.4)	148 (100.0)
無回答	毎日吸っている	- (-)	3 (42.9)	1 (14.3)	1 (14.3)	1 (14.3)	1 (14.3)	7 (100.0)
	時々吸う	1 (100.0)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	1 (100.0)
	合計	1 (12.5)	3 (37.5)	1 (12.5)	1 (12.5)	1 (12.5)	1 (12.5)	8 (100.0)

統計表50 性別・禁煙への興味・ニコチン依存度スコア(喫煙者について集計)

()内は%

		ニコチン依存度スコア											合計
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
女性	ない	1 (0.4)	4 (1.6)	14 (5.6)	33 (13.1)	40 (15.9)	32 (12.7)	37 (14.7)	43 (17.1)	38 (15.1)	6 (2.4)	3 (1.2)	251 (100.0)
	関心はあるが今すぐに禁煙しようとは考えてない	8 (1.0)	27 (3.3)	87 (10.7)	110 (13.5)	133 (16.3)	141 (17.3)	119 (14.6)	104 (12.8)	71 (8.7)	13 (1.6)	1 (0.1)	814 (100.0)
	今すぐにでも禁煙したい	1 (0.6)	3 (1.9)	15 (9.6)	25 (16.0)	29 (18.6)	29 (18.6)	24 (15.4)	18 (11.5)	10 (6.4)	1 (0.6)	1 (0.6)	156 (100.0)
	無回答	- (-)	- (-)	2 (11.1)	5 (27.8)	3 (16.7)	- (-)	5 (27.8)	1 (5.6)	2 (11.1)	- (-)	- (-)	18 (100.0)
	合計	10 (0.8)	34 (2.7)	118 (9.5)	173 (14.0)	205 (16.5)	202 (16.3)	185 (14.9)	166 (13.4)	121 (9.8)	20 (1.6)	5 (0.4)	1239 (100.0)
男性	ない	- (-)	- (-)	1 (2.9)	2 (5.7)	2 (5.7)	3 (8.6)	6 (17.1)	9 (25.7)	7 (20.0)	3 (8.6)	2 (5.7)	35 (100.0)
	関心はあるが今すぐに禁煙しようとは考えてない	- (-)	3 (3.6)	3 (3.6)	5 (6.0)	8 (9.5)	15 (17.9)	20 (23.8)	7 (8.3)	17 (20.2)	4 (4.8)	2 (2.4)	84 (100.0)
	今すぐにでも禁煙したい	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	3 (15.0)	2 (10.0)	3 (15.0)	7 (35.0)	3 (15.0)	1 (5.0)	1 (5.0)	20 (100.0)
	合計	- (-)	3 (2.2)	4 (2.9)	7 (5.0)	13 (9.4)	20 (14.4)	29 (20.9)	23 (16.5)	27 (19.4)	8 (5.8)	5 (3.6)	139 (100.0)
無回答	関心はあるが今すぐに禁煙しようとは考えてない	- (-)	- (-)	2 (66.7)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	1 (33.3)	- (-)	- (-)	- (-)	3 (100.0)
	今すぐにでも禁煙したい	- (-)	- (-)	- (-)	1 (100.0)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	1 (100.0)
	無回答	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	1 (100.0)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	1 (100.0)
	合計	- (-)	- (-)	2 (40.0)	1 (20.0)	- (-)	- (-)	1 (20.0)	1 (20.0)	- (-)	- (-)	- (-)	5 (100.0)

統計表51 性別・たばこを吸う場所(複数回答)(喫煙者について集計)

()内は%

	喫煙者合計	再掲：女性喫煙者		再掲：男性喫煙者	
		毎日吸っている	時々吸う	毎日吸っている	時々吸う
自宅の居室	1275 (72.4)	1013 (81.4)	148 (41.1)	107 (77.5)	1 (10.0)
自宅の屋外	259 (14.7)	155 (12.4)	51 (14.2)	51 (37.0)	2 (20.0)
職場の通常仕事をしている部屋	50 (2.8)	27 (2.2)	4 (1.1)	18 (13.0)	1 (10.0)
職場の所定の喫煙場所	880 (50.0)	736 (59.1)	36 (10.0)	100 (72.5)	4 (40.0)
職場の所定喫煙場所以外の場所	63 (3.6)	49 (3.9)	2 (0.6)	11 (8.0)	1 (10.0)
通勤途上	387 (22.0)	291 (23.4)	23 (6.4)	70 (50.7)	2 (20.0)
喫茶店・レストランなどの飲食の 飲食のために利用する場所	802 (45.5)	609 (48.9)	108 (30.0)	80 (58.0)	2 (20.0)
その他の場所	79 (4.5)	45 (3.6)	17 (4.7)	15 (10.9)	1 (10.0)
無回答	93 (5.3)	9 (0.7)	83 (23.1)	- (-)	1 (10.0)
回答者数	1761	1245	360	138	10

統計表52 喫煙状況・喫煙場所(喫煙者について集計)

()内は%

	職場・職場 外で喫煙	職場のみ で喫煙	職場外で 喫煙	不明	合計
毎日吸っている	865 (62.2)	48 (3.5)	468 (33.7)	9 (0.6)	1390 (100.0)
時々吸う	23 (6.2)	22 (5.9)	242 (65.2)	84 (22.6)	371 (100.0)
合計	888 (50.4)	70 (4.0)	710 (40.3)	93 (5.3)	1761 (100.0)

統計表53 年齢・喫煙場所（喫煙者について集計） ()内は%

	職場・職場外 で喫煙	職場のみで 喫煙	職場外で 喫煙	不明	合計
10代	- (-)	- (-)	1 (100.0)	- (-)	1 (100.0)
20代	373 (45.6)	20 (2.4)	378 (46.2)	47 (5.7)	818 (100.0)
30代	247 (55.4)	23 (5.2)	153 (34.3)	23 (5.2)	446 (100.0)
40代	170 (53.6)	17 (5.4)	118 (37.2)	12 (3.8)	317 (100.0)
50代	87 (56.9)	8 (5.2)	48 (31.4)	10 (6.5)	153 (100.0)
60代以上	6 (50.0)	1 (8.3)	5 (41.7)	- (-)	12 (100.0)
無回答	5 (35.7)	1 (7.1)	7 (50.0)	1 (7.1)	14 (100.0)
合計	888 (50.4)	70 (4.0)	710 (40.3)	93 (5.3)	1761 (100.0)

統計表54 性別・喫煙状況・喫煙場所（喫煙者について集計） ()内は%

		職場・職場外 で喫煙	職場のみ で喫煙	職場外で 喫煙	不明	合計
女性	毎日吸っている	749 (60.2)	45 (3.6)	442 (35.5)	9 (0.7)	1245 (100.0)
	時々吸う	20 (5.6)	21 (5.8)	236 (65.6)	83 (23.1)	360 (100.0)
	合計	769 (47.9)	66 (4.1)	678 (42.2)	92 (5.7)	1605 (100.0)
男性	毎日吸っている	113 (81.9)	2 (1.4)	23 (16.7)	- (-)	138 (100.0)
	時々吸う	3 (30.0)	1 (10.0)	5 (50.0)	1 (10.0)	10 (100.0)
	合計	116 (78.4)	3 (2.0)	28 (18.9)	1 (0.7)	148 (100.0)
無回答	毎日吸っている	3 (42.9)	1 (14.3)	3 (42.9)	- (-)	7 (100.0)
	時々吸う	- (-)	- (-)	1 (100.0)	- (-)	1 (100.0)
	合計	3 (37.5)	1 (12.5)	4 (50.0)	- (-)	8 (100.0)

統計表55 性別・年齢・喫煙場所(喫煙者について集計) ()内は%

		職場・職場 外で喫煙	職場のみで 喫煙	職場外で 喫煙	不明	合計
女性	10代	- (-)	- (-)	1 (100.0)	- (-)	1 (100.0)
	20代	335 (43.7)	19 (2.5)	367 (47.8)	46 (6.0)	767 (100.0)
	30代	203 (52.1)	23 (5.9)	141 (36.2)	23 (5.9)	390 (100.0)
	40代	158 (53.0)	15 (5.0)	113 (37.9)	12 (4.0)	298 (100.0)
	50代	66 (51.6)	7 (5.5)	45 (35.2)	10 (7.8)	128 (100.0)
	60代以上	4 (40.0)	1 (10.0)	5 (50.0)	- (-)	10 (100.0)
	無回答	3 (27.3)	1 (9.1)	6 (54.5)	1 (9.1)	11 (100.0)
	合計	769 (47.9)	66 (4.1)	678 (42.2)	92 (5.7)	1605 (100.0)
男性	20代	38 (76.0)	1 (2.0)	10 (20.0)	1 (2.0)	50 (100.0)
	30代	42 (79.2)	- (-)	11 (20.8)	- (-)	53 (100.0)
	40代	12 (70.6)	1 (5.9)	4 (23.5)	- (-)	17 (100.0)
	50代	21 (84.0)	1 (4.0)	3 (12.0)	- (-)	25 (100.0)
	60代以上	2 (100.0)	- (-)	- (-)	- (-)	2 (100.0)
	無回答	1 (100.0)	- (-)	- (-)	- (-)	1 (100.0)
	合計	116 (78.4)	3 (2.0)	28 (18.9)	1 (0.7)	148 (100.0)
無回答	20代	- (-)	- (-)	1 (100.0)	- (-)	1 (100.0)
	30代	2 (66.7)	- (-)	1 (33.3)	- (-)	3 (100.0)
	40代	- (-)	1 (50.0)	1 (50.0)	- (-)	2 (100.0)
	無回答	1 (50.0)	- (-)	1 (50.0)	- (-)	2 (100.0)
	合計	3 (37.5)	1 (12.5)	4 (50.0)	- (-)	8 (100.0)

統計表56 施設種類・喫煙場所(喫煙者について集計) ()内は%

	職場・職場 外で喫煙	職場のみで 喫煙	職場外で 喫煙	不明	合計
病院	838 (50.9)	64 (3.9)	657 (39.9)	87 (5.3)	1646 (100.0)
診療所	15 (50.0)	2 (6.7)	11 (36.7)	2 (6.7)	30 (100.0)
市町村・保健所	3 (20.0)	- (-)	9 (60.0)	3 (20.0)	15 (100.0)
訪問看護ステーション	4 (33.3)	- (-)	7 (58.3)	1 (8.3)	12 (100.0)
老人保健施設	12 (54.5)	2 (9.1)	8 (36.4)	- (-)	22 (100.0)
特別養護老人ホーム	7 (63.6)	2 (18.2)	2 (18.2)	- (-)	11 (100.0)
看護教育機関	9 (36.0)	- (-)	16 (64.0)	- (-)	25 (100.0)
合計	888 (50.4)	70 (4.0)	710 (40.3)	93 (5.3)	1761 (100.0)

統計表57 喫煙状況・禁煙への興味（喫煙者について集計）（ ）内は%

	ない	関心はあるが今すぐに禁煙しようとは考えていない	今すぐにも禁煙したい	無回答	合計
毎日吸っている	298 (21.4)	896 (64.5)	170 (12.2)	26 (1.9)	1390 (100.0)
時々吸う	75 (20.2)	151 (40.7)	52 (14.0)	93 (25.1)	371 (100.0)
合計	373 (21.2)	1047 (59.5)	222 (12.6)	119 (6.8)	1761 (100.0)

統計表58 禁煙への興味・禁煙経験（喫煙者について集計）（ ）内は%

	禁煙して成功した	現在禁煙を試みている	禁煙を試みたことがあるが成功しなかった	禁煙を考えたことはあるが何もしなかった	禁煙を考えたことはない	無回答	合計
ない	31 (8.3)	3 (0.8)	77 (20.6)	78 (20.9)	179 (48.0)	5 (1.3)	373 (100.0)
関心はあるが今すぐに禁煙しようとは考えてない	91 (8.7)	16 (1.5)	525 (50.1)	302 (28.8)	105 (10.0)	8 (0.8)	1047 (100.0)
今すぐにも禁煙したい	13 (5.9)	20 (9.0)	151 (68.0)	32 (14.4)	4 (1.8)	2 (0.9)	222 (100.0)
無回答	39 (32.8)	23 (19.3)	12 (10.1)	16 (13.4)	11 (9.2)	18 (15.1)	119 (100.0)
合計	174 (9.9)	62 (3.5)	765 (43.4)	428 (24.3)	299 (17.0)	33 (1.9)	1761 (100.0)

統計表59 年齢・禁煙への興味（喫煙者について集計）（ ）内は%

	ない	関心はあるが今すぐに禁煙しようとは考えてない	今すぐにも禁煙したい	無回答	合計
10代	- (-)	1 (100.0)	- (-)	- (-)	1 (100.0)
20代	160 (19.6)	486 (59.4)	114 (13.9)	58 (7.1)	818 (100.0)
30代	102 (22.9)	267 (59.9)	50 (11.2)	27 (6.1)	446 (100.0)
40代	72 (22.7)	183 (57.7)	44 (13.9)	18 (5.7)	317 (100.0)
50代	33 (21.6)	95 (62.1)	10 (6.5)	15 (9.8)	153 (100.0)
60代以上	3 (25.0)	8 (66.7)	1 (8.3)	- (-)	12 (100.0)
無回答	3 (21.4)	7 (50.0)	3 (21.4)	1 (7.1)	14 (100.0)
合計	373 (21.2)	1047 (59.5)	222 (12.6)	119 (6.8)	1761 (100.0)

統計表 60 禁煙を考えた理由(複数回答)

(喫煙経験があるが現在は吸っていない・禁煙に成功・禁煙を考えたことがある者について集計)・禁煙成功者再掲()内は%

	回答者合計	再掲：禁煙成功者		再掲：今すぐにも禁煙したい者	
		女性	男性	女性	男性
健康に悪い	1556 (48.9)	521 (57.9)	21 (55.3)	155 (77.9)	18 (85.7)
自分の妊娠	508 (15.9)	128 (14.2)	- (-)	43 (21.6)	1 (4.8)
家族の健康のため	191 (6.0)	42 (4.7)	3 (7.9)	22 (11.1)	6 (28.6)
他人に迷惑	375 (11.8)	97 (10.8)	7 (18.4)	51 (25.6)	9 (42.9)
家族や友人の勧め	229 (7.2)	55 (6.1)	3 (7.9)	19 (9.5)	- (-)
職場の上司・同僚の薦め	19 (0.6)	5 (0.6)	- (-)	2 (1.0)	- (-)
自分自身が保健医療従事者だから	159 (5.0)	46 (5.1)	- (-)	26 (13.1)	3 (14.3)
自分の体調不良	417 (13.1)	125 (13.9)	8 (21.1)	41 (20.6)	3 (14.3)
医師や看護職による勧め	19 (0.6)	2 (0.2)	- (-)	2 (1.0)	- (-)
吸える場所が少なくなった	125 (3.9)	15 (1.7)	1 (2.6)	14 (7.0)	1 (4.8)
職場で吸えなくなった	53 (1.7)	9 (1.0)	- (-)	5 (2.5)	- (-)
たばこ代がかかる	374 (11.7)	61 (6.8)	8 (21.1)	50 (25.1)	8 (38.1)
やめられなくなりそう	271 (8.5)	59 (6.6)	2 (5.3)	43 (21.6)	1 (4.8)
その他	351 (11.0)	176 (19.6)	3 (7.9)	9 (4.5)	2 (9.5)
無回答	616 (19.3)	47 (5.2)	3 (7.9)	6 (3.0)	1 (4.8)
回答者数	3185	900	38	199	21

統計表61 施設種類・職場で何らかの禁煙分煙対策がとられているか

()内は%

	特にとられていない	取られている	わからない	無回答	合計
病院	1143 (18.9)	4294 (71.0)	537 (8.9)	73 (1.2)	6047 (100.0)
診療所	31 (33.7)	50 (54.3)	10 (10.9)	1 (1.1)	92 (100.0)
市町村・保健所	18 (7.5)	209 (87.1)	9 (3.8)	4 (1.7)	240 (100.0)
訪問看護ステーション	34 (36.2)	39 (41.5)	20 (21.3)	1 (1.1)	94 (100.0)
老人保健施設	18 (21.4)	59 (70.2)	7 (8.3)	- (-)	84 (100.0)
特別養護老人ホーム	6 (19.4)	22 (71.0)	1 (3.2)	2 (6.5)	31 (100.0)
看護教育機関	51 (20.2)	185 (73.4)	11 (4.4)	5 (2.0)	252 (100.0)
合計	1301 (19.0)	4858 (71.0)	595 (8.7)	86 (1.3)	6840 (100.0)

統計表62 施設種類・職場での分煙禁煙遵守（職場で何らかの禁煙・分煙対策がとられていると回答した者について集計）（ ）内は%

	守られている	ほぼ守られている	あまり守られていない	わからない	無回答	合計
病院	2175 (50.7)	1643 (38.3)	342 (8.0)	90 (2.1)	44 (1.0)	4294 (100.0)
診療所	39 (78.0)	10 (20.0)	- (-)	1 (2.0)	- (-)	50 (100.0)
市町村・保健所	86 (41.1)	99 (47.4)	22 (10.5)	1 (0.5)	1 (0.5)	209 (100.0)
訪問看護ステーション	31 (79.5)	6 (15.4)	1 (2.6)	1 (2.6)	- (-)	39 (100.0)
老人保健施設	32 (54.2)	26 (44.1)	- (-)	1 (1.7)	- (-)	59 (100.0)
特別養護老人ホーム	10 (45.5)	11 (50.0)	- (-)	1 (4.5)	- (-)	22 (100.0)
看護教育機関	105 (56.8)	62 (33.5)	16 (8.6)	2 (1.1)	- (-)	185 (100.0)
合計	2478 (51.0)	1857 (38.2)	381 (7.8)	97 (2.0)	45 (0.9)	4858 (100.0)

統計表63 喫煙習慣・禁煙席の利用(列車)（ ）内は%

	必ず禁煙席	できるだけ禁煙席	こだわらない	喫煙席	無回答	合計
喫煙者	310 (17.6)	289 (16.4)	662 (37.6)	447 (25.4)	53 (3.0)	1761 (100.0)
非喫煙者	1993 (41.7)	2094 (43.8)	596 (12.5)	13 (0.3)	80 (1.7)	4776 (100.0)
不明	101 (33.3)	109 (36.0)	47 (15.5)	3 (1.0)	43 (14.2)	303 (100.0)
合計	2404 (35.1)	2492 (36.4)	1305 (19.1)	463 (6.8)	176 (2.6)	6840 (100.0)

統計表64 喫煙習慣・禁煙席の利用(喫茶店・飲食店)（ ）内は%

	必ず禁煙席	できるだけ禁煙席	こだわらない	喫煙席	無回答	合計
喫煙者	111 (6.3)	179 (10.2)	550 (31.2)	825 (46.8)	96 (5.5)	1761 (100.0)
非喫煙者	1193 (25.0)	2634 (55.2)	702 (14.7)	20 (0.4)	227 (4.8)	4776 (100.0)
不明	65 (21.5)	127 (41.9)	52 (17.2)	6 (2.0)	53 (17.5)	303 (100.0)
合計	1369 (20.0)	2940 (43.0)	1304 (19.1)	851 (12.4)	376 (5.5)	6840 (100.0)

統計表65 性別・能動(直接)喫煙でかかりやすくなるとおもう病気(複数回答)()内は%

	回答者合計	再掲		再掲	
		女性喫煙者	女性非喫煙者	男性喫煙者	男性非喫煙者
肺がん	6442 (94.2)	1470 (91.6)	4464 (95.9)	140 (94.6)	97 (91.5)
ぜんそく	3913 (57.2)	786 (49.0)	2825 (60.7)	69 (46.6)	52 (49.1)
気管支炎	4513 (66.0)	988 (61.6)	3151 (67.7)	105 (70.9)	69 (65.1)
心臓病	3926 (57.4)	912 (56.8)	2685 (57.7)	104 (70.3)	59 (55.7)
脳卒中	3777 (55.2)	867 (54.0)	2613 (56.2)	91 (61.5)	59 (55.7)
胃かいよう	2358 (34.5)	603 (37.6)	1547 (33.2)	70 (47.3)	40 (37.7)
妊娠への影響	5741 (83.9)	1256 (78.3)	4100 (88.1)	88 (59.5)	70 (66.0)
歯周病	2274 (33.2)	592 (36.9)	1499 (32.2)	54 (36.5)	33 (31.1)
無回答	158 (2.3)	46 (2.9)	59 (1.3)	5 (3.4)	3 (2.8)
回答者数	6840	1605	4653	148	106

統計表66 現在の業務・能動(直接)喫煙でかかりやすくなるとおもう病気(複数回答)()内は%

	回答者合計	保健師	助産師	看護師	准看護師	看護教員	その他	無回答
肺がん	6442 (94.2)	206 (97.2)	198 (97.1)	5092 (94.7)	622 (89.2)	234 (95.5)	40 (90.9)	50 (84.7)
ぜんそく	3913 (57.2)	170 (80.2)	127 (62.3)	3022 (56.2)	361 (51.8)	168 (68.6)	28 (63.6)	37 (62.7)
気管支炎	4513 (66.0)	179 (84.4)	142 (69.6)	3511 (65.3)	424 (60.8)	186 (75.9)	33 (75.0)	38 (64.4)
心臓病	3926 (57.4)	170 (80.2)	120 (58.8)	3083 (57.3)	331 (47.5)	176 (71.8)	24 (54.5)	22 (37.3)
脳卒中	3777 (55.2)	152 (71.7)	121 (59.3)	3047 (56.6)	253 (36.3)	161 (65.7)	19 (43.2)	24 (40.7)
胃かいよう	2358 (34.5)	127 (59.9)	56 (27.5)	1861 (34.6)	167 (24.0)	116 (47.3)	17 (38.6)	14 (23.7)
妊娠への影響	5741 (83.9)	205 (96.7)	186 (91.2)	4557 (84.7)	494 (70.9)	224 (91.4)	33 (75.0)	42 (71.2)
歯周病	2274 (33.2)	120 (56.6)	82 (40.2)	1790 (33.3)	158 (22.7)	95 (38.8)	13 (29.5)	16 (27.1)
無回答	158 (2.3)	2 (0.9)	2 (1.0)	101 (1.9)	38 (5.5)	4 (1.6)	3 (6.8)	8 (13.6)
回答者数	6840	212	204	5379	697	245	44	59

統計表67 性別・受動(間接)喫煙でかかりやすくなるとおもう病気(複数回答)()内は%

	回答者合計	再掲		再掲	
		女性喫煙者	女性非喫煙者	男性喫煙者	男性非喫煙者
肺がん	5959 (87.1)	1339 (83.4)	4158 (89.4)	129 (87.2)	93 (87.7)
大人のぜんそく	3328 (48.7)	716 (44.6)	2351 (50.5)	67 (45.3)	52 (49.1)
心臓病	2515 (36.8)	555 (34.6)	1728 (37.1)	64 (43.2)	50 (47.2)
妊娠への影響	5640 (82.5)	1234 (76.9)	4008 (86.1)	106 (71.6)	72 (67.9)
乳幼児の突然死	1759 (25.7)	374 (23.3)	1256 (27.0)	32 (21.6)	29 (27.4)
乳幼児の中耳炎	595 (8.7)	144 (9.0)	393 (8.4)	13 (8.8)	18 (17.0)
乳幼児の肺炎	2220 (32.5)	536 (33.4)	1500 (32.2)	58 (39.2)	42 (39.6)
こどものぜんそく	4320 (63.2)	1045 (65.1)	2944 (63.3)	104 (70.3)	62 (58.5)
無回答	255 (3.7)	79 (4.9)	112 (2.4)	6 (4.1)	3 (2.8)
回答者数	6840	1605	4653	148	106

統計表68 現在の業務・受動(間接)喫煙でかかりやすくなるとおもう病気(複数回答)()内は%

	回答者合計	保健師	助産師	看護師	准看護師	看護教員	その他	無回答
肺がん	5959 (87.1)	207 (97.6)	179 (87.7)	4722 (87.8)	543 (77.9)	229 (93.5)	33 (75.0)	46 (78.0)
大人のぜんそく	3328 (48.7)	155 (73.1)	110 (53.9)	2579 (47.9)	293 (42.0)	144 (58.8)	19 (43.2)	28 (47.5)
心臓病	2515 (36.8)	130 (61.3)	81 (39.7)	1955 (36.3)	190 (27.3)	127 (51.8)	20 (45.5)	12 (20.3)
妊娠への影響	5640 (82.5)	205 (96.7)	183 (89.7)	4462 (83.0)	487 (69.9)	225 (91.8)	36 (81.8)	42 (71.2)
乳幼児の突然死	1759 (25.7)	132 (62.3)	116 (56.9)	1312 (24.4)	85 (12.2)	83 (33.9)	17 (38.6)	14 (23.7)
乳幼児の中耳炎	595 (8.7)	39 (18.4)	15 (7.4)	469 (8.7)	36 (5.2)	26 (10.6)	4 (9.1)	6 (10.2)
乳幼児の肺炎	2220 (32.5)	112 (52.8)	72 (35.3)	1773 (33.0)	147 (21.1)	86 (35.1)	14 (31.8)	16 (27.1)
こどものぜんそく	4320 (63.2)	170 (80.2)	144 (70.6)	3398 (63.2)	372 (53.4)	179 (73.1)	26 (59.1)	31 (52.5)
無回答	255 (3.7)	2 (0.9)	3 (1.5)	171 (3.2)	62 (8.9)	5 (2.0)	3 (6.8)	9 (15.3)
回答者数	6840	212	204	5379	697	245	44	59

統計表69 喫煙習慣・患者・対象者の喫煙記録 ()内は%

	している	ときどきしている	していない	無回答	合計
喫煙者	583 (33.1)	233 (13.2)	464 (26.3)	481 (27.3)	1761 (100.0)
非喫煙者	1527 (32.0)	744 (15.6)	1146 (24.0)	1359 (28.5)	4776 (100.0)
不明	86 (28.4)	42 (13.9)	77 (25.4)	98 (32.3)	303 (100.0)
合計	2196 (32.1)	1019 (14.9)	1687 (24.7)	1938 (28.3)	6840 (100.0)

統計表70 喫煙習慣・喫煙者への助言 ()内は%

	している	ときどきしている	していない	無回答	合計
喫煙者	268 (15.2)	521 (29.6)	496 (28.2)	476 (27.0)	1761 (100.0)
非喫煙者	745 (15.6)	1740 (36.4)	960 (20.1)	1331 (27.9)	4776 (100.0)
不明	60 (19.8)	95 (31.4)	56 (18.5)	92 (30.4)	303 (100.0)
合計	1073 (15.7)	2356 (34.4)	1512 (22.1)	1899 (27.8)	6840 (100.0)

統計表71 喫煙習慣・喫煙者への禁煙の情報提供 ()内は%

	している	ときどきしている	していない	無回答	合計
喫煙者	45 (2.6)	153 (8.7)	1060 (60.2)	503 (28.6)	1761 (100.0)
非喫煙者	169 (3.5)	583 (12.2)	2590 (54.2)	1434 (30.0)	4776 (100.0)
不明	15 (5.0)	32 (10.6)	151 (49.8)	105 (34.7)	303 (100.0)
合計	229 (3.3)	768 (11.2)	3801 (55.6)	2042 (29.9)	6840 (100.0)

統計表72 喫煙習慣・喫煙者と禁煙の話し合い ()内は%

	している	ときどきしている	していない	無回答	合計
喫煙者	39 (2.2)	236 (13.4)	983 (55.8)	503 (28.6)	1761 (100.0)
非喫煙者	142 (3.0)	821 (17.2)	2385 (49.9)	1428 (29.9)	4776 (100.0)
不明	12 (4.0)	43 (14.2)	145 (47.9)	103 (34.0)	303 (100.0)
合計	193 (2.8)	1100 (16.1)	3513 (51.4)	2034 (29.7)	6840 (100.0)

統計表73 喫煙習慣・喫煙者に喫煙に代わるものを探す勧め ()内は%

	している	ときどきしている	していない	無回答	合計
喫煙者	61 (3.5)	309 (17.5)	886 (50.3)	505 (28.7)	1761 (100.0)
非喫煙者	178 (3.7)	1075 (22.5)	2088 (43.7)	1435 (30.0)	4776 (100.0)
不明	18 (5.9)	59 (19.5)	122 (40.3)	104 (34.3)	303 (100.0)
合計	257 (3.8)	1443 (21.1)	3096 (45.3)	2044 (29.9)	6840 (100.0)

統計表74 喫煙習慣・喫煙者に社会的ネットワークの利用の勧め ()内は%

	している	ときどきしている	していない	無回答	合計
喫煙者	12 (0.7)	48 (2.7)	1189 (67.5)	512 (29.1)	1761 (100.0)
非喫煙者	43 (0.9)	234 (4.9)	3040 (63.7)	1459 (30.5)	4776 (100.0)
不明	4 (1.3)	16 (5.3)	176 (58.1)	107 (35.3)	303 (100.0)
合計	59 (0.9)	298 (4.4)	4405 (64.4)	2078 (30.4)	6840 (100.0)

統計表75 喫煙習慣・禁煙指導者研修・講習会の参加状況
()内は%

	ある	ない	無回答	合計
喫煙者	18 (1.0)	1230 (69.8)	513 (29.1)	1761 (100.0)
非喫煙者	124 (2.6)	3206 (67.1)	1446 (30.3)	4776 (100.0)
不明	10 (3.3)	184 (60.7)	109 (36.0)	303 (100.0)
合計	152 (2.2)	4620 (67.5)	2068 (30.2)	6840 (100.0)

統計表76 現在の業務・患者・対象者の喫煙記録 ()内は%

	している	ときどきしている	していない	無回答	合計
保健師	44 (20.8)	64 (30.2)	50 (23.6)	54 (25.5)	212 (100.0)
助産師	100 (49.0)	22 (10.8)	27 (13.2)	55 (27.0)	204 (100.0)
看護師	1875 (34.9)	821 (15.3)	1251 (23.3)	1432 (26.6)	5379 (100.0)
准看護師	114 (16.4)	61 (8.8)	238 (34.1)	284 (40.7)	697 (100.0)
看護教員	42 (17.1)	39 (15.9)	93 (38.0)	71 (29.0)	245 (100.0)
その他	6 (13.6)	7 (15.9)	13 (29.5)	18 (40.9)	44 (100.0)
無回答	15 (25.4)	5 (8.5)	15 (25.4)	24 (40.7)	59 (100.0)
合計	2196 (32.1)	1019 (14.9)	1687 (24.7)	1938 (28.3)	6840 (100.0)

統計表77 現在の業務・喫煙者への助言 ()内は%

	している	ときどきしている	していない	無回答	合計
保健師	50 (23.6)	94 (44.3)	21 (9.9)	47 (22.2)	212 (100.0)
助産師	52 (25.5)	72 (35.3)	24 (11.8)	56 (27.5)	204 (100.0)
看護師	839 (15.6)	1886 (35.1)	1232 (22.9)	1422 (26.4)	5379 (100.0)
准看護師	68 (9.8)	180 (25.8)	171 (24.5)	278 (39.9)	697 (100.0)
看護教員	50 (20.4)	98 (40.0)	45 (18.4)	52 (21.2)	245 (100.0)
その他	8 (18.2)	12 (27.3)	7 (15.9)	17 (38.6)	44 (100.0)
無回答	6 (10.2)	14 (23.7)	12 (20.3)	27 (45.8)	59 (100.0)
合計	1073 (15.7)	2356 (34.4)	1512 (22.1)	1899 (27.8)	6840 (100.0)

統計表78 現在の業務・喫煙者への禁煙の情報提供 ()内は%

	している	ときどきしている	していない	無回答	合計
保健師	33 (15.6)	57 (26.9)	69 (32.5)	53 (25.0)	212 (100.0)
助産師	9 (4.4)	29 (14.2)	106 (52.0)	60 (29.4)	204 (100.0)
看護師	154 (2.9)	584 (10.9)	3119 (58.0)	1522 (28.3)	5379 (100.0)
准看護師	14 (2.0)	50 (7.2)	338 (48.5)	295 (42.3)	697 (100.0)
看護教員	17 (6.9)	37 (15.1)	125 (51.0)	66 (26.9)	245 (100.0)
その他	1 (2.3)	7 (15.9)	17 (38.6)	19 (43.2)	44 (100.0)
無回答	1 (1.7)	4 (6.8)	27 (45.8)	27 (45.8)	59 (100.0)
合計	229 (3.3)	768 (11.2)	3801 (55.6)	2042 (29.9)	6840 (100.0)

統計表79 現在の業務・喫煙者と禁煙の話し合い ()内は%

	している	ときどきしている	していない	無回答	合計
保健師	20 (9.4)	57 (26.9)	77 (36.3)	58 (27.4)	212 (100.0)
助産師	8 (3.9)	37 (18.1)	100 (49.0)	59 (28.9)	204 (100.0)
看護師	141 (2.6)	872 (16.2)	2855 (53.1)	1511 (28.1)	5379 (100.0)
准看護師	9 (1.3)	73 (10.5)	322 (46.2)	293 (42.0)	697 (100.0)
看護教員	13 (5.3)	46 (18.8)	119 (48.6)	67 (27.3)	245 (100.0)
その他	- (-)	8 (18.2)	17 (38.6)	19 (43.2)	44 (100.0)
無回答	2 (3.4)	7 (11.9)	23 (39.0)	27 (45.8)	59 (100.0)
合計	193 (2.8)	1100 (16.1)	3513 (51.4)	2034 (29.7)	6840 (100.0)

統計表80 現在の業務・喫煙者に喫煙に代わるものを探す勧め ()内は%

	している	ときどきしている	していない	無回答	合計
保健師	26 (12.3)	64 (30.2)	64 (30.2)	58 (27.4)	212 (100.0)
助産師	9 (4.4)	50 (24.5)	85 (41.7)	60 (29.4)	204 (100.0)
看護師	191 (3.6)	1160 (21.6)	2517 (46.8)	1511 (28.1)	5379 (100.0)
准看護師	13 (1.9)	94 (13.5)	293 (42.0)	297 (42.6)	697 (100.0)
看護教員	13 (5.3)	57 (23.3)	105 (42.9)	70 (28.6)	245 (100.0)
その他	2 (4.5)	7 (15.9)	15 (34.1)	20 (45.5)	44 (100.0)
無回答	3 (5.1)	11 (18.6)	17 (28.8)	28 (47.5)	59 (100.0)
合計	257 (3.8)	1443 (21.1)	3096 (45.3)	2044 (29.9)	6840 (100.0)

統計表81 現在の業務・喫煙者に社会的ネットワークの利用の勧め ()内は%

	している	ときどきしている	していない	無回答	合計
保健師	5 (2.4)	26 (12.3)	123 (58.0)	58 (27.4)	212 (100.0)
助産師	1 (0.5)	14 (6.9)	129 (63.2)	60 (29.4)	204 (100.0)
看護師	40 (0.7)	212 (3.9)	3584 (66.6)	1543 (28.7)	5379 (100.0)
准看護師	6 (0.9)	21 (3.0)	373 (53.5)	297 (42.6)	697 (100.0)
看護教員	5 (2.0)	20 (8.2)	148 (60.4)	72 (29.4)	245 (100.0)
その他	- (-)	3 (6.8)	20 (45.5)	21 (47.7)	44 (100.0)
無回答	2 (3.4)	2 (3.4)	28 (47.5)	27 (45.8)	59 (100.0)
合計	59 (0.9)	298 (4.4)	4405 (64.4)	2078 (30.4)	6840 (100.0)

統計表82 現在の業務・禁煙指導者研修・講習会の参加状況
()内は%

	ある	ない	無回答	合計
保健師	43 (20.3)	117 (55.2)	52 (24.5)	212 (100.0)
助産師	7 (3.4)	138 (67.6)	59 (28.9)	204 (100.0)
看護師	82 (1.5)	3749 (69.7)	1548 (28.8)	5379 (100.0)
准看護師	9 (1.3)	392 (56.2)	296 (42.5)	697 (100.0)
看護教員	9 (3.7)	171 (69.8)	65 (26.5)	245 (100.0)
その他	2 (4.5)	22 (50.0)	20 (45.5)	44 (100.0)
無回答	- (-)	31 (52.5)	28 (47.5)	59 (100.0)
合計	152 (2.2)	4620 (67.5)	2068 (30.2)	6840 (100.0)

統計表83 性別・喫煙に対する態度(複数回答) ()内は%

	回答者合計	再掲		再掲	
		女性喫煙者	女性非喫煙者	男性喫煙者	男性非喫煙者
胎児や子供の健康のために、喫煙すべきでない	5113 (74.8)	1015 (63.2)	3706 (79.6)	95 (64.2)	72 (67.9)
自分の健康上、喫煙は好ましくない	5177 (75.7)	984 (61.3)	3788 (81.4)	97 (65.5)	77 (72.6)
女性の喫煙は好ましくない	1617 (23.6)	203 (12.6)	1255 (27.0)	51 (34.5)	32 (30.2)
時と場所を選べば、喫煙は個人の自由である	4205 (61.5)	1161 (72.3)	2699 (58.0)	100 (67.6)	76 (71.7)
保健医療従事者として喫煙は好ましくない	1470 (21.5)	208 (13.0)	1138 (24.5)	24 (16.2)	15 (14.2)
保健医療従事者であっても、勤務時間外の喫煙は自由である	2488 (36.4)	707 (44.0)	1578 (33.9)	64 (43.2)	38 (35.8)
保健医療従事者であることと喫煙とは関係がない	2524 (36.9)	721 (44.9)	1569 (33.7)	74 (50.0)	49 (46.2)
無回答	118 (1.7)	27 (1.7)	67 (1.4)	4 (2.7)	- (-)
回答者数	6840	1605	4653	148	106

統計表84 現在の業務・たばこに関して知りたい情報(複数回答) ()内は%

	回答者合計	再掲：喫煙状況		再掲：禁煙希望者	
		喫煙者	非喫煙者	女性	男性
喫煙習慣がニコチン依存症であることについての情報	1454 (21.3)	365 (20.7)	1016 (21.3)	62 (31.2)	5 (23.8)
自分がたばこを吸うことでかかりやすくなる疾病についての情報	1697 (24.8)	427 (24.2)	1205 (25.2)	71 (35.7)	4 (19.0)
たばこの煙の影響でかかりやすくなる疾病についての情報	3682 (53.8)	486 (27.6)	3047 (63.8)	72 (36.2)	5 (23.8)
効果的な禁煙プログラムについての情報	2040 (29.8)	455 (25.8)	1498 (31.4)	95 (47.7)	12 (57.1)
ニコチンパッチ・ニコチンガムなど禁煙の補助手段についての情報	2278 (33.3)	561 (31.9)	1627 (34.1)	92 (46.2)	13 (61.9)
禁煙したい人のための支援組織の情報	1307 (19.1)	175 (9.9)	1065 (22.3)	42 (21.1)	6 (28.6)
その他の情報	77 (1.1)	18 (1.0)	56 (1.2)	3 (1.5)	2 (9.5)
特に必要はない・関心がない	1154 (16.9)	477 (27.1)	631 (13.2)	12 (6.0)	2 (9.5)
無回答	457 (6.7)	150 (8.5)	268 (5.6)	13 (6.5)	1 (4.8)
回答者数	6840	1761	4776	199	21

統計表85 喫煙習慣・日本看護協会の看護職のたばこ対策への取り組み
()内は%

	知っている	知らなかった	無回答	合計
喫煙者	310 (17.6)	1416 (80.4)	35 (2.0)	1761 (100.0)
非喫煙者	791 (16.6)	3913 (81.9)	72 (1.5)	4776 (100.0)
不明	58 (19.1)	221 (72.9)	24 (7.9)	303 (100.0)
合計	1159 (16.9)	5550 (81.1)	131 (1.9)	6840 (100.0)

統計表86 施設種類・日本看護協会の看護職のたばこ対策への取り組み
()内は%

	知っている	知らなかった	無回答	合計
病院	912 (15.1)	5016 (83.0)	119 (2.0)	6047 (100.0)
診療所	14 (15.2)	77 (83.7)	1 (1.1)	92 (100.0)
市町村・保健所	71 (29.6)	167 (69.6)	2 (0.8)	240 (100.0)
訪問看護ステーション	21 (22.3)	72 (76.6)	1 (1.1)	94 (100.0)
老人保健施設	22 (26.2)	59 (70.2)	3 (3.6)	84 (100.0)
特別養護老人ホーム	7 (22.6)	21 (67.7)	3 (9.7)	31 (100.0)
看護教育機関	112 (44.4)	138 (54.8)	2 (0.8)	252 (100.0)
合計	1159 (16.9)	5550 (81.1)	131 (1.9)	6840 (100.0)

統計表87 現在の業務・日本看護協会の看護職のたばこ対策への取り組み
()内は%

	知っている	知らなかった	無回答	合計
保健師	69 (32.5)	142 (67.0)	1 (0.5)	212 (100.0)
助産師	26 (12.7)	176 (86.3)	2 (1.0)	204 (100.0)
看護師	840 (15.6)	4453 (82.8)	86 (1.6)	5379 (100.0)
准看護師	98 (14.1)	571 (81.9)	28 (4.0)	697 (100.0)
看護教員	108 (44.1)	134 (54.7)	3 (1.2)	245 (100.0)
その他	10 (22.7)	30 (68.2)	4 (9.1)	44 (100.0)
無回答	8 (13.6)	44 (74.6)	7 (11.9)	59 (100.0)
合計	1159 (16.9)	5550 (81.1)	131 (1.9)	6840 (100.0)

統計表88 喫煙習慣・日本看護協会の看護職のたばこ対策への賛同 ()内は%

	賛同し、 協力したい	反対はしない が積極的な協 力はしない	賛同できない	無回答	合計
喫煙者	217 (12.3)	1393 (79.1)	94 (5.3)	57 (3.2)	1761 (100.0)
非喫煙者	2071 (43.4)	2541 (53.2)	31 (0.6)	133 (2.8)	4776 (100.0)
不明	105 (34.7)	169 (55.8)	4 (1.3)	25 (8.3)	303 (100.0)
合計	2393 (35.0)	4103 (60.0)	129 (1.9)	215 (3.1)	6840 (100.0)

統計表89 施設種類・日本看護協会の看護職のたばこ対策への賛同 ()内は%

	賛同し、協力 したい	反対はしない が積極的な協 力はしない	賛同できない	無回答	合計
病院	1960 (32.4)	3773 (62.4)	120 (2.0)	194 (3.2)	6047 (100.0)
診療所	45 (48.9)	43 (46.7)	2 (2.2)	2 (2.2)	92 (100.0)
市町村・保健所	149 (62.1)	84 (35.0)	- (-)	7 (2.9)	240 (100.0)
訪問看護ステーション	43 (45.7)	50 (53.2)	- (-)	1 (1.1)	94 (100.0)
老人保健施設	29 (34.5)	47 (56.0)	2 (2.4)	6 (7.1)	84 (100.0)
特別養護老人ホーム	10 (32.3)	18 (58.1)	1 (3.2)	2 (6.5)	31 (100.0)
看護教育機関	157 (62.3)	88 (34.9)	4 (1.6)	3 (1.2)	252 (100.0)
合計	2393 (35.0)	4103 (60.0)	129 (1.9)	216 (3.1)	6840 (100.0)

統計表90 現在の業務・日本看護協会の看護職のたばこ対策への賛同 ()内は%

	賛同し、 協力したい	反対はしない が積極的な協 力はしない	賛同できない	無回答	合計
保健師	137 (64.6)	70 (33.0)	- (-)	5 (2.4)	212 (100.0)
助産師	78 (38.2)	119 (58.3)	2 (1.0)	5 (2.5)	204 (100.0)
看護師	1792 (33.3)	3346 (62.2)	101 (1.9)	140 (2.6)	5379 (100.0)
准看護師	194 (27.8)	436 (62.6)	21 (3.0)	46 (6.6)	697 (100.0)
看護教員	150 (61.2)	87 (35.5)	4 (1.6)	4 (1.6)	245 (100.0)
その他	24 (54.5)	14 (31.8)	- (-)	6 (13.6)	44 (100.0)
無回答	18 (30.5)	31 (52.5)	1 (1.7)	9 (15.3)	59 (100.0)
合計	2393 (35.0)	4103 (60.0)	129 (1.9)	215 (3.1)	6840 (100.0)

統計表91 職場の看護管理者の喫煙状況・看護職員の喫煙習慣 ()内は%

	喫煙者	非喫煙者	不明	合計
吸わない	1356 (24.2)	4001 (71.4)	245 (4.4)	5602 (100.0)
喫煙するが職場では非喫煙	138 (27.2)	348 (68.6)	21 (4.1)	507 (100.0)
職場でも私的時間も喫煙する	264 (37.0)	412 (57.8)	37 (5.2)	713 (100.0)
無回答	3 (16.7)	15 (83.3)	- (-)	18 (100.0)
合計	1761 (25.7)	4776 (69.8)	303 (4.4)	6840 (100.0)

調 査 票

「看護職とたばこ・実態調査」実施マニュアル

2001年 看護職とたばこ・実態調査(個人票)

- * この調査は、日本看護協会が「たばこ対策」に取り組むに当たり、看護職の皆様の状況やご意見を参考にさせていただいたためのものです。できるだけ、ありのままの状況、率直なご意見をご記入下さい。
- * この調査票は無記名でご提出いただきます。調査結果は個人が特定できるような形で公表することはありません。また、お答えの内容は、お勤め先を含め、他にもらすことはありません。
- * 特にことわりのない限り、2001年8月1日現在の状況をお答え下さい。

《質問は全部で29問あります。【問1】から【問20】、および【問23】から【問29】の質問にはすべての方がお答え下さい》

【はじめに、あなたご自身のことについてお尋ねします。】

【問1】 年齢 歳 【問2】 性別 1. 女性 2. 男性

【問3】 配属関係 1. 未婚 2. 既婚 3. 既婚 離死 ※「2.既婚」は、事実上婚姻と同様の実態がある場合を含みます

【問4】 子ども 1. いない 2. いる → お子さんの人数 人 一番小さいお子さんの年齢 歳

【問5】 あなたの最終学歴についてお尋ねします。一般学歴・専門学歴それぞれについて、最後に卒業した学校をお答え下さい。※外国の学校を卒業した場合も含みますが、在学中及び中途退学の場合は、最終学歴にはなりません。

一般学歴	1. 中学校 2. 高等学校(高校衛生看護科も含む) 3. 短期大学(看護系短大を含む) 4. 大学(看護系大学を含む) 5. 大学院(看護系大学院を含む) 6. 旧教育制度の学校
専門学歴	1. 准看護婦課程学校・養成所(准看学校・高校衛生看護科) 2. 看護婦2年課程(進学コース)学校・養成所(短大・養成所・高校専攻科) 3. 看護婦3年課程養成所 4. 看護婦3年課程短大 5. 看護系大学 6. 保健婦学校・助産婦学校・保健婦助産婦学校(短大専攻科含む) 7. 看護系大学院(修士課程・博士課程) 8. 旧教育制度の学校

【問6】 所持免許についてお尋ねします。所持する免許すべてに○をつけて下さい。

1. 保健婦・保健士 2. 助産婦 3. 看護婦・看護師 4. 准看護婦・准看護師

【問7】 看護職としての通算経験年数は何年になりますか。 年目

【問8】 現在の主な業務にひとつだけ○をつけて下さい。

1. 保健婦・保健士 2. 助産婦 3. 看護婦・看護師 4. 准看護婦・准看護師 5. 看護教員 6. その他

SQ 勤務形態をお答え下さい。 1. 正職員 2. 臨時職員 3. パートタイマー・アルバイト

【問9】 現在の職位は何ですか。あてはまるもの1つに○をつけて下さい。

1. 非管理職 (一般の保健婦・保健士、助産婦、看護婦・看護師、准看護婦・准看護師、専任教員など)
2. 中間管理職 (病棟(外来)婦長、病棟(外来)主任、保健所・市町村の係長、学科長、教務主任など)
3. 管理職 (看護部長、総婦長、副看護部長、学部長、都道府県の係長、市町村の課長など)

【問10】 あなたは日本看護協会会員ですか。

1. 会員ではない 2. 会員である

【問11】 あなたは現在、なんらかの夜間の勤務をしていますか。あてはまるもの1つに○をつけて下さい。

1. 職場に夜勤はない
2. 職場に夜勤はあるが現在は夜勤をしていない(日勤のみ)
3. 三交代制・変則三交代制
4. 二交代制・変則二交代制
5. 3・4以外の交代制夜勤
6. 当直制(夜勤は当直室等で仮眠しながら緊急時に備えるもの)
7. 夜勤専従(主として夜間のみ勤務するもの)
8. 管理夜勤・管理当直
9. 寮または自宅で待機(緊急時の呼び出しに応じて勤務につくもの・オンコール体制)
10. その他

このページは 1 ページです。

調査票は全部で4ページです。記入が済みましたらお手もとの回収用封筒に入れ、封をして提出して下さい。

【問12】 病院・診療所にお勤めの方にお尋ねします(それ以外にお勤めの方は【問13】にお進み下さい)。

(1)現在の所属部署

1.病棟	2.外来	3.病棟・外来を兼務	4.手術室	5.看護部
6.検査・中央材料部門	7.地域医療部門	8.その他()		

(2) 病棟所属(または病棟・外来を兼務している)の方にお尋ねします。病棟の主な診療科1つに○をつけて下さい。

1.内科系	2.外科系	3.小児科	4.産科・婦人科	5.精神科	6.その他()
-------	-------	-------	----------	-------	----------

【問13】 あなたの先月(2001年7月)1ヶ月間の時間外勤務(手当がつかなかった時間も含む)は何時間でしたか。

約 時間

【問14】 あなたの去年1年間(2000年4月から2001年3月まで)の年次有給休暇取得日数は何日ですか。

日 ※正確な日数がわからない場合には、およその日数でお答え下さい。

SQ その有給休暇のうち、主にあなた自身のリフレッシュのために取得したのは何日ですか。 日

【問15】 あなたの現在の健康状態はいかがですか。

1.よい	2.まあよい	3.あまりよくない	4.よくない
------	--------	-----------	--------

【問16】 あなたが職場を選ぶ上で最も重視しているのは次のうちどれですか。1つだけ選んで○をつけて下さい。

1.収入がよい	2.仕事が楽(らく)	3.私生活と両立できる	4.資格取得や趣味のための時間がとれる
5.キャリアアップにつながる	6.納得のいく看護ができる		

【問17】 あなたは今後、看護職として仕事を継続していきたいとお考えですか。

1.看護職として働きつづけたい	2.看護職であるかどうかにはこだわらず、興味や感心の持てる仕事をしたい
3.看護職以外の仕事に従事したい	4.できれば離職したい

【問18】 あなたの職場ではなんらかの禁煙・分煙対策が取られていますか。

1.特に取られていない	2.取られている	3.わからない
-------------	----------	---------

SQ 職場での分煙・禁煙は 1.守られている 2.ほぼ守られている 3.あまり守られていない 4.わからない

【問19】 現在あなたと同居しているご家族で、たばこを吸っている方がいますか。

1.いる	2.いない	3.同居家族はいない
------	-------	------------

SQ 上の問に「1. いる」とお答えの方にお尋ねします。それはどなたですか。当てはまる方すべてに○をつけて下さい。

1.配偶者(夫・妻)	2.子ども	3.父	4.母	5.義父	6.義母	7.自分のきょうだい
8.配偶者のきょうだい	9.祖父・義理の祖父	10.祖母・義理の祖母	11.その他の親族			

【問20】 あなたは今までに1本でもたばこを吸ったことがありますか。

1.ある	2.ない
------	------

≪次の【問21】には、【問20】で「今までに1本でもたばこを吸ったことがある」と答えた方だけが答え下さい。それ以外の方は【問23】にお進み下さい。≫

【問21】 あなたの喫煙経験について、お尋ねします。(1)はじめて吸ったのは何歳頃のことですか。 歳頃

(2)現在もたばこを吸っていますか

1.毎日吸っている	2.時々吸う	3.現在は吸っていない → やめたのは <input type="text"/> 歳頃
-----------	--------	---------------------------------------------

(3)たばこを吸ったきっかけはなんですか。

1.親やきょうだいの影響	2.友人の影響	3.同僚や先輩の影響	4.ファッションブルだから
5.テレビや雑誌のCMを見て	6.ダイエットのため(やせるため)	7.疲れていたから	
8.イライラしていたから	9.眠気をさますため	10.好奇心	11.その他

このページは 2 ページです。

調査票は全部で4ページです。記入が済みましたらお手もとの回収用封筒に入れ、封をして提出して下さい。

(4) 今までに禁煙しようとしたことはおありですか。あてはまるもの一つに○をおつけください。

- | | | |
|------------------------|--------------------|------------------------|
| 1. 禁煙して成功した | 2. 現在禁煙を試みている(禁煙中) | 3. 禁煙を試みたことがあるが成功しなかった |
| 4. 禁煙を考えたことはあるが何もしなかった | 5. 禁煙を考えたことはない | |

SQ 禁煙をした(しようとした)、または禁煙を考えたことのある方にお尋ねします。

禁煙をした(しようとした)、または禁煙を考えた理由・きっかけは何ですか。あてはまるものすべてに○をつけて下さい。

- | | | | |
|----------------|--------------------|--------------------|----------|
| 1. 健康に悪い | 2. 自分の妊娠 | 3. 家族の健康のため | 4. 他人に迷惑 |
| 5. 家族や友人の勧め | 6. 職場の上司・同僚の勧め | 7. 自分自身が保健医療従事者だから | |
| 8. 自分の体調不良 | 9. 医師や看護職による勧め(指導) | 10. 吸える場所が少なくなった | |
| 11. 職場で吸えなくなった | 12. たばこ代がかかる | 13. やめられなくなりそう | 14. その他 |

《次の【問22】は、現在もたばこを吸っている方のみにお尋ねします。現在たばこを吸わない方は【問23】にお進み下さい》

【問22】 あなたの喫煙習慣について、お尋ねします。

(1) 朝起きてから(交替制勤務のかたは起床してから)どのぐらいで最初のたばこを吸いますか。

- | | | | | | |
|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|
| 1. 15分以内 | 2. 15分以内 | 3. 30分以内 | 4. 1時間以内 | 5. 2時間以内 | 6. 2時間を超える時間 |
|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|

(2) たばこを全く吸わずに1日過ごすことはむずかしいですか。

- | | | | |
|-------------|----------|---------|------------|
| 1. とてもむずかしい | 2. むずかしい | 3. やさしい | 4. とてもやさしい |
|-------------|----------|---------|------------|

(3) あなたは通常、1日に何本のたばこを吸いますか。

(時々吸っている方は、吸うときの1日の本数をお答え下さい) およそ 本ぐらい

(4) あなたはどんな時に特にたばこを吸いたくなりますか。あてはまるものすべてに○をつけて下さい。

- | | | | |
|----------------|---------------|-------------|-----------------|
| 1. 自分を元気づけたいとき | 2. 緊張を和らげたいとき | 3. イライラしたとき | 4. 気分転換したいとき |
| 5. 眠気を覚めたいとき | 6. くつろいでいるとき | 7. お酒を飲んだとき | 8. 憂鬱や不安を忘れたいとき |

(5) あなたがたばこを吸う場所はどこですか。あてはまるものすべてに○をつけて下さい。

- | | | | |
|--------------------|----------|----------------------------|---------------|
| 1. 自宅の居室 | 2. 自宅の屋外 | 3. 職場の通常仕事をしている部屋 | 4. 職場の所定の喫煙場所 |
| 5. 職場の所定の喫煙場所以外の場所 | 6. 通勤途上 | 7. 喫茶店・レストランなど飲食のために利用する場所 | |
| 8. その他の場所() | | | |

(6) あなたは禁煙に興味がおありですか？

- | | |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| 1. ない | 2. 禁煙に関心があるが今すぐに(今後1ヶ月以内)禁煙しようとは考えていない |
| 3. 禁煙に関心があり今すぐにでも(今後1ヶ月以内)禁煙したい | |

《次の【問23】以降の質問には、すべての方がお答え下さい》

【問23】 あなたは禁煙席を利用しますか。それぞれの場合にあてはまるもの一つに○をつけて下さい。

列車の座席	1. 必ず禁煙席	2. できるだけ禁煙席	3. こだわらない	4. 喫煙席
喫茶店・飲食店の座席	1. 必ず禁煙席	2. できるだけ禁煙席	3. こだわらない	4. 喫煙席

【問24】 たばこを吸うことで、次の病気にかかりやすくなると思いますか。

かかりやすくなると思うものすべてに○をつけて下さい。

- | | | | | |
|----------|-------------------|---------|--------|--------|
| 1. 肺がん | 2. ぜんそく | 3. 気管支炎 | 4. 心臓病 | 5. 脳卒中 |
| 6. 胃かいよう | 7. 妊娠への影響(胎児への影響) | 8. 歯周病 | | |

【問25】 たばこを吸わない人が、他の人が吸ったたばこの煙の影響で次の病気にかかりやすくなると思いますか。

かかりやすくなると思うものすべてに○をつけて下さい。

- | | | | |
|------------|------------|-----------|-------------------|
| 1. 肺がん | 2. 大人のぜんそく | 3. 心臓病 | 4. 妊娠への影響(胎児への影響) |
| 5. 乳幼児の突然死 | 6. 乳幼児の中耳炎 | 7. 乳幼児の肺炎 | 8. こどものぜんそく |

このページは 3 ページです。

調査票は全部で 4 ページです。記入が済みましたらお手もとの回収用封筒に入れ、封をして提出して下さい。

【問26】 喫煙についての次の意見をどう思いますか。賛成する意見すべてに○をおつけください。

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| 1. 胎児やこどもの健康のために、喫煙すべきでない | 2. 自分の健康上、喫煙は好ましくない |
| 3. 女性の喫煙は好ましくない | 4. 時と場所を選べば、喫煙は個人の自由である |
| 5. 保健医療従事者として、喫煙は好ましくない | 6. 保健医療従事者であっても、勤務時間外の喫煙は自由である |
| 7. 保健医療従事者であることと喫煙とは関係がない(個人の自由である) | |

【問27】 あなた自身は、保健医療従事者として患者や対象者、学生への「たばこ教育」を行っていますか。

※現在直接患者・対象者、学生への指導を行う立場にない方は、この問いをとばして次の問28にお進み下さい。

① 患者・対象者の喫煙について尋ね、記録している	1. している	2. ときどきしている	3. していない
② 喫煙者に喫煙の危険性や禁煙の重要性について助言している	1. している	2. ときどきしている	3. していない
③ 喫煙者に禁煙を勧め、情報(小冊子など)を提供している	1. している	2. ときどきしている	3. していない
④ 喫煙者と禁煙するための話し合いをしている	1. している	2. ときどきしている	3. していない
⑤ 喫煙者に喫煙に代るものを探そう勧めている	1. している	2. ときどきしている	3. していない
⑥ 喫煙者に対して禁煙支援のための社会的ネットワーク(家族・友人・同僚など)の利用を勧めている	1. している	2. ときどきしている	3. していない
⑦ 禁煙指導者研修・講習会に参加したことがある	1. ある	2. ない	

【問28】 たばこについて、あなたが知りたいと思っている情報は何ですか。知りたいものすべてに○をつけて下さい。

- | |
|------------------------------------------|
| 1. 喫煙習慣がニコチン依存症であることについての情報 |
| 2. 自分がたばこを吸うこと(能動喫煙)でかかりやすくなる疾病についての情報 |
| 3. 人の吸ったたばこの煙の影響(受動喫煙)でかかりやすくなる疾病についての情報 |
| 4. 効果的な禁煙プログラムについての情報 |
| 5. ニコチンパッチ・ニコチンガムなど禁煙の補助手段についての情報 |
| 6. 禁煙したい人のための支援組織(セルフヘルプ・グループなど)の情報 |
| 7. その他の情報() |
| 8. 特に必要はない・関心がない |

【問29】 日本看護協会は、2001年7月に「看護職のたばこ対策宣言」を発表し、看護職のたばこ問題に積極的に取り組むことを通じて国民の健康の保持増進に貢献する活動を展開していくことを明らかにしております。

(1) 日本看護協会は看護職のたばこ対策に取り組んでいます。このことをあなたはご存知でしたか。

- | | |
|----------|-----------|
| 1. 知っている | 2. 知らなかった |
|----------|-----------|

(2) 日本看護協会が看護職のたばこ対策に取り組むことについてどう思われますか。お考えに近いもの一つに○をつけて下さい。

- | | | |
|--------------|---------------------------|-----------|
| 1. 賛同し、協力したい | 2. 反対はしないが積極的な協力をするつもりはない | 3. 賛同できない |
|--------------|---------------------------|-----------|

(3) 看護職とたばこについて、ご意見がありましたらご自由にご記入下さい。

質問は以上です。ご面倒ですが、最後にもう一度、記入漏れがないかどうかをご確認下さい。

この調査票は、お手もとの回収用封筒に入れて封をし、お近くの回収場所(回収箱など)にお持ちいただくか、回収ご担当者にお渡し下さい。長い間ご協力ありがとうございました。

このページは 4 ページです。

調査票は全部で 4 ページです。記入が済みましたらお手もとの回収用封筒に入れ、封をして提出して下さい。

2001年 看護職とたばこ・実態調査(医療施設票)

* 特にことわりのない限り、2001年8月1日現在の状況をお答え下さい。

【施設名】

病院・診療所・老人保健施設

【貴施設の看護職員の就業状況についてお尋ねします】

【問1】看護職員の週所定労働時間

週 時間

※年間で規定している場合 年

時間

問2 週体制 あてはまるものひとつに○をおつけください。

1 週休1日	2 週休1日半(半日とは土曜日などの半日勤務)
3 完全週休2日	4 月3回週休2日(4週7休制も含む)
5 隔週週休2日	6 月2回週休2日(4週6休制も含む)
7 月1回週休2日(4週5休制も含む)	

問3 看護職員定着状況(2000年度)

(A)1999年度末(2000年3月31日)の現員数 名

(B)2000年度(2000年4月1日~2001年3月31日)に退職した者 名

(C)2000年度内の新採用者数(新卒・中途採用含む) 名(うち、年度末までに退職した者 名)

【問4】看護職員の平均勤続年数

年(小数点以下1位までご記入下さい)

【貴施設のたばこ対策の状況についてお尋ねします】

【問5】それぞれの場所について、禁煙・分煙状況をお答えください。該当するもの1つに○をつけて下さい。

	1. 完全禁煙	2. 分煙	3. 自由に吸える	4. 該当する場所はない
診察室・検査室				
待合室				
病棟・病室				
ナースステーション				
事務室(管理部門)				
事務室(医局)				
応接室				
会議室				
職員休憩室				
食堂				
トイレ(職員用)				
トイレ(患者用)				
戸外(中庭・玄関)				

【問6】 問5でなんらかの禁煙・分煙を行っているとお答えの施設にお尋ねします。

① 禁煙・分煙は守られていますか。

- | | | | | |
|-----------|-------------|---------------|------------|----------|
| 1. 守られている | 2. ほぼ守られている | 3. あまり守られていない | 4. 守られていない | 5. わからない |
|-----------|-------------|---------------|------------|----------|

② 禁煙・分煙を行っている理由は何ですか。該当するものすべてに○をおつけください。

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| 1. 他の患者・利用者への迷惑(受動喫煙の防止) | 2. 患者・利用者からの要望 |
| 3. 職員からの要望 | 4. 法律や規則・ガイドラインの遵守 |
| 5. 保健医療機関として当然のこと | 6. 火災の予防 |
| 7. 施設の新築・増築・移転等を契機に | 8. 清掃経費の軽減 |
| 9. その他 | 10. 特になし |

③ 禁煙・分煙のメリット・デメリットは何でしょうか。該当するものすべてに○をおつけください。

- | | | |
|-----------------|-------------------|--------------------|
| 1. 患者・利用者から喜ばれた | 2. 職員の意識が向上した | 3. 施設のイメージ向上につながった |
| 4. 清掃費用等が軽減された | 5. 患者・利用者から苦情があった | 6. 職員から苦情があった |
| 7. その他() | 8. 特になし | |

【問7】 禁煙・分煙を行っていない施設にお尋ねします。

(ア) 禁煙・分煙を実施していない理由は何でしょうか。該当するものすべてに○をつけて下さい。

- | | | |
|-----------------------|----------------------|------------------|
| 1. 患者・利用者からの要請がない | 2. 職員からの要請がない | 3. 職員の間で意見の相違がある |
| 4. 喫煙者の理解が得られない | 5. 患者・利用者の減少につながる | |
| 6. 建物の構造上困難がある | 7. 喫煙制限のための経費が確保できない | |
| 8. 喫煙制限の実施による効果がわからない | 9. 喫煙制限の具体的方法がわからない | |
| 10. その他() | 11. 特になし | |

(イ) 今後の禁煙・分煙への取り組みの方針をお答えください。該当するものすべてに○をつけて下さい。

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. 全面禁煙にする予定 | 2. 分煙(喫煙場所の設置)を実施する予定 |
| 3. 空気清浄機等の設置を予定 | 4. 禁煙タイムを実施する予定 |
| 5. 禁煙・分煙の方法を検討する予定 | 6. 特に予定はない |
| | 7. わからない |

《次の問8以降の質問には、すべての施設がお答え下さい》

【問8】 禁煙・分煙対策を進めるうえで必要なものは何ですか。該当するものすべてに○をつけて下さい。

- | | | |
|-----------------|-----------------------|-------------|
| 1. 施設長の理解 | 2. 患者・利用者の協力 | 3. 職員の協力 |
| 4. ルールの表示・通知の徹底 | 5. ルール遵守の定期的なチェック | 6. 行政の指導・監督 |
| 7. 具体的な手法の理解 | 8. 喫煙対策担当者・部署・委員会等の設置 | |
| 9. 推進計画の策定 | 10. 経費の確保 | 11. その他() |
| 12. 特になし | | |

【問9】 喫煙問題に対する取り組みについてお尋ねします。各項目について該当するもの1つに○をつけて下さい。

この施設では喫煙問題への取り組みを重視している	1. そう思う	2. どちらかというと思う	3. 思わない
喫煙問題に関する取り組みは社会的な責任である	1. そう思う	2. どちらかというと思う	3. 思わない
公共の場所では原則禁煙が望ましい	1. そう思う	2. どちらかというと思う	3. 思わない
保健医療機関には喫煙問題に関する情報発信拠点としての役割が望まれる	1. そう思う	2. どちらかというと思う	3. 思わない

【問 13】看護部門としてのたばこ対策のお取り組みの状況をお尋ねします。現状と、今後の取り組みについて、該当するものそれぞれひとつに○をつけて下さい。

	現状	今後(現状での取組みを継続する場合も含む)
看護職員への禁煙教育	1. 取組んでいる 2. 取組んでいない	1. 取組みを進める 2. 取組む方向で検討中 3. 取組む予定はない
禁煙を希望する看護職員への個別相談(コンサルテーション)	1. 取組んでいる 2. 取組んでいない	1. 取組みを進める 2. 取組む方向で検討中 3. 取組む予定はない
看護職員へのたばこ問題に関する情報の提供	1. 取組んでいる 2. 取組んでいない	1. 取組みを進める 2. 取組む方向で検討中 3. 取組む予定はない

【問 14】おさしつかえなければ施設内のおもな管理職の喫煙状況をお答えください。該当するものそれぞれひとつに○をつけて下さい。

	喫煙状況
看護部門の長	1. 吸わない 2. 喫煙するが職場では非喫煙 3. 職場でも私的時間も喫煙する
施設長	1. 吸わない 2. 喫煙するが職場では非喫煙 3. 職場でも私的時間も喫煙する 4. わからない
事務部門の長	1. 吸わない 2. 喫煙するが職場では非喫煙 3. 職場でも私的時間も喫煙する 4. わからない 5. 該当する管理職者はいない

【問 15】日本看護協会は、2001年7月に「看護職のたばこ対策宣言」を発表し、看護職のたばこ問題に積極的に取組むことを通じて国民の健康の保持増進に貢献する活動を展開していくことを明らかにしております。

①日本看護協会は看護職のたばこ対策に取り組んでいます。このことをあなたはご存知でしたか。

1. 知っている	2. 知らなかった
----------	-----------

②日本看護協会が看護職のたばこ対策に取り組むことについてどう思われますか。お考えに近いもの一つに○をつけて下さい。

1. 賛同し、協力したい	2. 反対はしないが積極的な協力をするつもりはない	3. 賛同できない
--------------	---------------------------	-----------

③看護職とたばこについて、ご意見がありましたらご自由にご記入下さい。

《最後に、「看護職員個人調査」の調査票配布・回収状況についてお尋ねします》

【問 16】

貴施設における「看護職員個人調査」の調査票配布総数

--	--	--	--

票

うち、回収された調査票の総数

--	--	--	--

票

質問は以上です。ご面倒ですが、最後にもう一度、記入漏れがないかどうかをご確認下さい。
ご協力ありがとうございました。

「看護職とたばこ・実態調査」実施マニュアル

2001年8月 日本看護協会

この度はお忙しい中、「看護職とたばこ・実態調査」にご協力いただき、誠にありがとうございます。調査の実施について、以下のようにご説明させていただきます。

内容をご確認の上、ご質問等ございましたら、担当までご連絡下さいますようお願い致します。

担当 日本看護協会調査・情報管理部調査研究課（直通電話 03（****）****）

（担当 ○○○○）


1. 調査票・回収用封筒・調査実施マニュアルのお届けについて

今回お届けするのは以下の書類です。ご確認ください。

- ① 施設調査票(1票)
- ② 看護職員個人調査票(ご協力回答票に記入頂いた勤務看護職員数プラス若干の余部)
- ③ 看護職員個人調査票回収用封筒(②の調査票を1通ずつ中に入れた形でお送りします)
- ④ 調査実施マニュアル(本状) ※裏面は看護職員個人調査の対象者向け説明書(ポスターとして使用可)です。
- ⑤ 調査票返送用封筒(看護職員個人調査票が150通以下の施設にお送りします)

2. 調査の実施について(ご協力頂く内容)

※調査実施の大まかな流れを下図にお示しました。



(1) 看護職員個人調査票の配布

看護部門のすべての看護職員（保健婦・保健士、助産婦、看護婦・看護師、准看護婦・准看護師、臨時職員、パートタイマー・アルバイトを含む）に調査票を配布してください。看護教育機関においては教員として勤務している看護職員の方が対象となります（学生・生徒は対象外とさせていただきます。）。

- 産休・育児休業・退職中の方、または、長期間の出張・研修中の方は対象外です。

(2) 調査実施時の看護職員の皆様へのご説明

調査実施時の看護職員の皆様へのご説明には、本状裏面をご利用ください（ポスターとして掲示していただくこともできます）。記入に要する時間は10～15分程度です。調査票は、記入者のプライバシー保護のため記入者ご自身で回収用封筒に入れ、封をした状態で看護部門で回収して頂きますようお願いいたします。

(3)看護職員個人調査票の回収方法をご指定下さい

看護職員の皆様に対して、調査票の回収方法と回収期限(例:「看護部前の回収箱へ〇〇日までに入れて下さい」「〇〇日までに各病棟の婦長に提出して下さい」等)をお示し下さい。

(4)施設調査票のご記入

看護部門代表者(看護職として最も職位の高い方)がご記入下さい。

調査票の最後に、看護職員個人調査票の配布数ならびに回収数をご記入下さい。

(5)調査票の返送

返送は、調査票をお届けしてから概ね2週間以内をめどにお願いいたします。

お送りしてある返送用封筒(郵便切手付)又は宅急便(送料は着払い)ですべての調査票を指定回収先((株)〇〇情報処理センター)にご返送下さい。150通を超える調査票を宅急便で返送頂く場合には、調査票をお届けした際の梱包資材(小包バッグ・ダンボール箱等)を再利用して頂きますようお願いいたします。

指定回収先:(株)〇〇情報処理センター	〒1**-00**	東京都〇〇〇〇*-**-***
電話 03-***-****	担当:〇〇〇	

3. その他

(1)看護職員個人調査票への施設コードの記載について

後日ご協力施設ごとの集計を行うため、看護職員個人調査票1ページめの右上部分に「施設コード」が予め記載されています。この「施設コード」は貴施設固有の番号で、貴施設にお送りしたすべての調査票に同じ番号が記載されています。回答者個人を識別するためのものではありませんので、削除しないようお願いいたします。

(2)調査票が不足した場合・余った場合

- ① 調査票が不足した場合には日本看護協会の担当者までご連絡下さい。
- ② 調査票が余った場合にはお手数ですが貴施設にて破棄して頂きますようお願いいたします。

(3)調査票ご返送後に追加で調査票が回収された場合

お手数ですが、貴施設において取りまとめの上、日本看護協会の担当課(下記)まで郵送して下さい。郵送料は後日切手現物で返送させていただきます。

(4)すべての看護職員個人調査票が回収できない場合

正確な喫煙率を算出するため、極力すべての対象者の方からのご回答を頂きたいと考えております。やむを得ず回収できないケースもあると思われませんが、重ねてお力添えを賜りますようお願い申し上げます。

(5)看護職員の方からの調査内容へのご質問

日本看護協会の担当者(下記)に直接お電話でお尋ね下さるようご案内下さい。

4. 調査の担当(問合せ先)

日本看護協会(〒150-0001 東京都渋谷区神宮前5-8-2)

調査・情報管理部調査研究課(直通電話 03(****)****)

(「看護職とたばこ・実態調査」担当:調査・情報管理部 〇〇)

「看護職とたばこ・実態調査」 にご協力下さい

ただいま日本看護協会は、看護職の皆様に「看護職とたばこ・実態調査」へのご協力をお願いしています。この調査は、日本看護協会が「たばこ対策」に取り組むにあたり、看護職の皆様の状況やご意見を参考にさせていただくためのものです。できるだけ、ありのままの状況、率直なご意見をお聞かせ下さい。

《看護職の皆様にお願ひ》

- ① 調査はすべて無記名でお願いしています。調査結果は、個人が特定できる形で公表することはありません。また、あなたのご記入内容は、お勤め先を含め他にもらすことはありません。
- ② 記入が済んだ調査票は、添付の回収用封筒に入れて封をし、お近くの回収場所(回収箱など)にお持ちいただくか、施設内の回収ご担当者にお渡し下さい。
- ③ たばこを吸っている方も、吸わない方も、全員がお答え下さい。全員のお答えをいただくことで、はじめて正確な喫煙率を把握できます。是非、ご協力をお願いします。
- ④ 提出して頂いた調査票は、お返しすることはできませんので、ご承知おき下さい。
- ⑤ 調査についてのご質問は、直接日本看護協会の担当課(下記)へお電話でどうぞ。

ためしてみませんか？ あなたのニコチン依存度がわかります

次の3つの質問への答えから、ニコチン依存度スコアが算出できます。(調査票【問 22】を引用しました)

- (1) 朝起きてから(交替制勤務の方は起床してから)どのぐらいで最初のたばこを吸いますか。

1.5分以内	2.15分以内	3.30分以内	4.1時間以内	5.2時間以内	6.2時間を超える時間
《配点》「5分以内」=5点		「15分以内」=4点		「30分以内」=3点	
	「1時間以内」=2点	「2時間以内」=1点		「2時間を超える時間」=0点	

- (2) たばこを全く吸わずに1日過ごすことはむずかしいですか。

1. とてもむずかしい	2. むずかしい	3. やさしい	4. とてもやさしい
《配点》「とてもむずかしい」=3点	「むずかしい」=2点	「やさしい」=1点	「とてもやさしい」=0点

- (3) あなたは通常、1日に何本のたばこを吸いますか。

(時々吸っている方は、吸うときの1日の本数をお答え下さい) およそ 本ぐらい
 《配点》「1~10本」=1点 「11~20本」=2点 「21~30本」=3点 「31本以上」=4点

《依存度の計算方法》:

依存度 = (1)+(2)+(3) (範囲:1~12点)

*)マーチン・ジャービス氏「ファーガストロームたばこ依存度調査票」を基に作成したもの

※厚生労働省「平成10年度健康と喫煙問題に関する実態調査」では、喫煙している女性の平均スコアは6.9、男性は7.9。得点が高いほど自分の意志ではたばこをやめにくくなるといわれています。

社団法人日本看護協会「2001年 看護職とたばこ・実態調査」事務局

(お問合せ先 調査・情報管理部調査研究課 電話(ダイヤルイン) 03-****-****)

平成13年度 看護職の喫煙問題対策検討委員会（名簿）
（五十音順）

委員長	倉田トシ子	山梨県立看護大学短期大学部
委員	大井田 隆	国立公衆衛生院公衆衛生行政学部
	奥村 元子	日本看護協会調査・情報管理部
	川元 知子	虎ノ門病院（本会助産師職能委員）
	斉田 昭子	昭和大学歯科病院（本会看護師職能委員）
	高橋 幸恵	東京都立北多摩看護専門学校
	田口 良子	神奈川県三崎保健福祉事務所保健予防課（本会保健師職能委員）
	仲野 暢子	喫煙と健康女性会議・禁煙教育をすすめる会
	三徳 和子	岐阜県恵那保健所健康増進課
	望月友美子	国立公衆衛生院公衆衛生行政学部
担当役員	常任理事	小野 光子
担当部署	専門職業務部	久保田加代子 渋谷 まゆみ 太田 真知子 和田 幸恵