## B 豪雪地かよび離島住民の保健医療に関する 意識調査

#### 表注:

- 県別および離島種類別集計表の実数は対象者の人数, ( )内の数字は百分率である。
- 〔重みづけをした集計〕という但し書きがついている集計表の実数は、実際の回答者数 に県別の定数をかけた数である。この集計方法については、 頁参照。
- 「・」は、調査票の種類により選択肢を設けなかった場合。

#### 用語の説明:

- 豪雪地域とは、対象者が北海道、秋田県、新潟県の無医地区に居住していることを、離島地域とは、愛媛県、鹿児島県の離島に居住していることを指す。
- 離島種類別は日本離島センターによる次の分類を用いた

孤立小島 …………… // 小島(人口5,000人未満)

群島主島 ……… 外海群島主島

群島属島 …… 外海群島属島(主島まで1時間圏内)

外海本土近接離島 …… 本土の中心都市から1時間圏内の外海離島

内海離島 I ・・・・・・・・・・・ 人口 5.000人以上の内海離島

内海離島Ⅱ …… 人口 5,0 0 0 人未満の内海離島

(本土の中心都市から1時間以上)

内海灘島 Ⅱ ・・・・・・・・・・・ //

(本土の中心都市から1時間未満)

○ 北海道内は次のブロックに分けた。

ブロック名 管内に調査対象者を有する保健所名

檜 山 …… 江差

札 幌 …… 当別

後 志 …… 俱知安

日 高 …… 静内

上川北部 …… 名寄

留 萌 …… 留萌

宗 谷 …… 稚内

北 網 …… 網走, 北見

遠 紋 …… 紋別

十 勝 …… 带広, 新得, 本別

釧 路 …… 釧路

根 室 …… 中標津

西丹振 ……… 室蘭

## <県別集計>

## [ 保健医療サービスの利用状況

### 通常医療

 $\mathbf{\xi} \mathbf{B} - \mathbf{1}$  県別: おたくのかかりつけの医院・診療所又は病院に行くのに、時間は片道どれくらいかかりますか。 (徒歩、乗物あわせて)

			計	3 0 分以内	31分~60分	61分~2時間	2時間1分 ~3時間
鹿	児 島	県	270 (100. 0)	146 (54. 1)	44 (16. 3)	(5. 2)	(2.6)
愛	媛	県	164 (100. 0)	68. (41.4)	25 (15. 2)	26 (15. 9)	(4.3)
秋	田	県	101 100. 0)	$     \begin{array}{c}       31 \\       (30.7)     \end{array} $	42 (41. 6)	(9. 9)	(7.9)
新	澙	県	168 (100. 0)	45 (26.8)	64 (38. 2)	(21.4)	(6.5)
北	海	道	298 (100. 0)	148 (49. 6)	83 (27. 9)	36 (12.1)	16 (5. 4)

(下段につづく)

		···	3 時間 1 分 ~ 5 時間	5 時間1分 ~10時間	1 0 時間 1 分以上	かかりつけ はない	無回答注
鹿	児 島	県	(0.7)	(1.1)	(1.5)	•	50 (18.5)
愛	媛	県	(0.0)	(0.0)	(0.0)	•	(23.2)
秋	田	県	(1.0)	(1.0)	(0.0)	(5. <sup>6</sup> <sub>9</sub> )	(2.0)
新	潟	県	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(6.5)	(0.6)
北	海	道	(0.0)	(0.3)	(0.0)	13 (4.4)	(0.3)

注: 鹿児島県・愛媛県の「無回答」は「かかりつけはない」の回答者約20%を含んでいる。

表B-2 県別:かかりつけのある人は、どんな理由からそこをえらんだのでしょうか。

			回答者数	近くて便利だから	設備・陣容が整 っているから	診断が確かだから
鹿	児 島	県	220	(50.6)	30 (13. 6)	33 (15. 0)
愛	媛	県	126	67 (53. 2)	$ \begin{array}{c} 28 \\ (22.2) \end{array} $	20 (15. 9)
秋	田	県	93	38 (40.7)	(23.7)	20 (21.5)
新	潟	県	156	102 (65. 3)	29 (18. 6)	25 (16. 0)
北	海	道	284	137 (48.2)	40 (14. 1)	54 (19. 0)

表B-3 県別:おたくのかかりつけは、おたくから行くのに一番便利な医院・診療所又は病院ですか。

			<del>[ </del>	はい	いいえ(かかりつけ がない人も含む)	無回答注
鹿	児島	県	270 (100. 0)	155 (57.4)	65 (24. 1)	50 (18.5)
愛	媛	県	164 (100. 0)	$     \begin{array}{c}       81 \\       (49.4)   \end{array} $	45 (27.4)	$   \begin{array}{c}     38 \\     (23.2)   \end{array} $
秋	田	県	101 (100. 0)	$73 \\ (72.2)$	25 (24. 8)	(3.0)
新	潟	県	168 (100. 0)	134 (79.7)	25 (14. 9)	(5. 4)
北	海	道	298 (100. 0)	225 (75. 5)	63 (21.1)	$   \begin{array}{c}     10 \\     (3.4)   \end{array} $

注 鹿児島県・愛媛県の「無回答」は「かかりつけはない」の回答者、約20%を含んでいる。

表B-4 県別:一番便利なところがかかりつけでない人はその理由はなぜですか。

				親しめな	相談にのっ	医師の専門が ちがうようで	医師がよく	医師がとき
			回答者数	いから	てもらえないから	不安だから(医師の技術に不安がある)	かわるので	どきしかいないから
	児 島	県	65	(12.3)	(1.5)	28 (43.1)	(7.7)	(6.2)
愛	媛	県	45	(2.2)	(6.7)	24 (53. 3)	(0.0)	(8.9)
秋	田	県	25	(0.0)	(0.0)	10 (40.0)	(12.0)	$(12. \frac{3}{0})$
新	潟	県	25	(8.0)	(12.0)	(44.0)	(4.0)	(4.0)
北	海	道	63	(9.5)	(3.2)	32 (50.8)	6 (9.5)	6 (9.5)

	•		(	複数回答〕
他に医者がいな いから仕方ない	親しみがあるから	相談にのってく れるから	何となく	その他
53 (24.1)	30 (13.4)	88 (40.1)	(9.5)	(3.2)
(21.4)	22 (17.5)	(25.4)	(8.7)	(4.0)
$     \begin{array}{c}       13 \\       (14.0)     \end{array} $	(22.6)	26 (28. 0)	17 (18.3)	14 (15. 1)
$     \begin{array}{r}       38 \\       (24.4)     \end{array} $	45 (28. 8)	(15. 4)	21 (13. 5)	(7.1)
(15. 8)	35 (12. 3)	$ \begin{array}{c} 30 \\ (10.6) \end{array} $	(6.7)	25 (8.8)

#### 〔複数回答〕

設備・陣容が整ってな	診療費が高	交通費・ 宿泊費が	待ち時間が	遠すぎ	何となく	その他
いから	いから	高いから	長いから	るので		
10 (15. 4)	(3.1)	(7.7)	(16. 9)	(7.7)	15 (23.1)	(9.2)
(46.7)	(0.0)	(0.0)	(13.3)	$(2.\overset{1}{2})$	13 (28.9)	(6.7)
(40.0)	(0.0)	(0.0)	(8.0)	(0.0)	(20.0, 0)	(20.05)
(28. <sup>7</sup> <sub>0</sub> )	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(4.0)	(24.0)	(28.0)
16 (25. 4)	(0.0)	(0.0)	(6.3)	(4.8)	(12. <del>8</del> )	16 (25. 4)

表 B-5 通院時間別: そこをかかりつけにしているのはどんな理由からですか。

		回答者数	近くて便利	設備・陣容が 整っているか	診断が確か
			だから	登っているから	だから
かか	30 分 以 内	14,028	9, 247 (65. 9)	830 (5. 9)	1, 587 (11. 3)
りつけ	31 分 ~ 60 分	7,344	2,975 (40.5)	1, 661 (22. 6)	1,529 (20.8)
け医師まで	61 分 ~ 2 時間	3,542	809 (22.8)	1, 397 (39. 5)	$972 \\ (27.4)$
までの	2 時間 1 分 ~ 3 時間	1,449	$304 \\ (21.0)$	565 (39. 0)	516 (35. 6)
片道通院時	3 時間 1 分 ~ 5 時間	87	(0.0)	29 (33. 3)	(0.0)
理 院 時	5時間1分 ~10時間	153	(0.0)	(0.0)	66 (43.1)
間	1 0 時間 1 分以上	116	58 (50.0)	29 (25. 0)	(0.0)

表 B-6 通院時間別:おたくのかかりつけは、おたくから行くのに一番便利な医院・診療所又は病院ですか。

〔重みづけをした集計〕

		計	はい	いいえ	無回答
カュ	計	30, 685 (100.0)	19, 894 (64. 8)	7, 151 (23. 3)	3,640 (11.9)
かり	30 分 以 内	14, 028 (100. 0)	12, 400 (88. 4)	1,371 (9.8)	$   \begin{array}{c}     257 \\     (1.8)   \end{array} $
つけ	31 分 ~ 1 時 間	7, 344 (100. 0)	4, 958 (67. 5)	2, 269 (30. 9)	117 (1.6)
医師	1時間1分 ~ 2時間	3, 542 (100, 0)	1, 727 (48. 8)	1, 804 (50. 9)	$\begin{pmatrix} 11\\ (0.3) \end{pmatrix}$
まで	2 時間 1 分 ~ 3 時間	1, 449 (100. 0)	524 (36. 2)	925 (63. 8)	(0.0)
の 片	3時間1分 ~ 5時間	(100. 0)	(0.0)	87 (100. 0)	(0.0)
道 <b>通</b>	5 時間 1 分 ~ 1 0 時間	153 (100. 0)	37 $(24.2)$	116 (75. 8)	(0.0)
院時	10時間1分以上	(100. 0)	58 (50. 0)	58 (50. 0)	(0.0)
間	かかりつけはない	776 (100. 0)	95 (12. 2)	434 (56. 0)	247 (31.8)
	無 回 答	3, 190 (100. 0)	95 (3. 0)	(2.7)	3, 008 (94. 3)

(重みづけをした集計)(複数回答)

他に医者がい ないから仕方	親しみが	相談にのって	何となく	その他
がない	あるから	くれるから	, , = - ,	
3, 370 (24. 0)	1, 941 (13.8)	2, 912 (20. 8)	884 (6. 3)	903 (6. 4)
1, 128 (15. 4)	$1,483 \ (20.2)$	1, <b>486</b> (20. 2)	917 (12. 5)	586 (8. 0)
$   \begin{array}{c}     319 \\     (9.0)   \end{array} $	450 (12.7)	1, 109 (31. 3)	559 (15. 8)	236 (6.7)
138 (9.5)	312 (21.5)	$   \begin{array}{c}     462 \\     (31.9)   \end{array} $	$   \begin{array}{c}     91 \\     (6.3)   \end{array} $	(8. 0)
58 (66. 8)	29 (33. 3)	29 (33. 3)	29 (33. 3)	(0.0)
87 (56. 8)	(0.0)	(19.0)	(19.0)	29 (19. 0)
(50.0)	(0.0)	29 (25. 0)	(0.0)	(0.0)

表B-7 通院時間別:一番便利なところがかかりつけでない人はその理由はなぜですか。

		回答者数	親しめないか ら	相談にのっ てもらえな い か ら	医がうかの安師ちでら技があらないでく (術あのが不) (術あのが不) (できる) かんしゅう といっている かんしゅう といっている かんしゅう という かんしゅう かんしゅう しょう かんしゅう しょう しょう かんしゅう しょう しょう しょう しょう しょう しょう しょう という しょう という しょう という という という という という という という という という とい	医師がよく かわるので	医師がとき どきしかい な い か ら
	30 分 以 内	1,371	$\begin{array}{c} 219 \\ (16.0) \end{array}$	(2.1)	500 (36.5)	( 8.1)	( 8.0)
かかり	3 1 分 ~ 1 時間	2,269	( 1.8 )	116 (7.3)	1,233 (54.4)	106 (4.7)	198 (8.7)
つ	1時間1分~2時間	1,804	( 6.3 )	$\begin{pmatrix} 22\\1.2 \end{pmatrix}$	896 (49.7)	95 (5.3)	(11.9)
け医師までの片道通院時	2時間1分~3時間	925	( 8.6 )	48 (5.2)	550 (59.6)	( 7. 1)	58 ( 6.3)
でのよ	3時間1分~5時間	87	( 0.0 )	(0.0)	29 (33.3)	(33.3)	( 0.0)
道通	5時間1分~10時間	116	(25.0)	(0.0)	(25.0)	(25.0)	(25.0)
院時間	10時間1分以上	58	( 0.0 )	(0.0)	( 0.0)	( 0.0)	( 0.0)
[E]	かかりつけはない	434	( 8.5 )	(0.0)	173 (39.9)	( 6.7)	( 0.0)
	無 回 答	87	( 0.0)	(0.0)	(33.3)	(0.0)	( 0.0)

表B-8 かかりつけ医師 . おたくのかかりつけの医院・診療所又は病院に行くのに, 時間は片道の島内・外別 ・ どれくらいかかりますか。 (徒歩, 乗物あわせて) (離島住民のみ)

				ấť	30分以内	31分~60分	6 1分~2時間
カュカュ	自分	の住んでいる	る島内	8,263 (100.0)	6,756 (81.7)	1,130 (13.7)	232 ( 2.8)
りつけ	島		外	3,608 (100.0)	330 ( 9.1)	1, 221 (33. 8)	1,292 (35.9)
り 医 師	無	回	答	159 (100.0)	72 (45.3)	( 0.0)	( 0.0)

表B-9 かかりつけ医師 . そこをかかりつけにしているのはどんな理由からですか。 の島内・外別 · (離島住民のみ)

				回答者数	近くて便利だ から	設備・陣容が整っているから	診断が確かだ から
かかり	自分の	住んでい	る島内	8,205	5,194 (63.3)	623 (7.6)	( 9. 9)
つ	島	島外		3, 521	834 ( 23.7)	1,451 (41.2)	1,006 (28.6)
け医師	無	回	答	72	72 (100.0)	(0.0)	(0.0)

#### 〔重みづけをした集計〕 〔複 数 回 答〕

設備・陣容	診療費が高		待ち時間が	遠すぎる		
が整ってい		泊費が高い	ŀ		何となく	その他
ないから	いから	から	長いから	ので		
295 (21.5)	(2.1)	(0.0)	(182 (13.3)	(0.0)	259 (18.9)	321 (23.4)
655 (28.9)	(0.0)	(0.0)	296 (13.0)	( 1.6)	475 (20.9)	411 (18.1)
673 (37. 3)	(0.0)	( 1.6)	210 (11.6)	( 4.4)	467 (25.9)	191 (10.6)
375 (40.5)	(3.1)	( 0.0)	( 0.0)	( 6.3)	209 (22.6)	77 ( 8.3)
(33.3)	(0.0)	(33.3)	(0.0)	29 (33.3)	29 (33.3)	( 0.0)
(0.0)	(0.0)	(25.0)	(0.0)	29 (25.0)	29 (25.0)	29 (25. 0)
(0.0)	(0.0)	(50.0)	(0.0)	29 (50.0)	( 0.0)	29 (50.0)
96 (22.1)	(0.0)	( 0.0)	37 (8.5)	(11.1)	( 7. 6)	59 (13.6)
(33.3)	(0.0)	(33.3)	58 (66.8)	( 0.0)	( 0.0)	( 0.0)

#### 〔重みづけをした集計〕

2 時間 1 分~ 3 時間	3時間1分~ 5時間	5 時間1分~ 1 0 時間	10時間1分以上	無	回	答
58 ( 0.7)	(0.0)	(0.0)	29 (0.4)		5 ( 0.	
446 (12.4)	58 (1.6)	87 (2.4)	87 (2.4)		8 ( 2.	
( 0.0)	(0. 0)	(0.0)	(0.0)		8 (54.	

# (重みづけをした集計)(複数回答)

他に医者がいない から仕方がない	親しみがある から	相談にのって くれるから	何となく	その他
2,352	1,242	2, 591	708	26 0
(28.7)	(15.1)	(31.6)	( 8.6)	(3.2)
346	531	1, 337	374	158
( 9.8)	(15.1)	(38.0)	(10.6)	(4.5)
( 0.0)	43 (59.7)	( 0.0)	( 0.0)	(0.0)

表 B-10 かかりつけ医師 おたくのかかりつけは、おたくから行くのに一番便利な医院・診療所 の島内・外別 ・ 又は病院ですか。(離島住民のみ)

〔重みづけをした集計〕

							りとした米田ブ
				ā†	はい	いいえ	無回答
かかりつけ	自分の住んでいる島内			8, 263 (100. 0)	6, 727 (81. 4)	1, 391 (16. 8)	$\begin{matrix} 145 \\ (1.8) \end{matrix}$
	島		外	3, 608 (100. 0)	1, 179 (32. 7)	2,400 (66.5)	(0.8)
け 医 師	無	口	答	(100. 0)	72 (45. 3)	(18. 2)	(36. 5)

表 B-11 かかりつけ医師 . 一番便利なところがかかりつけでない人はその理由はなぜですか。 の島内・外別 (離島住民のみ)

				回答者数	親しめない	相談にのっ てもらえな い か ら	医がうかの安ちの ありない ありない ありない ない かっち ない かっち がっち かっち かっち かっち かっち かっち かっち かっち かっち かっち か	<b>医師がよく</b> かわるので
かかり	自分の	自分の住んでいる島内		1,391	203 (14.6)	(2.1)	638 (45.9)	87 (6.3)
ソつけ医師	島		外	2,400	72 (3.0)	129 (5.4)	1,206 (50.3)	58 (2.4)
師	無	回	答	29	( 0.0)	(0.0)	( 0.0)	(0.0)

表B-12 県別:かりに虫歯のときにあなたが歯医者にでかけていくのは、次の

			計	痛くないが、 歯が黒くなっ たり小さな穴 があいたとき	冷たい水や 空気がしみ る と き	がまんでき ないほどい た む と き
鹿	児島	県	270 (100. 0)	(8.1)	60 (22. 2)	139 (51. 5)
愛	媛	県	164 (100. 0)	18 (11.0)	(26. 8)	87 (53. 1)
秋	田	県	101 (100. 0)	(8.9)	15 (14. 9)	45 (44. 6)
新	潟	県	168 (100. 0)	13 (7.7)	30 (17. 9)	97 (57. 6)
北	海	道	298 (100. 0)	17 (5. 7)	34 (12. 4)	166 (55. 8)

## 〔重みづけをした集計・複数回答〕

医師がとき	設備・陣容	診療費が高	交通費・宿	待ち時間が	遠すぎる		
どきしかい	が整ってい		泊費が高い			何となく	その他
ないから	ないから	いから	から	長いから	ので		
116 (8.3)	232 (16.7)	29 (2.1)	29 (2.1)	203 ( 14.6)	( 0)	319 (22.9)	231 (16.6)
172 (7.2)	961 (40.0)	29 (1.2)	116 (4.8)	345 ( 14.4)	188 (7. 8)	675 (28.1)	72 (3.0)
(0.0)	( 0.0)	(0.0)	(0.0)	29 (100.0)	( 0)	( 0.0)	( 0.0)

#### ・ 虫歯のすすみ具合のうちどれくらいのときですか。

痛しないない はい はい はい はい ないない ないない ない はい はい はい はい はい はい はい とくがい こくがい とくがい とうがい こうがい こうがい こうがい はい	歯がういたり, 歯ぐきがはれ る と き	そ	Ø	他	無	口	答
							<del>-</del>
(4.1)	(8. 5)		(	(0.4)		(5	14 5. 2)
1	9			0			5
$(0.\overset{1}{6})$	(5. 5)		(1	0.0)		(3	5 3. <b>0</b> )
7 (6. 9)	11 (10.9)			7 6. 9)		(0	7 5. 9)
(6.9)	(10.9)		()	6.9)		(6	. 9)
(4.8)	(5.4)		C	6 3. 6)		(3	5 3. <b>0</b> )
			(,				
15 (5. 0)	$   \begin{array}{c}     26 \\     (8.7)   \end{array} $		(	$^{29}_{9.7})$		(2	8 2.7)
(0.0)	(0.7)			J. • /		(2	• /

表B-13 県別: あなたがこれまでに何かの病気で治療なさった時に主に自分のつごうから通院や服薬、訓練その他の治療を一時休んだりやめてしまったことがありましたか。

			計	ある	ない	無回答
鹿	児 島	県	(100. 0)	128 (47. 4)	135 (50.0)	(2.6)
愛	媛	県	164 (100. 0)	75 (45. 7)	89 (54. 3)	(0.0)
秋	田	県	101 (100. 0)	35 (34. 7)	61 (60.3)	(5. <b>0</b> )
新	潟	県	1 <b>68</b> (100. 0)	43 (25. 6)	116 (69. 0)	9 (5. 4)
北	海	道	298 (100.0)	103 (34. 6)	178 (59.7)	17 (5. 7)

表B-14 県別:治療(通院,服薬、食餌療法その他)を休んでしまったことのある人はその理由

			回答者数	体の調子 が良くと思 ったので	治療しても ちっとも良 くならない の で	治療薬めはにで (などうった ででで、	冬 の 雪 で が 強 し の で た の で	出稼ぎに行ったので
鹿	児 島	県	128	$   \begin{array}{c}     80 \\     (62.5)   \end{array} $	18 (14.1)	28 (21. 9)	•	(3.9)
愛	媛	県	75	(70.7)	(12. 0)	$     \begin{array}{c}       18 \\       (24.0)     \end{array} $	•	$\begin{pmatrix} 3 \\ (4.0) \end{pmatrix}$
秋	田	県	35	(60.0)	(5.7)	6 (17.1)	(28.6)	(5.7)
新	潟	県	43	28 (65. 1)	(20. 9)	20 (46. 5)	$     \begin{array}{r}       19 \\       (44.2)     \end{array} $	(4.7)
北	海	道	103	66 (64. 1)	$\begin{pmatrix} 11\\ (10.7) \end{pmatrix}$	37 (35. 9)	(23.3)	(1.0)

表B-15 治療中断別: おたくのかかりつけ又は、そこにいくときめている病院(医院や診療所) は、島の中にありますか、外ですか。(離島住民のみ) 〔重みづけをした集計〕

				自分の住んでいる 島内	島	外	無		答
自 か 断		計		8, 263 (100. 0)		3,608 (100.0)		(10	159 00. 0)
$\sim$ 1	あ		る	3, 799 (46. 0)		1, 610 (44. 6)		(	87 54. 7)
こだことがケー	な		γv	4, 290 (51. 9)		1, 998 (55. 4)		(4	72 45. 3)
治 が <b>療</b> 	無	回	答	174 (2.1)		(0.0)		(	(0.0)

						~
治療のため の時間のつ ごうがつか なくなって	宿交どがすの泊通にかぎ	医師とうま くいかなく なって	治療費が高いので	医な又っっ がなかしの がるわまで	周囲への気 がねで治療 をつづけに く い の で	その他
57 (44. 5)	15 (11.7)	(0.0)	(1.6)	(9.3)	(2.3)	(4.7)
37 (49.3)	(2.7)	(1.3)	(0.0)	(5. 3)	(4.0)	(6.7)
(22. 9)	(14.3)	(2.9)	(14. <del>3</del> )	(2.9)	(8.6)	(22.9)
18 (41.9)	(7.0)	(2.3)	(2.3)	(2.3)	(0.0)	(11.6)
$ \begin{pmatrix} 43 \\ (41.7) \end{pmatrix} $	(6.8)	(1.0)	(3.9)	(2.9)	(8.7)	16 (15. 5)

表B-16 県別:軽い順から症状がならんでいます。このうちあなたが、ここまで進んだら医師にかかると思う番号はどれですか。 (腸の症状)

			āt	1,2回軽 い下痢	2,3日下 痢が続く	腹痛と下痢	強い下痢と 発熱	無回答注
鹿	児 島	県	270 (100. 0)	28 (10.4)	68 (25. 2)	85 (31.4)	62 (23. 0)	27 (10. 0)
愛	媛	県	164 (100. 0)	(4.3)	59 (35. 9)	48 (29.3)	44 (26. 8)	(3.7)
秋	田	県	101 (100. 0)	(4.0)	12 (11.9)	27 (26. 7)	17 (16. 8)	$\begin{pmatrix} 41 \\ (40.6) \end{pmatrix}$
新	潟	県	168 (100. 0)	(5. 4)	25 (14. 9)	35 (20.8)	(33. 9)	42 (25. 0)
北	海	道	298 (100. 0)	(2. <sup>6</sup> <sub>0</sub> )	(8.1)	56 (18. 8)	(30. 9)	(40.2)

注:秋田県,新潟県,北海道の「無回答」が多いのは質問文,及び,調査方法の違い(保健婦による面接)によるものと考えられよう。

表B-17 県別:軽い順にならんでいる次の症状のうち、あなたが医師にかかると思う症状の番号をお答え下さい。 (循環器の症状)

			it	疲れ易い	時々動悸がする	階段を上る 時せい(息) がきれる	せい(息) が切れ足に むくみがあ る	無回答注
鹿	児 島	県	270 (100. 0)	68 (25. 2)	61 (22. 6)	50 (18.5)	73 (27. 0)	18 (6.7)
愛	媛	県	164 (100. 0)	$\begin{pmatrix} 40 \\ (24.4) \end{pmatrix}$	$   \begin{array}{c}     35 \\     (21.3)   \end{array} $	43 (26. 2)	45 (27.5)	(0.6)
秋	Ħ	県	101 (100. 0)	18 (17.8)	$\begin{array}{c} 28 \\ (27.7) \end{array}$	(7.9)	(12.9)	34 (33.7)
新	潟	県	168 (100. 0)	(13.1)	${f 37} \ ({f 22.0})$	(12.5)	46 (27.4)	42 (25. 0)
北	海	道	298 (100. 0)	$     \begin{array}{c}       29 \\       (9.7)     \end{array} $	48 (16.1)	39 (13.1)	95 (31. 9)	87 (29. 2)

注:秋田県,新潟県,北海道で「無回答」が多いのは,質問文及び調査方法の違い(保健婦による面接)による ものと考えられよう。

表B-18 県別:集団検診などで健康診断を1度もうけられなかった人はその理由はなぜですか。

	回答者 数	検診を知ら	検 診 が	知って忘い たしまっ	体は丈夫な のでうける	時間の都合 がつかなか	お金がかか
	凹合有数	なかった	なかった	た, おっ くうだった			るので
鹿児島県	35	(5.7)	(11.4)	(31.4)	16 (45. 7)	(34. 3)	(0.0)
愛媛県	37	(8.1)	2 (5. 4)	(35. 1)	18 (48.6)	(21.6)	(0.0)
秋田県	19	(10.5)	(0.0)	(10.5)	8 (42.1)	(21.1)	(0.0)
新潟県	7	(0.0)	(14.3)	(14.3)	(28.6)	(28.6)	(0.0)
北 海 道	66	(1.5)	(1.5)	18 (27. 3)	25 (37. 9)	13 (19.7)	$\begin{pmatrix} 1 \\ (1.5) \end{pmatrix}$

## 〔複数回答〕

会場が遠い	検診がなら ない又は	冬しかな かったの	周囲の人 に気がね	はっきり病気と言	医師又は検	病気がわかってもあと の治療が続	その他
ので	評判がよくない	で行きに くかった	で行きに くかった	われるの がいやだ	査がきらい	13-4-1-2-1	
(8.6)	(2.9)	(0.0)	(0.0)	(5.7)	(8.6)	(0.0)	(0.0)
(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(8.1)	(8.1)	(8.1)	(0,0)
(5.3)	(5. 3)	(0.0)	(0.0)	(5.3)	(5.3)	(0,0)	(31.2)
(14.3)	(14.3)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(28.6)
10 (15. 2)	(0.0)	(1.5)	(1.5)	(4.5)	(3.0)	(1.5)	(27.3)

表B-19 県別:集団検診などで健康診断をうけたことのある人は検診をうけた直接の理由は何で

			回答者数	大したことは ないが体に心 配なことがあ っ た の で	体の具合が悪かったので	具合は悪くな いが健康管理 の た め	検診会場が近かったので
秋	田	県	81	11 (13. 6)	(8. 6)	60 (74.1)	27 (33. 4)
新	潟	県	161	$\begin{array}{c} 23 \\ (14.3) \end{array}$	13 (8.1)	118 (73. 2)	61 (37. 9)
北	海	道	230	(17.8)	$\begin{pmatrix}23\\(10.0)\end{pmatrix}$	160 (69.6)	(36. 1)

表 B-20 県別:健康教育や保健指導・健康相談をうけなかった人はその理由はどうしてですか。

			回答者数	あること を知らな かっ た	機会がなかった	知っていた が忘れた, おっくうだ っ た	十分知識が あるので必 要 な い	他に相談者 があるので 必要ない
秋	田	県	20	(20.0)	(20.0)	(5. 0)	(0.0)	(0.0)
新	潟	県	38	7 (18.4)	(28. 9)	4 (10.5)	(0.0)	(5. 3)
北	海	道	92	(13.0)	38 (41. 3)	$     \begin{array}{c}       13 \\       (14.1)   \end{array} $	(4.3)	(5. 4)

## 救 急 医 療

表B-21 県別:あなたはおたくに急病人・けが人が出たときや病人の具合が急に悪くなった時に

			計	不安はない	あまり不安はない	どちらともいえない
鹿	児 島	県	270 (100. 0)	(3.3)	13 (4.8)	(2.6)
愛	媛	県	164 (100. 0)	$(3.\overset{6}{7})$	(5. 5)	(1.8)
秋	H	県	101 (100. 0)	(21.8)	18 (17. 8)	(4.0)
新	傷	県	168 (100. 0)	(4.8)	$   \begin{array}{c}     22 \\     (13.1)   \end{array} $	(3. 6)
北	海	道	298 (100. 0)	51 (17.1)	47 (15. 8)	(2.7)

したか。なにか体の具合のわるいところがおありでしたか。(豪雪地住民のみ)(複数回答)

時間の都合がよかったので	料金が安い	医師・保健・電話・機・電話・選続にする。	周 すっぱい 人ら判で いかがで	その他
(4.9)	(3.7)	13 (16. 0)	(6. <sup>5</sup> <sub>2</sub> )	12 (14. 8)
(5.0)	(3.1)	(13. 7)	(3.7)	15 (9.3)
(7.0)	(2.6)	(7.0)	10 (4. 3)	26 (11. 3)

#### ( 豪雪地住民のみ )

#### 〔複数回答〕

					`	<i>x</i> – – ,
時間の都合がつかなか	お金がかか 会場が遠い		健康教育や 指導が が なよ が が が が が が が が が が が り の な な り た り た り た り た り た り た り た り た り た	周囲の人に 気がねで行	冬しかなかったの	その他
っ た 	るので	ので	又は頼りに ならない の で	きにくい	で行きにくかった	
(35. <sup>7</sup> <sub>0</sub> )	(0.0)	(5. 0)	(0.0)	(5. 0)	(0.0)	(20.0)
(28.9)	(0.0)	(7.9)	(0.0)	(0.0)	(2.6)	(23.7)
(21.7)	(0.0)	(8.7)	(0.0)	(0.0)	(1.1)	20 (21.7)

#### 十分な処置をうけられるかどうか不安がありますか。

多少不安がある	非常に不安がある	その他	無回答
112 (41.5)	122 (45. 2)	(0.0)	(2.6)
(38. 4)	82 (50. 0)	(0.0)	(0.6)
31 (30. 6)	23 (22.8)	(0.0)	(3.0)
(25. 0)	87 (51. 7)	(1.8)	(0.0)
98 (32. 9)	88 (29. 5)	(0.7)	(1.3)

表 B-22 県別(北海道内訳):おたくに医師がいつも往診してく

<del>с</del> Б – Z		リヘル体通りがし、	TOTE ( TE EXAMPLE	
		āt	いつも来て	来てくれるこ とも来てくれ ないこともある
秋	田県	101 (100. 0)	40 (39.7)	17 (16. 8)
新	潟 県	168 (100. 0)	65 (38. 7)	47 (28. 0)
北 :	海 道 	298 (100. 0)	99 (33. 2)	(13.8)
北海道	植植山	(100. 0)	(16.7)	(33.2)
北海道	1 札幌	(100.0)	(49. <sup>9</sup> )	(0.0)
北海道	1 後志	(100. 0)	(50.0)	(38.8)
北海道	1 日高	(100.0)	$(22.\frac{4}{2})$	(0.0)
北海道	上川北部	(100. 0)	(38.9)	(22.2)
北海道	留萌	(100. 0)	(41.6)	$(16.\overset{2}{7})$
北海道	京谷	(100. 0)	(11.1)	(5.6)
北海道	1 北網	(100. 0)	16. (44. 4)	(11.1)
北海道	遠紋	(100. 0)	(46.7)	(0.0)
北海道	1 十勝	(100. 0)	20 (37.7)	(11.3)
北海道	1 釧路	(100. 0)	12 (33. 3)	(8.3)
北海道	1 根室	(100. 0)	(15. 2)	$(18.\overset{6}{2})$
北海道	直 西丹振	(100. 0)	(0.0)	$(40. \overset{2}{0})$

れますか。(豪雪地住民のみ)

4しよりから (家)	11よりが、(家当地丘氏のか)								
ほとんど 来 な い	来ない	その他	無回答						
(8.9)	(6. 9)	18 (17. 8)	10 (9. 9)						
19 (11.3)	(7.7)	(10.7)	(3.6)						
17 (5. 7)	39 (13.1)	(23. 8)	(10.4)						
(11.1)	(11.1)	(5. 6)	(22.3)						
(0.0)	(5.6)	$(16.\overset{3}{7})$	(27.8)						
(5.6)	(0.0)	(5.6)	(0.0)						
(11.1)	(27.8)	(38. 9)	(0.0)						
(5.6)	(0.0)	$(11.1)^{2}$	$(22.\frac{4}{2})$						
(0.0)	(16.7)	$(25. \ 0)$	(0.0)						
(11.1)	(50.0)	(22.2)	(0.0)						
(8.3)	(2.8)	(25. 0)	(8.4)						
$(20.\overset{3}{0})$	(20.0)	(0.0)	$(13.\overset{2}{3})$						
(5.7)	(20.8)	(13. <sup>7</sup> )	(11.3)						
(0.0)	(5. 6)	18 (50. 0)	(2.8)						
(0.0)	(9.1)	(39. 3)	(18.2)						
(0.0)	(0.0)	(60.0)	(0.0)						

表B-23 県別:あなたやご家族の中でけが人や急病人がでたことが昭和51年1月以降あった人たか。(入院・往診を問わない)

				<u> </u>		
			計	直接専門医療施 設 へ	近くの医師にみ てもらってから 専門医療施設へ	近くの医師
鹿	児 島	県	78 (100.0)	16 (20.5)	14 (17. 9)	26 (33. 5)
愛	媛	県	(100. 0)	17 (41.5)	(17.1)	(29.3)
秋	田	県	(100. 0)	(42.4)	(19.2)	(34.6)
新	潟	県	(100. 0)	17 (38. 6)	(18.2)	(36.4)
北	海	道	78 (100. 0)	31 (39.5)	12 (15. 4)	25 (32.1)

表B-24 県別:けが人や急病人のあった人はそのときのことを今思い出してみて何か困ったこと

			回答者数	往診してほしかった	専門施設に 入院したかった	別の施設で 治療を受け たかった	連絡の仕方 がわからな かった	処置を受け るまでが長 すぎた
鹿	児 島	県	78	(33. 3)	(17.9)	(5.1)	(3.8)	(42.3)
愛	媛	県	41	(17.1)	(19.5)	(9.8)	$(12.\overset{5}{2})$	(36.6)
秋	田	県	26	$(23. \overset{6}{1})$	(7.7)	(3.8)	(7.7)	(34.6)
新	潟	県	44	$(13.\stackrel{6}{6})$	(4.5)	(6.8)	(0.0)	(20.5)
北	海	道	78	(11.5)	(6.4)	(2.6)	(0.0)	(19.2)

表B-25 救急時の手当別:けが人や急病人のでたときのことを今思い出してみて何か困ったこと

				回答者数	往診してほし かった	専門施設 に入院し たかった	別の施設で 治療を受け た かった	連絡の仕方 がわからず とまどった
教受急け	直接,	専門医療	施設へ	2, 848	$   \begin{array}{r}     364 \\     (12.8)   \end{array} $	(6.1)	138 (4.8)	(1.5)
の場合、		医師にみて 専門医療		1, 384	(18.6)	(20.1)	(6.6)	(9.4)
	近く	の医り	師へ	2, 632	(19.2)	$\binom{411}{15.6}$	(6.3)	(3.3)
誰の手当		},助産婦, 看護婦	看護	267	(10.9)	(0.0)	(0.0)	(0.0)
	家族,	知人,無	資格者	336	(56.5)	(19.6)	(0.0)	(0.0)
<b>(</b> 処置	どうす	ることも	できな	167	(65.3)	(34.7)	(17.4)	(17.4)
• 治 疼	7	の	他	348	(41.4)	(8.3)	(0.0)	(20.7)
治療)を	. 無	回	答	167	(17.3)	(0.0)	(0.0)	(0.8)

は,(病人が急に悪化した場合と出産も含める)1両日中に誰の手当(処置・治療)をうけまし

保健婦, 助産婦,	家族•知人	どりすることも	その他	無回答
看護婦,准看護婦	無資格者	できなかった		,
(6.4)	$(6.4)_{.}$	(6.4)	(5. 1)	(3.8)
(0.0)	(2.4)	(0.0)	(7.3)	(2.4)
(0.0)	(0.0)	(0.0)	(3.8)	(0.0)
(2.3)	(0.0)	(4.5)	(0.0)	(0.0)
(3.8)	(5. 3)	(0.0)	(2.6)	(1.3)

#### や後悔するようなことがありますか。

## 〔複数回答〕

当座の費用が高すぎた	後の治療の ための経費 が高すぎた	処置がよく なて後 <b>遺</b> 症 がおこった	もっと早く 気がつけば よかった	その他	特にない
(5.14)	$(1.\frac{1}{3})$	(2.6)	(21.8)	(9.0)	(28.2)
(4.9)	(0.0)	(0.0)	(9.8)	(14.6)	(29.3)
(0.0)	(3.8)	$(3.\frac{1}{8})$	$(19.\overset{5}{2})$	$(7.\frac{2}{7})$	( <b>46.2</b> )
(0.0)	(0.0)	(0.0)	(18.2)	$(11.4^{5})$	(40.9)
$(2, \frac{2}{6})$	(2.6)	(2.6)	(10.3)	(6.4)	(42.3)

#### や後悔するようなことがありますか。

#### 〔重みづけをした集計。複数回答〕

処 置を受 けるまでが 長 すぎ た	当座の費用が高すぎた	後の治療の ための経費 が高すぎた	処なとで後が よ,遺お となど なた	もっと早く 気がつけば よかっ た	そ	の他	特にない
734 (25. 8)	(6.1)	(2.6)	(2.6)	(254 (8. 9)		(7.0)	(47.2)
$\begin{pmatrix} 363 \\ 26.2 \end{pmatrix}$	(4.2)	(2.1)	(4.2)	(35. 0)		(11.6)	(19.3)
(39.1)	(0.0)	(1.1)	(1.1)	(11.5)		(7.5)	(37.2)
$\begin{array}{c} 77 \\ (28.8) \end{array}$	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(10.9)		(0.0)	(60.3)
(8.6)	(0.0)	(0.0)	(11.0)	(28.3)		(38.7)	(11.0)
(76.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)		(0.0).	(17.4)
(29.0)	(12.4)	(0.0)	(0.0)	(8.3)		(20.7)	(19.0)
$\begin{matrix} 58 \\ (34.7) \end{matrix}$	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)		(0.0)	(0.8)

表 B-26 救急時の不安別: おたくに医師がいつも往診してくれますか。(豪雪地

-				計	いつも来てくれる	来てくれることもある
救急時に	不安	計 はな	い	15, 803 (100. 0) 2, 613 (100. 0)	5, <b>538</b> ( <b>34. 9</b> ) 1, 470 (56. 2)	2, 527 (16.0) 310 (11.9)
十分な	あまり	不安は	ない	2, 503 (100.0)	1,304 (52.0)	315 (12.6)
処置	どちら	ともいえ	ない	478 (100.0)	143 (29.9)	29 (6.1)
処置をうけら	多少	不安がま	ちる	4, 987 (100.0)	1,466 (29.3)	807 (16.2)
られる	非常に	不安がる	ある	4, 880 (100.0)	1,096 (22,4)	1,066 (21.8)
かの	そ	の	他	107 (100.0)	22 (20.6)	(0.0)
不安	無無	口	答	235 (100.0)	37 (15.7)	(0.0)

## Ⅱ 妊娠・出産時の生活と保健医療サービスの利用状況

(昭和50年1月以降の妊娠出産経験者のみ)

表 B-27 県別:昭和50年1月から今までの一番最近の出産について、出産場所は次のうちどれ

		計	病・産院	母子健康センター	助産所	産婦人科医院 ・診療所
鹿児島	県	(100. 0)	•	•	•	•
愛 媛	県	(100. 0)	•	•	•	•
秋 田	県	(100.0)	(63.7)	(6.1)	$\begin{pmatrix} 0 \\ 0.0 \end{pmatrix}$	(24. 2)
新 潟	県	(100.0)	(70.4)	(2.3)	(0.0)	(18.2)
北 海	道	(100. 0)	$   \begin{array}{c}     36 \\     (42.8)   \end{array} $	25 (29.8)	(2.4)	17 (20. 2)

表 B-28 県別: 自宅分娩等の人は出産の時、どなたのお世話になりましたか。

			āt	医	師	助	産 婦	無資格で助産をし ている人
鹿	児 島	県	(100. 0)		(6.3)		(87.4)	(6.3)
愛	媛	県	(100.0)		(0.0)		(100.0)	(0.0)
秋	田	県	(100.0)		(0.0)		(100.0)	(0.0)
新	澙	県	(100.0)		(0.0)		(100. <sup>5</sup> <sub>0</sub> )	(0.0)
北	海	道	(100. 0)		$\begin{pmatrix} 0 \\ 0.0 \end{pmatrix}$		(66.7)	(33.3)