

〔患者調査〕

第30表 付添の有無・年齢別患者数・百分率

年齢 付添の有無	15~19 歳	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~50	50~54	55~59	60~64	65~70	70歳 以上	無回答	計
付添つかない	24 (4.0)	48 (8.1)	64 (10.8)	61 (10.3)	52 (8.8)	57 (9.6)	54 (9.1)	71 (12.0)	41 (6.9)	36 (6.1)	33 (5.6)	49 (8.2)	4 (0.7)	594 (100.0)
付添ついた	18 (3.5)	16 (3.1)	30 (5.9)	26 (5.1)	43 (8.4)	43 (8.4)	46 (9.0)	63 (12.3)	51 (10.0)	41 (8.0)	37 (7.2)	86 (16.8)	11 (2.2)	511 (100.0)
家族	16 (4.3)	13 (3.5)	23 (6.2)	20 (5.4)	32 (8.6)	30 (8.1)	32 (8.6)	41 (11.1)	36 (9.7)	33 (8.9)	28 (7.5)	59 (15.9)	8 (2.2)	371 (100.0)
親戚	1 (2.0)	1 (2.0)	4 (7.8)	2 (3.9)	5 (9.8)	7 (13.7)	7 (13.7)	7 (13.7)	6 (11.8)	2 (3.9)	2 (3.9)	7 (13.7)	-	51 (100.0)
付添婦	1 (1.5)	2 (3.0)	1 (1.5)	4 (6.1)	5 (7.6)	5 (7.6)	5 (7.6)	12 (18.2)	6 (9.1)	5 (7.6)	4 (6.1)	14 (21.2)	2 (3.0)	66 (100.0)
その他	-	-	2 (8.7)	-	1 (4.3)	1 (4.3)	2 (8.7)	3 (13.0)	3 (13.0)	1 (4.3)	3 (13.0)	6 (26.1)	1 (4.3)	23 (100.0)
無回答	3 (1.7)	8 (4.5)	9 (5.0)	13 (7.3)	6 (3.4)	15 (8.4)	15 (8.4)	22 (12.3)	18 (10.1)	22 (12.3)	19 (10.6)	16 (8.9)	13 (7.3)	179 (100.0)
計	45 (3.5)	72 (5.6)	103 (8.0)	100 (7.8)	101 (7.9)	115 (9.0)	115 (9.0)	156 (12.1)	110 (8.6)	99 (7.7)	89 (6.9)	151 (11.8)	28 (2.2)	1,284 (100.0)

第31表 付添の有無・性別患者数・百分率

性別 付添の有無	男	女	無回答	計
付添つかない	290 (48.8)	270 (45.5)	34 (5.7)	594 (100.0)
付添ついた	240 (47.0)	226 (44.2)	45 (8.8)	511 (100.0)
家族	195 (52.6)	144 (38.8)	32 (8.6)	371 (100.0)
親戚	8 (15.7)	38 (74.5)	5 (9.8)	51 (100.0)
付添婦	24 (36.4)	34 (51.5)	8 (12.1)	66 (100.0)
その他	13 (56.5)	10 (43.5)	-	23 (100.0)
無回答	80 (44.7)	78 (43.6)	21 (11.7)	179 (100.0)
計	610 (47.5)	574 (44.7)	100 (7.8)	1,284 (100.0)

第32表 付添の有無・入院日数別患者数・百分率

入院日数 付添の有無	5日 以内	6~ 10日	11~ 15日	16~ 20日	21~ 25日	26~ 30日	1か月 ~2か 月未 満	2か月 ~3か 月未 満	3か月 ~6か 月未 満	6か月 ~1 年未 満	1年 以上	無回答	計
付添つかない	9 (1.5)	90 (15.2)	51 (8.6)	46 (7.7)	48 (8.1)	58 (9.8)	142 (23.9)	64 (10.8)	57 (9.6)	17 (2.9)	3 (0.5)	9 (1.5)	594 (100.0)
付添ついた	2 (0.4)	27 (5.3)	38 (7.4)	38 (7.4)	61 (11.9)	40 (7.8)	112 (22.2)	60 (11.7)	69 (13.5)	27 (5.2)	19 (3.7)	18 (3.5)	511 (100.0)
家族	1 (0.3)	24 (6.5)	27 (7.3)	33 (8.9)	40 (10.8)	31 (8.4)	84 (22.6)	46 (12.4)	46 (12.4)	17 (4.6)	8 (2.2)	14 (3.8)	371 (100.0)
親戚	1 (2.0)	2 (3.9)	1 (2.0)	2 (3.9)	15 (29.4)	3 (5.9)	10 (19.6)	3 (5.9)	9 (17.6)	1 (2.0)	2 (3.9)	2 (3.9)	51 (100.0)
付添婦	-	1 (1.5)	8 (12.1)	3 (4.5)	4 (6.1)	5 (7.6)	13 (19.7)	7 (10.6)	10 (15.2)	5 (7.6)	9 (13.6)	1 (1.5)	66 (100.0)
その他	-	-	2 (8.7)	-	2 (8.7)	1 (4.3)	5 (21.7)	4 (17.4)	4 (17.4)	4 (17.4)	-	1 (4.3)	23 (100.0)
無回答	5 (2.8)	19 (10.6)	21 (11.7)	12 (6.7)	15 (8.4)	6 (3.4)	37 (20.7)	22 (12.3)	20 (11.2)	5 (2.8)	2 (1.1)	15 (8.4)	179 (100.0)
計	16 (1.2)	136 (10.6)	110 (8.6)	96 (7.5)	124 (9.7)	104 (8.1)	291 (22.7)	146 (11.4)	146 (11.4)	49 (3.8)	24 (1.9)	42 (3.3)	1,284 (100.0)

昭和55年付添看護調査 統計結果表

第33表 入院科・付添の有無別患者数・百分率

入院科	付添の有無 付添 つかない	付添ついた				無回答	計	
		家族	親戚	付添婦	その他			
内科系	233 (53.4)	132 (30.1)	95 [21.7]	10 [2.3]	19 [4.3]	8 [1.8]	72 (16.5)	437 (100.0)
内科	163 (53.6)	87 (28.6)	67 [22.0]	5 [1.6]	9 [3.0]	6 [2.0]	54 (17.8)	304 (100.0)
呼吸器科	11 (47.9)	10 (43.4)	4 [17.4]	3 [13.0]	1 [4.3]	2 [8.7]	2 (8.7)	23 (100.0)
消化器科 (胃腸科)	29 (69.0)	9 (21.5)	6 [14.3]	2 [4.8]	1 [2.4]	-	4 (9.5)	42 (100.0)
循環器科	20 (48.8)	14 (34.1)	10 [24.4]	-	4 [9.8]	-	7 (17.1)	41 (100.0)
神経内科	10 (37.1)	12 (44.4)	8 [29.6]	-	4 [14.8]	-	5 (18.5)	27 (100.0)
外科系	322 (43.2)	335 (45.0)	242 [32.5]	40 [5.4]	40 [5.4]	13 [1.7]	88 (11.8)	745 (100.0)
外科	74 (31.8)	129 (55.0)	100 [42.7]	15 [6.4]	9 [3.8]	5 [2.1]	31 (13.2)	234 (100.0)
整形外科	88 (53.7)	56 (34.1)	43 [26.2]	4 [2.4]	8 [4.9]	1 [0.6]	20 (12.2)	164 (100.0)
形成外科	6 (66.7)	1 (11.1)	-	-	1 [11.1]	-	2 (22.2)	9 (100.0)
脳神経外科	12 (28.6)	27 (64.3)	18 [42.9]	3 [7.1]	5 [11.9]	1 [2.4]	3 (7.1)	42 (100.0)
産婦人科ま たは婦人科	94 (59.1)	45 (28.3)	23 [14.5]	14 [8.8]	7 [4.4]	1 [0.6]	20 (12.6)	159 (100.0)
眼科	4 (10.0)	34 (85.0)	24 [60.0]	2 [5.0]	7 [17.5]	1 [2.5]	2 (5.0)	40 (100.0)
耳鼻咽喉科	21 (58.3)	9 (25.0)	5 [13.9]	2 [5.6]	1 [2.8]	1 [2.8]	6 (16.7)	36 (100.0)
皮膚科	8 (57.1)	5 (35.7)	4 [28.6]	-	-	1 [7.1]	1 (7.1)	14 (100.0)
泌尿器科	15 (31.9)	29 (61.7)	25 [53.2]	-	2 [4.3]	2 [4.3]	3 (6.4)	47 (100.0)
その他の科	21 (52.5)	16 (40.0)	13 [32.5]	-	3 [7.5]	-	3 (7.5)	40 (100.0)
無回答	18 (29.0)	28 (45.2)	21 [33.9]	1 [1.6]	4 [6.5]	2 [3.2]	16 (25.8)	62 (100.0)
計	594 (46.3)	511 (39.8)	371 [28.9]	51 [4.0]	66 [5.1]	23 [1.8]	179 (13.9)	1,284 (100.0)

第34表 患者のすまい・付添の有無別患者数・百分率

患者のすまい	付添の有無 付添 つかない	付添ついた				無回答	計	
		家族	親戚	付添婦	その他			
政令市	210 (61.6)	69 (20.2)	42 [12.3]	6 [1.8]	16 [4.7]	5 [1.5]	62 (18.2)	341 (100.0)
県庁所在地	70 (34.3)	118 (57.8)	84 [41.2]	12 [5.9]	16 [7.8]	6 [2.9]	16 (7.8)	204 (100.0)
その他の市	197 (46.6)	171 (40.4)	120 [28.4]	15 [3.5]	25 [5.9]	11 [2.6]	55 (13.0)	423 (100.0)
郡部	107 (40.8)	125 (47.7)	105 [40.1]	16 [6.1]	3 [1.1]	1 [0.4]	30 (11.5)	262 (100.0)
無回答	10 (18.5)	28 (51.9)	20 [37.0]	2 [3.7]	6 [11.1]	-	16 (29.6)	54 (100.0)
計	594 (46.3)	511 (39.8)	371 [28.9]	51 [4.0]	66 [5.1]	23 [1.8]	179 (13.9)	1,284 (100.0)

第35表 基準看護承認状況・付添の有無別患者数・百分率

基準看護承認状況	付添者の有無	付添つかない	付添ついた				無回答	計	
			家族	親戚	付添婦	その他			
基準看護病院		514 (45.8)	447 (39.8)	343 [30.6]	51 [4.5]	33 [2.9]	20 [1.8]	161 (14.3)	1,122 (100.0)
特2類		321 (51.6)	190 (30.5)	145 [23.3]	25 [4.0]	13 [2.1]	7 [1.1]	111 (17.8)	622 (100.0)
特1類		104 (30.9)	206 (61.1)	160 [47.5]	21 [6.2]	14 [4.2]	11 [3.3]	27 (8.0)	337 (100.0)
1類		89 (54.6)	51 (31.2)	38 [23.3]	5 [3.1]	6 [3.7]	2 [1.2]	23 (14.1)	163 (100.0)
普通看護病院		80 (49.4)	64 (39.5)	28 [17.3]	- [-]	33 [20.4]	3 [1.9]	18 (11.1)	162 (100.0)
計		594 (46.3)	511 (39.8)	371 [28.9]	51 [4.0]	66 [5.1]	23 [1.8]	179 (13.9)	1,284 (100.0)

第36表 付添者・付添がついた時の状態別患者数・百分率【実際に付添がついた患者のみ】

付添者が 付添者	付添がついた時の状態	寝たまま、寝返りできない	寝たまま、寝返りできた	ベッド上で身体を起こせた	しばらく椅子にすわることができた	立っていることができた	手助けがあれば歩けた	一人で歩くことができた	日常生活にはほとんど不自由なし	無回答	計
		家族		170 (46.0)	78 (21.0)	38 (10.2)	2 (0.5)	2 (0.5)	22 (5.9)	24 (6.5)	20 (5.4)
親戚		23 (45.2)	11 (21.6)	2 (3.9)	- (-)	- (-)	4 (7.8)	4 (7.8)	3 (5.9)	4 (7.8)	51 (100.0)
付添婦		34 (51.7)	11 (16.7)	9 (13.6)	1 (1.5)	2 (3.0)	3 (4.5)	2 (3.0)	3 (4.5)	1 (1.5)	66 (100.0)
その他		10 (43.6)	8 (34.8)	2 (8.7)	- (-)	1 (4.3)	- (-)	1 (4.3)	- (-)	1 (4.3)	23 (100.0)
計		237 (46.4)	108 (21.2)	51 (10.0)	3 (0.6)	5 (1.0)	29 (5.7)	31 (6.1)	26 (5.1)	20 (3.9)	511 (100.0)

昭和55年付添看護調査 統計結果表

第37表 入院科・付添がついた時の状態別患者数・百分率〔実際に付添がついた患者のみ〕

入院科	付添がついた時の状態	寝たまま、寝返りできない	寝たまま、寝返りができた	ベッド上で身体をおこせた	しばらく椅子にすわることはできた	立っていることができた	手助けがあれば歩けた	一人で歩くことができた	日常生活にはほとんど不自由なし	無回答	計
内科系		50 (38.0)	23 (17.4)	16 (12.1)	2 (1.5)	4 (3.0)	10 (7.6)	9 (6.8)	10 (7.6)	8 (6.0)	132 (100.0)
内科		27 (31.1)	14 (16.1)	14 (16.1)	1 (1.1)	4 (4.6)	6 (6.9)	8 (9.2)	7 (8.0)	6 (6.9)	87 (100.0)
呼吸器科		4 (40.0)	1 (10.0)	1 (10.0)	- (-)	- (-)	- (-)	1 (10.0)	2 (20.0)	1 (10.0)	10 (100.0)
消化器科 (胃腸科)		4 (44.4)	4 (44.4)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	1 (11.2)	9 (100.0)
循環器科		7 (50.1)	3 (21.4)	1 (7.1)	1 (7.1)	- (-)	2 (14.3)	- (-)	- (-)	- (-)	14 (100.0)
神経内科		8 (66.7)	1 (8.3)	- (-)	- (-)	- (-)	2 (16.7)	- (-)	1 (8.3)	- (-)	12 (100.0)
外科系		175 (52.3)	74 (22.2)	31 (9.3)	- (-)	1 (0.3)	15 (4.5)	17 (5.1)	12 (3.6)	9 (2.7)	334 (100.0)
外科		62 (48.1)	31 (24.0)	10 (7.8)	- (-)	- (-)	7 (5.4)	7 (5.4)	7 (5.4)	5 (3.9)	129 (100.0)
整形外科		38 (67.7)	3 (5.4)	9 (16.1)	- (-)	- (-)	1 (1.8)	3 (5.4)	2 (3.6)	- (-)	56 (100.0)
形成外科		1 (100.0)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	1 (100.0)
脳神経外科		15 (55.6)	7 (25.9)	1 (3.7)	- (-)	- (-)	1 (3.7)	1 (3.7)	1 (3.7)	1 (3.7)	27 (100.0)
産婦人科 または婦人科		19 (43.2)	18 (40.9)	4 (9.1)	- (-)	- (-)	2 (4.5)	- (-)	- (-)	1 (2.3)	44 (100.0)
眼科		20 (59.0)	5 (14.7)	3 (8.8)	- (-)	- (-)	3 (8.8)	1 (2.9)	1 (2.9)	1 (2.9)	34 (100.0)
耳鼻咽喉科		5 (55.6)	- (-)	2 (22.2)	- (-)	- (-)	- (-)	2 (22.2)	- (-)	- (-)	9 (100.0)
皮膚科		2 (40.0)	1 (20.0)	1 (20.0)	- (-)	1 (20.0)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	5 (100.0)
泌尿器科		13 (45.1)	9 (31.0)	1 (3.4)	- (-)	- (-)	1 (3.4)	3 (10.3)	1 (3.4)	1 (3.4)	29 (100.0)
その他の科		4 (23.6)	3 (17.6)	3 (17.6)	1 (5.9)	- (-)	3 (17.6)	2 (11.8)	- (-)	1 (5.9)	17 (100.0)
無回答		5 (17.9)	5 (17.9)	1 (3.6)	- (-)	- (-)	1 (3.6)	3 (10.7)	4 (14.3)	9 (32.0)	28 (100.0)
計		234 (45.7)	105 (20.5)	51 (10.0)	3 (0.6)	5 (1.0)	29 (5.7)	31 (6.1)	26 (5.1)	27 (5.3)	511 (100.0)

第38表 付添者・付添期間別患者数・百分率〔実際に付添がついた患者のみ〕

付添者	付添期間												計
	5日以内	6～10日	11～15日	16～20日	21～25日	26～30日	1か月～2か月未満	2か月～3か月未満	3か月～6か月未満	6か月～1年未満	1年以上	無回答	
家族	123 (33.0)	83 (22.4)	29 (7.8)	18 (4.9)	15 (4.0)	17 (4.6)	31 (8.4)	12 (3.2)	14 (3.8)	10 (2.7)	4 (1.1)	15 (4.0)	371 (100.0)
親戚	25 (49.0)	10 (19.6)	2 (3.9)	2 (3.9)	1 (2.0)	3 (5.9)	5 (9.8)	1 (2.0)	— (—)	— (—)	— (—)	2 (3.9)	51 (100.0)
付添婦	6 (9.1)	17 (25.7)	4 (6.1)	2 (3.0)	4 (6.1)	4 (6.1)	6 (9.1)	8 (12.1)	6 (9.1)	— (—)	3 (4.5)	6 (9.1)	66 (100.0)
その他	1 (4.3)	9 (39.6)	3 (13.0)	1 (4.3)	1 (4.3)	1 (4.3)	3 (13.0)	1 (4.3)	1 (4.3)	1 (4.3)	— (—)	1 (4.3)	23 (100.0)
計	155 (30.3)	119 (23.3)	38 (7.4)	23 (4.5)	21 (4.1)	25 (4.9)	45 (8.8)	22 (4.3)	21 (4.1)	11 (2.2)	7 (1.4)	24 (4.7)	511 (100.0)

第39表 年齢・付添期間別患者数・百分率〔実際に付添がついた患者のみ〕

年齢	付添期間												計
	5日以内	6～10日	11～15日	16～20日	21～25日	26～30日	1か月～2か月未満	2か月～3か月未満	3か月～6か月未満	6か月～1年未満	1年以上	無回答	
15～19歳	9 (50.0)	2 (11.1)	2 (11.1)	2 (11.1)	2 (11.1)	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)	1 (5.6)	18 (100.0)
20～24	6 (37.3)	2 (12.5)	2 (12.5)	— (—)	1 (6.3)	2 (12.5)	1 (6.3)	1 (6.3)	— (—)	— (—)	1 (6.3)	— (—)	16 (100.0)
25～29	14 (46.7)	8 (26.7)	2 (6.7)	1 (3.3)	— (—)	— (—)	3 (10.0)	— (—)	1 (3.3)	1 (3.3)	— (—)	— (—)	30 (100.0)
30～34	8 (30.8)	12 (46.3)	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)	3 (11.5)	1 (3.8)	1 (3.8)	— (—)	— (—)	1 (3.8)	26 (100.0)
35～39	15 (34.8)	12 (27.9)	2 (4.7)	3 (7.0)	4 (9.3)	3 (7.0)	2 (4.7)	— (—)	1 (2.3)	— (—)	— (—)	1 (2.3)	43 (100.0)
40～44	19 (44.3)	9 (20.9)	1 (2.3)	1 (2.3)	1 (2.3)	4 (9.3)	4 (9.3)	2 (4.7)	1 (2.3)	— (—)	— (—)	1 (2.3)	43 (100.0)
45～49	24 (52.1)	11 (23.9)	2 (4.3)	1 (2.2)	1 (2.2)	— (—)	5 (10.9)	1 (2.2)	— (—)	— (—)	1 (2.2)	— (—)	46 (100.0)
50～54	17 (27.0)	15 (23.8)	5 (7.9)	— (—)	3 (4.8)	3 (4.8)	3 (4.8)	6 (9.5)	1 (1.6)	2 (3.2)	4 (6.3)	4 (6.3)	63 (100.0)
55～59	15 (29.4)	11 (21.6)	6 (11.8)	3 (5.9)	2 (3.9)	1 (2.0)	4 (7.8)	2 (3.9)	3 (5.9)	2 (3.9)	— (—)	2 (3.9)	51 (100.0)
60～64	5 (12.2)	16 (39.0)	3 (7.3)	2 (4.9)	2 (4.9)	4 (9.8)	3 (7.3)	— (—)	3 (7.3)	2 (4.9)	— (—)	1 (2.4)	41 (100.0)
65～69	8 (21.6)	10 (27.1)	— (—)	3 (8.1)	4 (10.8)	1 (2.7)	2 (5.4)	3 (8.1)	1 (2.7)	2 (5.4)	1 (2.7)	2 (5.4)	37 (100.0)
70歳以上	12 (14.0)	9 (10.5)	12 (14.0)	7 (8.1)	1 (1.2)	7 (8.1)	15 (17.4)	5 (5.8)	9 (10.5)	2 (2.3)	— (—)	7 (8.1)	86 (100.0)
無回答	3 (27.3)	2 (18.2)	1 (9.1)	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)	1 (9.1)	— (—)	— (—)	— (—)	4 (36.4)	11 (100.0)
計	155 (30.3)	119 (23.3)	38 (7.4)	23 (4.5)	21 (4.1)	25 (4.9)	45 (8.8)	22 (4.3)	21 (4.1)	11 (2.2)	7 (1.4)	24 (4.7)	511 (100.0)

昭和55年付添看護調査 統計結果表

第40表 入院科・付添期間別患者数・百分率〔実際に付添がついた患者のみ〕

入院科	付添期間											無回答	計
	5日以内	6～10日	11～15日	16～20日	21～25日	26～30日	1か月～2か月未満	2か月～3か月未満	3か月～6か月未満	6か月～1年未満	1年以上		
内科系	39 (29.5)	12 (9.1)	11 (8.3)	9 (6.8)	8 (6.1)	7 (5.3)	16 (12.1)	8 (6.1)	9 (6.8)	5 (3.8)	3 (2.3)	5 (3.8)	132 (100.0)
内科	26 (30.1)	4 (4.6)	8 (9.2)	8 (9.2)	6 (6.9)	4 (4.6)	11 (12.6)	5 (5.7)	6 (6.9)	5 (5.7)	1 (1.1)	3 (3.4)	87 (100.0)
呼吸器科	5 (50.0)	1 (10.0)	1 (10.0)	1 (10.0)	—	1 (10.0)	—	—	1 (10.0)	—	—	—	10 (100.0)
消化器科 (胃腸科)	4 (44.4)	4 (44.4)	—	—	—	—	—	—	1 (11.2)	—	—	—	9 (100.0)
循環器科	2 (14.3)	3 (21.4)	2 (14.3)	—	—	1 (7.1)	4 (28.6)	2 (14.3)	—	—	—	—	14 (100.0)
神経内科	2 (16.7)	—	—	—	2 (16.7)	1 (8.3)	1 (8.3)	1 (8.3)	1 (8.3)	—	2 (16.7)	2 (16.7)	12 (100.0)
外科系	109 (32.3)	98 (29.3)	26 (7.8)	12 (3.6)	11 (3.3)	14 (4.2)	23 (6.9)	10 (3.0)	10 (3.0)	5 (1.5)	3 (0.9)	14 (4.2)	335 (100.0)
外科	47 (36.4)	42 (32.6)	7 (5.4)	5 (3.9)	3 (2.3)	4 (3.1)	8 (6.2)	3 (2.3)	5 (3.9)	—	—	5 (3.9)	129 (100.0)
整形外科	11 (19.6)	12 (21.4)	3 (5.4)	3 (5.4)	5 (8.9)	5 (8.9)	7 (12.5)	5 (8.9)	1 (1.8)	2 (3.6)	—	2 (3.6)	56 (100.0)
形成外科	—	1 (100.0)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 (100.0)
脳神経外科	1 (3.7)	3 (11.1)	3 (11.1)	3 (11.1)	—	3 (11.1)	1 (3.7)	1 (3.7)	4 (14.9)	2 (7.4)	3 (11.1)	3 (11.1)	27 (100.0)
産婦人科又は 婦人科	24 (53.4)	17 (37.8)	—	—	—	—	2 (4.4)	—	—	—	—	2 (4.4)	45 (100.0)
眼科	14 (41.3)	9 (26.5)	5 (14.7)	1 (2.9)	2 (5.9)	—	1 (2.9)	1 (2.9)	—	—	—	1 (2.9)	34 (100.0)
耳鼻咽喉科	6 (66.7)	2 (22.2)	1 (11.1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9 (100.0)
皮膚科	2 (40.0)	2 (40.0)	—	—	—	1 (20.0)	—	—	—	—	—	—	5 (100.0)
泌尿器科	4 (13.8)	10 (34.7)	7 (24.1)	—	1 (3.4)	1 (3.4)	4 (13.8)	—	—	1 (3.4)	—	1 (3.4)	29 (100.0)
その他の科	2 (11.8)	3 (17.5)	—	1 (5.9)	—	2 (11.8)	3 (17.6)	2 (11.8)	2 (11.8)	—	1 (5.9)	1 (5.9)	17 (100.0)
無回答	5 (18.5)	6 (22.2)	1 (3.7)	1 (3.7)	2 (7.4)	2 (7.4)	3 (11.1)	2 (7.4)	—	1 (3.7)	—	4 (14.8)	27 (100.0)
計	155 (30.3)	119 (23.3)	38 (7.4)	23 (4.5)	21 (3.9)	25 (4.9)	45 (8.6)	22 (4.3)	21 (4.1)	11 (2.2)	7 (1.4)	24 (4.7)	511 (100.0)

第41表 付添者・病室別患者数・百分率〔実際に付添がついた患者のみ〕

付添者	病室			無回答	計
	個室	2人部屋	3人以上の大部屋		
家族	71 (19.1)	57 (15.4)	239 (64.4)	4 (1.1)	371 (100.0)
親戚	6 (11.8)	14 (27.5)	27 (52.9)	4 (7.8)	51 (100.0)
付添婦	27 (40.9)	8 (12.1)	31 (47.0)	—	66 (100.0)
その他	9 (39.1)	3 (13.0)	11 (47.9)	—	23 (100.0)
計	113 (22.1)	82 (16.0)	308 (60.3)	8 (1.6)	511 (100.0)

第42表 病室・付添がついた時の状態別患者数・百分率〔実際に付添がついた患者のみ〕

付添がついた時の状態 病室	寝たまま、寝返りできない	寝たまま、寝返りができた	ベッド上で身体を起こせた	しばらく椅子にすわることができた	立っていることができた	手助けがあれば歩けた	一人で歩くことができた	日常生活ほとんど不自由なし	無回答	計
個室	59 (52.1)	27 (23.9)	15 (13.3)	— (—)	1 (0.9)	4 (3.5)	2 (1.8)	2 (1.8)	3 (2.7)	113 (100.0)
2人部屋	35 (42.7)	23 (28.0)	10 (12.2)	1 (1.2)	— (—)	4 (4.9)	4 (4.9)	3 (3.7)	2 (2.4)	82 (100.0)
3人以上の大部屋	138 (44.8)	57 (18.5)	25 (8.1)	2 (0.6)	4 (1.3)	21 (6.8)	25 (8.1)	21 (6.8)	15 (4.9)	308 (100.0)
無回答	5 (62.5)	1 (12.5)	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)	2 (25.0)	8 (100.0)
計	237 (46.3)	108 (21.1)	50 (9.8)	3 (0.6)	5 (1.0)	29 (5.7)	31 (6.1)	26 (5.1)	22 (4.3)	511 (100.0)

第43表 付添者・付添への満足感別患者数・百分率〔実際に付添がついた患者のみ〕

付添への満足感 付添者	満足だった	まあ満足だった	不満が残る	無回答	計
家族	311 (83.8)	40 (10.8)	4 (1.1)	16 (4.3)	371 (100.0)
親戚	42 (82.4)	3 (5.9)	2 (3.9)	4 (7.8)	51 (100.0)
付添婦	40 (60.6)	16 (24.2)	7 (10.6)	3 (4.6)	66 (100.0)
その他	17 (74.0)	1 (4.3)	5 (21.7)	— (—)	23 (100.0)
計	410 (80.3)	60 (11.7)	18 (3.5)	23 (4.5)	511 (100.0)

第44表 付添者・付添への不満別患者数・百分率〔実際付添がつき、付添へ不満をもった患者のみ〕(複数回答)

不満の内容 付添者	気がねしながら頼みごとをした	思うようにやってくれなかった	いないことが多かった	高齢で頼りなかった	医師や看護婦に頼むので、かえって気がつかった	性格が合わなかった	手荒だった	付添料が気に入らなかった	その他	調査対象数
家族	9 (20.5)	9 (20.5)	7 (15.9)	1 (2.3)	4 (9.1)	— (—)	1 (2.3)	1 (2.3)	5 (11.4)	44 [100.0]
親戚	1 (50.0)	1 (50.0)	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)	5 [100.0]
付添婦	11 (47.8)	5 (21.7)	4 (17.4)	4 (17.4)	3 (13.0)	2 (8.7)	4 (17.4)	3 (13.0)	4 (17.4)	23 [100.0]
その他	1 (16.7)	4 (66.7)	3 (50.0)	3 (50.0)	— (—)	2 (33.3)	2 (33.3)	1 (16.7)	2 (33.3)	6 [100.0]
計	22 (28.2)	19 (24.4)	14 (17.9)	8 (10.3)	7 (9.0)	4 (5.1)	7 (9.0)	5 (6.4)	11 (14.1)	78 [100.0]

昭和55年付添看護調査 統計結果表

第45表 付添の有無・付添の希望別患者数・百分率

付添の有無	付添の希望	是非付添ってほしかった	できたら付添ってほしかった	付添ってほしいとは思わなかった	無回答	計
付添つかない		15 (2.5)	91 (15.3)	442 (74.4)	46 (7.7)	594 (100.0)
付添ついた		284 (55.6)	148 (29.0)	37 (7.2)	42 (8.2)	511 (100.0)
	家族	208 (56.1)	106 (28.6)	30 (8.1)	27 (7.3)	371 (100.0)
	親戚	24 (47.1)	17 (33.3)	4 (7.8)	6 (11.8)	51 (100.0)
	付添婦	38 (57.6)	21 (31.8)	2 (3.0)	5 (7.6)	66 (100.0)
	その他	14 (60.9)	4 (17.4)	1 (4.3)	4 (17.4)	23 (100.0)
無回答		17 (9.5)	30 (16.8)	43 (24.0)	89 (49.7)	179 (100.0)
計		316 (24.6)	269 (21.0)	522 (40.7)	177 (13.8)	1,284 (100.0)

第46表 付添の希望・付添がついた時の状態別患者数・百分率〔実際に付添がついた患者のみ〕

付添の希望	付添がついた時の状態	寝たまま、寝返りできない	寝たまま、寝返りができた	ベット上で身体をおこせた	しばらく椅子にすわることができた	立っていることができた	手助けがあれば歩けた	一人で歩くことができた	日常生活にはほとんど不自由なし	無回答	計
是非付添ってほしかった		162 (57.0)	62 (21.8)	25 (8.8)	1 (0.4)	1 (0.4)	16 (5.6)	3 (1.1)	6 (2.1)	8 (2.8)	284 (100.0)
できたら付添ってほしかった		50 (33.8)	32 (21.6)	19 (12.8)	1 (0.7)	3 (2.0)	10 (6.8)	17 (11.5)	9 (6.1)	7 (4.7)	148 (100.0)
付添ってほしいとは思わなかった		10 (27.1)	6 (16.2)	3 (8.1)	1 (2.7)	-	2 (5.4)	7 (18.9)	6 (16.2)	2 (5.4)	37 (100.0)
無回答		15 (35.7)	8 (19.0)	4 (9.5)	-	1 (2.4)	1 (2.4)	4 (9.5)	5 (11.9)	4 (9.5)	42 (100.0)
計		237 (46.3)	108 (21.1)	51 (10.0)	3 (0.6)	5 (1.0)	29 (5.7)	31 (6.1)	26 (5.1)	21 (4.1)	511 (100.0)

第47表 患者のすまい・付添の希望別患者数・百分率

患者のすまい	付添の希望	是非付添ってほしかった	できたら付添ってほしかった	付添ってほしいとは思わなかった	無回答	計
政令市		44 (12.9)	63 (18.5)	182 (53.4)	52 (15.2)	341 (100.0)
県庁所在地		71 (34.8)	46 (22.5)	65 (31.9)	22 (10.8)	204 (100.0)
その他の市		112 (26.5)	93 (22.0)	167 (39.5)	51 (12.1)	423 (100.0)
郡部		77 (29.4)	57 (21.8)	102 (38.9)	26 (9.9)	262 (100.0)
無回答		12 (22.2)	10 (18.5)	6 (11.1)	26 (48.1)	54 (100.0)
計		316 (24.6)	269 (21.0)	522 (40.7)	177 (13.8)	1,284 (100.0)

第48表 基準看護承認状況・誰に付添ってほしいか別患者数・百分率〔付添を希望した患者のみ〕

誰に付添ってほしいか 基準看護承認状況	家族	親戚	付添婦	その他	無回答	計
基準看護病院	417 (81.1)	22 (4.3)	19 (3.7)	38 (7.4)	18 (3.5)	514 (100.0)
特2類	192 (81.7)	12 (5.1)	8 (3.4)	15 (6.4)	8 (3.4)	235 (100.0)
特1類	169 (81.6)	8 (3.9)	7 (3.4)	16 (7.7)	7 (3.4)	207 (100.0)
1類	56 (77.7)	2 (2.8)	4 (5.6)	7 (9.7)	3 (4.2)	72 (100.0)
普通看護病院	42 (59.1)	— (—)	20 (28.2)	8 (11.3)	1 (1.4)	71 (100.0)
計	459 (78.4)	22 (3.8)	39 (6.7)	46 (7.9)	19 (3.2)	585 (100.0)

第49表 性・誰に付添ってほしいか別患者数・百分率〔付添を希望した患者のみ〕

誰に付添ってほしいか 性	家族	親戚	付添婦	その他	無回答	計
男性	220 (81.1)	4 (1.5)	13 (4.8)	23 (8.5)	11 (4.1)	271 (100.0)
女性	203 (76.1)	16 (6.0)	24 (9.0)	18 (6.7)	6 (2.2)	267 (100.0)
無回答	36 (76.5)	2 (4.3)	2 (4.3)	5 (10.6)	2 (4.3)	47 (100.0)
計	459 (78.4)	22 (3.8)	39 (6.7)	46 (7.9)	19 (3.2)	585 (100.0)

第50表 基準看護承認状況・付添を希望した理由別患者数・百分率〔付添を希望した患者のみ〕(複数回答)

付添を希望した理由 基準看護承認状況	1人であるのが不安だった	話相手がほしかった	大小便の世話をしてほしかった	細かな身のまわりの世話をしてほしかった	他の人にもついていた	その他	調査対象数
基準看護病院	137 (26.7)	42 (8.2)	261 (50.8)	244 (47.5)	10 (1.9)	47 (9.1)	514 [100.0]
特2類	75 (31.9)	21 (8.9)	99 (42.1)	112 (47.7)	7 (3.0)	20 (8.5)	235 [100.0]
特1類	47 (22.7)	18 (8.7)	122 (58.9)	98 (47.3)	3 (1.4)	20 (9.7)	207 [100.0]
1類	15 (20.8)	3 (4.2)	40 (55.6)	34 (47.2)	— (—)	7 (9.7)	72 [100.0]
普通看護病院	17 (23.9)	5 (7.0)	38 (53.5)	33 (46.5)	— (—)	6 (8.5)	71 [100.0]
計	154 (26.3)	47 (8.0)	299 (51.1)	277 (47.4)	10 (1.7)	53 (9.1)	585 [100.0]

第51表 付添を希望した理由・年齢別患者数・百分率〔付添を希望した患者のみ〕(複数回答)

付添を希望した理由	年 齢												無回答	計
	15～19歳	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70歳以上		
1人であるのが不安だった	8 (42.1)	8 (27.6)	10 (27.8)	14 (36.8)	4 (10.3)	10 (23.3)	11 (20.4)	19 (23.5)	11 (19.3)	13 (26.0)	12 (29.3)	32 (34.4)	1 (20.0)	153 (26.2)
話相手がほしかった	5 (5.3)	6 (20.7)	5 (13.9)	5 (13.2)	— (—)	3 (7.0)	1 (1.9)	3 (3.7)	2 (3.5)	4 (8.0)	5 (12.2)	8 (8.6)	— (—)	47 (8.0)
大小便の世話をしてほしかった	9 (47.4)	10 (34.5)	16 (44.4)	18 (15.8)	24 (61.5)	26 (20.2)	29 (53.7)	41 (50.6)	32 (56.1)	25 (50.0)	21 (51.2)	47 (50.5)	1 (20.0)	299 (51.1)
細かな身のまわりの世話をしてほしかった	6 (31.6)	16 (55.2)	26 (72.2)	19 (50.0)	20 (51.3)	22 (51.2)	30 (55.6)	38 (46.9)	20 (35.1)	25 (50.0)	13 (31.7)	40 (43.0)	2 (40.0)	277 (47.4)
他の人にもついていた	— (—)	3 (3.7)	2 (3.5)	1 (2.0)	1 (2.4)	3 (3.2)	— (—)	10 (1.7)						
そ の 他	2 (10.5)	1 (3.4)	1 (2.8)	1 (26.3)	1 (2.6)	1 (2.3)	6 (11.1)	6 (7.4)	11 (19.3)	5 (10.0)	4 (9.8)	14 (15.1)	— (—)	53 (9.1)
調査対象数	19 [100.0]	29 [100.0]	36 [100.0]	38 [100.0]	39 [100.0]	43 [100.0]	54 [100.0]	81 [100.0]	57 [100.0]	50 [100.0]	41 [100.0]	93 [100.0]	5 [100.0]	585 [100.0]

第52表 付添を希望した理由・性別患者数・百分率〔付添を希望した患者のみ〕(複数回答)

付添を希望した理由	性		無 回 答	計
	男	女		
1人であるのが不安だった	59 (21.8)	86 (32.2)	9 (19.1)	154 (26.3)
話相手がほしかった	31 (11.4)	13 (4.9)	3 (6.4)	47 (8.0)
大小便の世話をしてほしかった	149 (55.0)	121 (45.3)	29 (61.7)	299 (51.1)
細かな身のまわりの世話をしてほしかった	133 (49.1)	118 (44.2)	26 (55.3)	277 (47.4)
他の人にもついていた	2 (0.7)	7 (2.6)	— (—)	10 (1.7)
そ の 他	26 (9.6)	24 (9.0)	3 (6.4)	53 (9.1)
調査対象数	271 [100.0]	267 [100.0]	47 [100.0]	585 [100.0]

第53表 付添を希望した理由・付添がついた時の状態別患者数・百分率
〔付添を希望しかつ実際に付添がついた患者のみ〕(複数回答)

付添がついた時の状態 付添を希望した理由	寝たまま、寝返りできない	寝たまま、寝返りはできた	ベッド上で身体をおこせた	しばらく椅子にすわることほできた	立っていることができた	手助けがあれば歩けた	一人で歩くことができた	日常生活に不自由はなし	無回答	計
1人であるのが不安だった	53 (25.0)	32 (34.0)	13 (29.5)	— (—)	1 (25.0)	10 (38.5)	5 (25.0)	4 (26.7)	4 (26.7)	122 (28.2)
話相手がほしかった	8 (3.8)	9 (9.6)	6 (13.6)	— (—)	1 (25.0)	1 (3.8)	1 (5.0)	2 (13.3)	1 (6.7)	29 (6.7)
大小便の世話をしてほしかった	136 (64.2)	55 (58.5)	20 (45.5)	2 (100.0)	— (—)	10 (38.5)	9 (45.0)	5 (33.3)	11 (73.3)	248 (57.4)
細かな身のまわりの世話をしてほしかった	103 (48.6)	43 (45.7)	21 (47.7)	— (—)	1 (25.0)	11 (42.3)	7 (35.0)	7 (46.7)	6 (40.0)	199 (46.1)
他の人にもついていた	1 (0.5)	3 (3.2)	— (—)	— (—)	1 (25.0)	3 (11.5)	— (—)	1 (6.7)	— (—)	9 (2.1)
その他	20 (9.4)	6 (6.4)	8 (18.2)	— (—)	— (—)	3 (11.5)	— (—)	1 (6.7)	1 (6.7)	9 (9.0)
調査対象者数	212 〔100.0〕	94 〔100.0〕	44 〔100.0〕	2 〔100.0〕	4 〔100.0〕	26 〔100.0〕	20 〔100.0〕	15 〔100.0〕	15 〔100.0〕	432 〔100.0〕

第54表 誰に付添ってほしいか・付添を希望した理由別患者数・百分率
〔付添を希望した患者のみ〕(複数回答)

付添を希望した理由 誰に付添ってほしいか	1人であるのが不安だった	話相手がほしかった	大小便の世話をしてほしかった	細かな身のまわりの世話をしてほしかった	他の人にもついていた	その他	調査対象者数
家族	128 (27.9)	37 (8.1)	233 (50.8)	222 (48.4)	9 (2.0)	39 (8.5)	459 〔100.0〕
親戚	6 (27.3)	3 (13.6)	20 (90.9)	10 (45.5)	1 (4.5)	— (—)	22 〔100.0〕
付添婦	7 (17.9)	2 (5.1)	19 (48.7)	16 (41.0)	— (—)	4 (10.3)	39 〔100.0〕
誰でもよい	10 (21.7)	4 (8.7)	17 (37.0)	20 (43.5)	— (—)	7 (15.2)	46 〔100.0〕
無回答	3 (15.8)	1 (5.3)	10 (52.6)	9 (47.4)	— (—)	3 (15.8)	19 〔100.0〕
計	154 (26.3)	47 (8.0)	299 (51.1)	277 (47.4)	10 (1.7)	53 (9.1)	585 〔100.0〕

昭和55年付添看護調査 統計結果表

第55表 付添の有無・付添のあり方に対する意識別患者数・百分率

付添のあり方意識 付添の有無	病院側で世話	身の回りの世話は家族	付添による世話はしかたない	希望によって付添の世話を受けられる	無回答	計
付添つかない	236 (39.7)	63 (10.6)	20 (3.4)	219 (36.9)	56 (9.4)	594 (100.0)
付添ついた	98 (19.2)	136 (26.6)	35 (6.8)	173 (33.9)	69 (13.5)	511 (100.0)
家族	67 (18.1)	119 (32.1)	18 (4.9)	123 (33.2)	44 (11.9)	371 (100.0)
親戚	10 (19.6)	10 (19.6)	3 (5.9)	18 (35.3)	10 (19.6)	51 (100.0)
付添婦	16 (24.2)	5 (7.6)	13 (19.7)	21 (31.8)	11 (16.7)	66 (100.0)
その他	5 (21.7)	2 (8.7)	1 (4.3)	11 (47.8)	4 (17.4)	23 (100.0)
無回答	67 (37.4)	23 (12.8)	7 (3.9)	42 (23.5)	40 (22.3)	179 (100.0)
計	401 (31.2)	222 (17.3)	62 (4.8)	434 (33.8)	165 (12.9)	1,284 (100.0)

第56表 患者のすまい・付添のあり方に対する意識別患者数・百分率

付添のあり方意識 患者のすまい	病院側で世話	身の回りの世話は家族	付添による世話はしかたない	希望によって付添の世話を受けられる	無回答	計
政令市	148 (43.4)	36 (10.6)	12 (3.5)	107 (31.4)	38 (11.1)	341 (100.0)
県庁所在地	46 (22.5)	52 (25.5)	11 (5.4)	71 (34.8)	24 (11.8)	204 (100.0)
その他の市	133 (31.4)	68 (16.1)	26 (6.1)	149 (35.2)	47 (11.1)	423 (100.0)
郡部	62 (23.7)	59 (22.5)	11 (4.2)	96 (36.6)	34 (13.0)	262 (100.0)
無回答	12 (22.2)	7 (13.0)	2 (3.7)	11 (20.4)	22 (40.7)	54 (100.0)
計	401 (31.2)	222 (17.3)	62 (4.8)	434 (33.8)	165 (12.9)	1,284 (100.0)

第57表 基準看護承認状況・入院前付添が必要かどうか知っていたか別患者数・百分率

付添の必要性を知っていたか 基準看護承認状況	付添は必要だと知っていた	付添はいらないと思っていた	わからなかった	気にしなかった	無回答	計
基準看護病院	251 (22.4)	443 (39.4)	210 (18.7)	150 (13.4)	68 (6.1)	1,122 (100.0)
特2類	97 (15.6)	295 (47.4)	110 (17.7)	77 (12.4)	43 (6.9)	622 (100.0)
特1類	137 (40.7)	78 (23.1)	66 (19.6)	43 (12.8)	13 (3.9)	337 (100.0)
1類	17 (10.4)	70 (42.9)	34 (20.9)	30 (18.4)	12 (7.4)	163 (100.0)
普通看護病院	46 (28.4)	42 (25.9)	33 (20.4)	32 (19.8)	9 (5.6)	162 (100.0)
計	297 (23.1)	485 (37.8)	243 (18.9)	182 (14.2)	77 (6.0)	1,284 (100.0)

第58表 患者のすまい・入院前付添が必要かどうか知っていたか別患者数・百分率

付添の必要性を知っていたか 患者のすまい	付添は必要だと知っていた	付添はいらないと思っていた	わからなかった	気にしなかった	無回答	計
政令市	37 (10.9)	171 (50.1)	62 (18.2)	53 (15.5)	18 (5.3)	341 (100.0)
県庁所在地	64 (31.4)	66 (32.4)	36 (17.6)	28 (13.7)	10 (4.9)	204 (100.0)
その他の市	101 (23.9)	151 (35.7)	88 (20.8)	66 (15.6)	17 (4.0)	423 (100.0)
郡部	77 (29.4)	90 (34.4)	52 (19.8)	29 (11.1)	14 (5.3)	262 (100.0)
無回答	18 (33.3)	7 (13.0)	5 (9.3)	6 (11.1)	18 (33.3)	54 (100.0)
計	297 (23.1)	485 (37.8)	243 (18.9)	182 (14.2)	77 (6.0)	1,284 (100.0)

第59表 付添の有無・検温検脈の実施者別患者数・百分率

検温検脈の実施者 付添の有無	自分でできた	誰にもしてもらえなかった	看護婦(士) 准看護婦(士)	看護助手	付添	面会に来た家族	医師	その他の者	無回答不明	計
付添つかない	32 (5.4)	2 (0.3)	504 (84.8)	1 (0.2)	・	2 (0.3)	1 (0.2)	1 (0.2)	51 (8.6)	594 (100.0)
付添ついた	34 (6.7)	1 (0.2)	363 (70.9)	4 (0.8)	27 (5.3)	1 (0.2)	—	2 (0.4)	79 (15.5)	511 (100.0)
家族	27 (7.3)	1 (0.3)	277 (74.7)	3 (0.8)	6 (1.6)	1 (0.3)	—	1 (0.3)	55 (14.7)	371 (100.0)
親戚	4 (7.8)	—	40 (78.4)	—	—	—	—	—	7 (13.8)	51 (100.0)
付添婦	2 (3.0)	—	31 (47.0)	—	19 (28.8)	—	—	1 (1.5)	13 (19.7)	66 (100.0)
その他	1 (4.3)	—	15 (65.2)	1 (4.3)	2 (8.7)	—	—	—	4 (17.5)	23 (100.0)
無回答	18 (10.1)	1 (0.6)	123 (68.6)	1 (0.6)	—	—	—	2 (1.1)	34 (19.0)	179 (100.0)
計	84 (6.5)	4 (0.3)	990 (77.1)	6 (0.5)	27 (2.1)	3 (0.2)	1 (0.1)	5 (0.4)	164 (12.8)	1,284 (100.0)

昭和55年付添看護調査 統計結果表

第60表 付添の有無・検温検脈を誰に期待したか別患者数・百分率

誰に期待したか 付添の有無	自分で できた	誰にも してもらえな かった	看護婦 (士) 准看護 婦(士)	看護 助手	付添	面会に 来た家 族	医師	その他 の者	無回答 不明	計
付添つかない	19 (3.2)	— (—)	419 (70.5)	3 (0.5)	2 (0.3)	1 (0.2)	5 (0.8)	— (—)	145 (24.5)	594 (100.0)
付添ついた	15 (2.9)	2 (0.4)	320 (62.6)	4 (0.8)	17 (3.3)	— (—)	2 (0.4)	1 (0.2)	150 (29.4)	511 (100.0)
家族	11 (3.0)	1 (0.3)	244 (65.8)	4 (1.1)	6 (1.6)	— (—)	2 (0.5)	— (—)	103 (27.7)	371 (100.0)
親戚	2 (3.9)	1 (2.0)	32 (62.7)	— (—)	1 (2.0)	— (—)	— (—)	— (—)	15 (29.4)	51 (100.0)
付添婦	1 (1.5)	— (—)	32 (48.5)	— (—)	9 (13.6)	— (—)	— (—)	1 (1.5)	23 (34.9)	66 (100.0)
その他	1 (4.3)	— (—)	12 (52.2)	— (—)	1 (4.3)	— (—)	— (—)	— (—)	9 (39.2)	23 (100.0)
無回答	5 (2.8)	— (—)	100 (55.8)	— (—)	1 (0.6)	— (—)	1 (0.6)	— (—)	72 (40.2)	179 (100.0)
計	39 (3.0)	2 (0.2)	839 (65.3)	7 (0.5)	20 (1.6)	1 (0.1)	8 (0.6)	1 (0.1)	367 (28.6)	1,284 (100.0)

第61表 付添の有無・点滴の観察の実施者別患者数・百分率

点滴の観察の 実施者 付添の有無	自分で できた	誰にも してもらえな かった	看護婦 (士) 准看護 婦(士)	看護 助手	付添	面会に 来た家 族	同室の 患者	医師	その他 の者	無回答 不明	計
付添つかない	303 (51.0)	6 (1.0)	128 (21.5)	1 (0.2)	—	4 (0.7)	13 (2.2)	1 (0.2)	1 (0.2)	137 (23.1)	594 (100.0)
付添ついた	134 (26.2)	2 (0.4)	51 (10.0)	3 (0.6)	211 (41.2)	— (—)	5 (1.0)	— (—)	1 (0.2)	104 (20.4)	511 (100.0)
家族	99 (26.7)	2 (0.5)	42 (11.3)	2 (0.5)	151 (40.7)	— (—)	3 (0.8)	— (—)	— (—)	72 (19.5)	371 (100.0)
親戚	20 (39.2)	— (—)	6 (11.8)	— (—)	15 (29.4)	— (—)	1 (2.0)	— (—)	— (—)	9 (17.6)	51 (100.0)
付添婦	11 (16.7)	— (—)	2 (3.0)	— (—)	33 (50.0)	— (—)	1 (1.5)	— (—)	1 (1.5)	18 (27.3)	66 (100.0)
その他	4 (17.4)	— (—)	1 (4.3)	1 (4.3)	12 (52.2)	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)	5 (21.8)	23 (100.0)
無回答	66 (36.9)	— (—)	37 (20.6)	— (—)	10 (5.6)	— (—)	2 (1.1)	— (—)	— (—)	64 (35.8)	179 (100.0)
計	503 (39.2)	8 (0.6)	216 (16.8)	4 (0.3)	221 (17.2)	4 (0.3)	20 (1.6)	1 (0.1)	2 (0.2)	305 (23.7)	1,284 (100.0)

第 62 表 付添の有無・点滴の観察を誰に期待したか別患者数・百分率

点滴の観察を誰に期待したか 付添の有無	自分でできた	誰にもしてもらえなかった	看護婦(士)准看護婦(士)	看護助手	付添	面会に来た家族	同室の患者	医師	その他の者	無回答不明	計
付添つかない	160 (26.9)	2 (0.3)	182 (30.6)	4 (0.7)	8 (1.3)	3 (0.5)	9 (1.5)	2 (0.3)	— (—)	224 (37.9)	594 (100.0)
付添ついた	81 (15.9)	3 (0.6)	97 (19.0)	5 (1.0)	136 (26.6)	1 (0.2)	5 (1.0)	— (—)	1 (0.2)	182 (35.5)	511 (100.0)
家族	63 (17.0)	2 (0.5)	80 (21.6)	4 (1.1)	94 (25.3)	1 (0.3)	2 (0.5)	— (—)	— (—)	125 (33.7)	371 (100.0)
親戚	13 (25.5)	1 (2.0)	6 (11.8)	— (—)	12 (23.5)	— (—)	2 (3.9)	— (—)	— (—)	17 (33.3)	51 (100.0)
付添婦	4 (6.1)	— (—)	6 (9.1)	— (—)	25 (37.9)	— (—)	1 (1.5)	— (—)	1 (1.5)	29 (43.9)	66 (100.0)
その他	1 (4.3)	— (—)	5 (21.7)	1 (4.3)	5 (21.7)	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)	11 (47.8)	23 (100.0)
無回答	20 (11.2)	— (—)	50 (27.9)	1 (0.6)	6 (3.4)	— (—)	3 (1.7)	— (—)	1 (0.6)	98 (54.6)	179 (100.0)
計	261 (20.3)	5 (0.4)	329 (25.6)	10 (0.8)	150 (11.7)	4 (0.3)	17 (1.3)	2 (0.2)	2 (0.2)	504 (39.2)	1,284 (100.0)

第 63 表 付添の有無・食事介助の実施者別患者数・百分率

食事介助の実施者 付添の有無	自分でできた	誰にもしてもらえなかった	看護婦(士)准看護婦(士)	看護助手	付添	面会に来た家族	同室の患者	その他の者	無回答不明	計
付添つかない	334 (56.2)	14 (2.4)	117 (19.7)	7 (1.2)	—	7 (1.2)	8 (1.3)	3 (0.5)	104 (17.5)	594 (100.0)
付添ついた	90 (17.6)	6 (1.2)	27 (5.3)	8 (1.6)	281 (54.9)	3 (0.6)	2 (0.4)	1 (0.2)	93 (18.2)	511 (100.0)
家族	69 (18.6)	5 (1.3)	15 (4.0)	6 (1.6)	205 (55.3)	3 (0.8)	2 (0.5)	— (—)	66 (17.9)	371 (100.0)
親戚	11 (21.6)	1 (2.0)	7 (13.7)	1 (2.0)	22 (43.1)	— (—)	— (—)	— (—)	9 (17.6)	51 (100.0)
付添婦	4 (6.1)	— (—)	4 (6.1)	— (—)	43 (65.2)	— (—)	— (—)	1 (1.5)	14 (21.1)	66 (100.0)
その他	6 (26.1)	— (—)	1 (4.3)	1 (4.3)	11 (47.8)	— (—)	— (—)	— (—)	4 (17.5)	23 (100.0)
無回答	65 (36.3)	1 (0.6)	30 (16.8)	3 (1.7)	17 (9.5)	2 (1.1)	1 (0.6)	— (—)	60 (33.5)	179 (100.0)
計	489 (38.1)	21 (1.6)	174 (13.6)	18 (1.4)	298 (23.2)	12 (0.9)	11 (0.9)	4 (0.3)	257 (20.0)	1,284 (100.0)

昭和55年付添看護調査 統計結果表

第64表 付添の有無・食事介助を誰に期待したか別患者数・百分率

食事介助を誰に期待したか 付添の有無	自分でできた	誰にもしてもらえなかった	看護婦(士)准看護婦(士)	看護助手	付添	面会に来た家族	同室の患者	その他の者	無回答不明	計
付添つかない	188 (31.6)	4 (0.7)	115 (19.4)	23 (3.9)	24 (4.0)	12 (2.0)	2 (0.3)	2 (0.3)	224 (37.8)	594 (100.0)
付添ついた	60 (11.7)	1 (0.2)	37 (7.2)	12 (2.3)	228 (44.7)	3 (0.6)	- (-)	2 (0.4)	168 (32.9)	511 (100.0)
家族	48 (12.9)	1 (0.3)	27 (7.3)	8 (2.2)	171 (46.1)	1 (0.3)	- (-)	1 (0.3)	114 (30.6)	371 (100.0)
親戚	8 (15.6)	- (-)	6 (11.8)	1 (2.0)	18 (35.3)	- (-)	- (-)	- (-)	18 (35.3)	51 (100.0)
付添婦	2 (3.0)	- (-)	4 (6.1)	- (-)	32 (48.5)	2 (3.0)	- (-)	1 (1.5)	25 (37.9)	66 (100.0)
その他	2 (8.7)	- (-)	- (-)	3 (13.0)	7 (30.4)	- (-)	- (-)	- (-)	11 (47.9)	23 (100.0)
無回答	27 (15.0)	- (-)	27 (15.0)	5 (2.8)	17 (9.5)	1 (0.6)	- (-)	1 (0.6)	101 (56.5)	179 (100.0)
計	275 (21.4)	5 (0.4)	179 (13.9)	40 (3.1)	269 (21.0)	16 (1.2)	2 (0.2)	5 (0.4)	493 (38.4)	1,284 (100.0)

第65表 付添の有無・清拭の実施者別患者数・百分率

清拭の実施者 付添の有無	自分でできた	誰にもしてもらえなかった	看護婦(士)准看護婦(士)	看護助手	付添	面会に来た家族	その他の者	無回答不明	計
付添つかない	246 (41.4)	13 (2.2)	200 (33.7)	18 (3.0)	.	13 (2.2)	1 (0.2)	103 (17.3)	594 (100.0)
付添ついた	60 (11.7)	2 (0.4)	150 (29.4)	16 (3.1)	173 (33.9)	3 (0.6)	1 (0.2)	106 (20.7)	511 (100.0)
家族	45 (12.1)	2 (0.5)	117 (31.5)	13 (3.5)	117 (31.5)	2 (0.5)	- (-)	75 (20.4)	371 (100.0)
親戚	9 (17.6)	- (-)	18 (35.3)	- (-)	10 (19.6)	- (-)	- (-)	14 (27.5)	51 (100.0)
付添婦	4 (6.1)	- (-)	6 (9.1)	1 (1.5)	40 (60.6)	1 (1.5)	1 (1.5)	13 (19.7)	66 (100.0)
その他	2 (8.7)	- (-)	9 (39.1)	2 (8.7)	6 (26.1)	- (-)	- (-)	4 (17.4)	23 (100.0)
無回答	49 (27.4)	2 (1.1)	50 (27.9)	7 (3.9)	18 (10.1)	2 (1.1)	0 (0.0)	51 (28.5)	179 (100.0)
計	355 (27.6)	17 (1.3)	400 (31.2)	41 (3.2)	191 (14.9)	18 (1.4)	2 (0.2)	260 (20.2)	1,284 (100.0)

第66表 付添の有無・清拭を誰に期待したか別患者数・百分率

清拭を誰に期待したか 付添の有無	自分でできた	誰にもしてもらえなかった	看護婦(士) 准看護婦(士)	看護助手	付添	面会に来た家族	同室の患者	その他の者	無回答不明	計
付添つかない	134 (22.6)	1 (0.2)	171 (28.8)	20 (3.4)	37 (6.2)	24 (4.0)	1 (0.2)	- (-)	206 (34.6)	594 (100.0)
付添ついた	34 (6.7)	1 (0.2)	140 (27.4)	15 (2.9)	136 (26.6)	5 (1.0)	- (-)	1 (0.2)	179 (35.0)	511 (100.0)
家族	25 (6.7)	1 (0.3)	112 (30.2)	12 (3.2)	93 (25.1)	5 (1.3)	- (-)	- (-)	123 (33.2)	371 (100.0)
親戚	8 (15.7)	- (-)	12 (23.5)	1 (2.0)	10 (19.6)	- (-)	- (-)	- (-)	20 (39.2)	51 (100.0)
付添婦	1 (1.5)	- (-)	10 (15.2)	- (-)	30 (45.5)	- (-)	- (-)	1 (1.5)	24 (36.3)	66 (100.0)
その他	- (-)	- (-)	6 (26.1)	2 (8.7)	3 (13.0)	- (-)	- (-)	- (-)	12 (52.2)	23 (100.0)
無回答	20 (11.2)	- (-)	39 (21.8)	5 (2.8)	14 (7.8)	5 (2.8)	- (-)	- (-)	96 (53.6)	179 (100.0)
計	188 (14.6)	2 (0.2)	350 (27.3)	40 (3.1)	187 (14.6)	34 (2.6)	1 (0.1)	1 (0.1)	481 (37.4)	1,284 (100.0)

第67表 付添の有無・排泄の世話の実施者別患者数・百分率

排泄の世話の実施者 付添の有無	自分でできた	誰にもしてもらえなかった	看護婦(士) 准看護婦(士)	看護助手	付添	面会に来た家族	その他の者	無回答不明	計
付添つかない	339 (57.1)	5 (0.8)	148 (24.9)	6 (1.0)	-	- (-)	- (-)	96 (16.2)	594 (100.0)
付添ついた	77 (15.1)	2 (0.4)	52 (10.2)	3 (0.6)	280 (54.7)	2 (0.4)	2 (0.4)	93 (18.2)	511 (100.0)
家族	56 (15.1)	1 (0.3)	40 (10.8)	1 (0.3)	204 (55.0)	1 (0.3)	1 (0.3)	67 (17.9)	371 (100.0)
親戚	7 (13.7)	1 (2.0)	8 (15.7)	- (-)	23 (45.1)	1 (2.0)	- (-)	11 (21.5)	51 (100.0)
付添婦	9 (13.6)	- (-)	2 (3.0)	- (-)	43 (65.2)	- (-)	1 (1.5)	11 (16.7)	66 (100.0)
その他	5 (21.7)	- (-)	2 (8.7)	2 (8.7)	10 (43.5)	- (-)	- (-)	4 (17.4)	23 (100.0)
無回答	65 (36.3)	- (-)	39 (21.8)	1 (0.6)	23 (12.8)	2 (1.1)	- (-)	49 (27.4)	179 (100.0)
計	481 (37.5)	7 (0.5)	239 (18.6)	10 (0.8)	303 (23.6)	4 (0.3)	2 (0.2)	238 (18.5)	1,284 (100.0)

昭和55年付添看護調査 統計結果表

第 68 表 付添の有無・排泄の世話を誰に期待したか別患者数・百分率

排泄の世話を誰に期待したか 付添の有無	自分でできた	誰にもしてもらえなかった	看護婦(士) 准看護婦(士)	看護助手	付添	面会にた 来家族	その他 の者	無回答 不明	計
付添つかない	193 (32.5)	2 (0.3)	113 (19.0)	13 (2.2)	49 (8.2)	10 (1.7)	— (—)	214 (36.1)	594 (100.0)
付添ついた	46 (9.0)	1 (0.2)	53 (10.4)	6 (1.2)	227 (44.3)	5 (1.0)	3 (0.6)	170 (33.3)	511 (100.0)
家族	38 (10.2)	— (—)	39 (10.5)	5 (1.3)	169 (45.6)	3 (0.8)	2 (0.5)	115 (31.1)	371 (100.0)
親戚	4 (7.8)	1 (2.0)	9 (17.6)	— (—)	16 (31.4)	1 (2.0)	— (—)	20 (39.2)	51 (100.0)
付添婦	2 (3.0)	— (—)	4 (6.1)	— (—)	33 (50.0)	1 (1.5)	1 (1.5)	25 (37.9)	66 (100.0)
その他	2 (8.7)	— (—)	1 (4.3)	1 (4.3)	9 (39.1)	— (—)	— (—)	10 (43.6)	23 (100.0)
無回答	29 (16.2)	— (—)	28 (15.6)	4 (2.2)	18 (10.1)	4 (2.2)	— (—)	96 (53.7)	179 (100.0)
計	268 (20.9)	3 (0.2)	194 (15.1)	23 (1.8)	294 (22.9)	19 (1.5)	3 (0.2)	480 (37.4)	1,284 (100.0)

第 69 表 付添の有無・寝衣交換の実施者別患者数・百分率

寝衣交換の実施者 付添の有無	自分でできた	誰にもしてもらえなかった	看護婦(士) 准看護婦(士)	看護助手	付添	面会にた 来家族	その他 の者	無回答 不明	計
付添つかない	370 (62.3)	6 (1.0)	100 (16.8)	3 (0.5)	—	19 (3.2)	1 (0.2)	95 (16.0)	594 (100.0)
付添ついた	113 (22.1)	1 (0.2)	63 (12.3)	5 (1.0)	223 (43.6)	4 (0.8)	1 (0.2)	101 (19.8)	511 (100.0)
家族	85 (22.9)	1 (0.3)	51 (13.7)	4 (1.1)	157 (42.3)	1 (0.3)	— (—)	72 (19.4)	371 (100.0)
親戚	17 (33.3)	— (—)	7 (13.7)	— (—)	13 (25.5)	1 (2.0)	— (—)	13 (25.5)	51 (100.0)
付添婦	7 (10.6)	— (—)	1 (1.5)	— (—)	45 (68.2)	1 (1.5)	1 (1.5)	11 (16.7)	66 (100.0)
その他	4 (17.4)	— (—)	4 (17.4)	1 (4.3)	8 (34.8)	1 (4.3)	— (—)	5 (21.8)	23 (100.0)
無回答	79 (44.1)	1 (0.6)	23 (12.8)	— (—)	27 (15.1)	3 (1.7)	1 (0.6)	45 (25.1)	179 (100.0)
計	562 (43.8)	8 (0.6)	186 (14.5)	8 (0.6)	250 (19.5)	26 (2.0)	3 (0.2)	241 (18.8)	1,284 (100.0)

第70表 付添の有無・寝衣交換を誰に期待したか別患者数・百分率

寝衣交換を誰に期待したか 付添の有無	自分でできた	誰にもしてもらえなかった	看護婦(士)准看護婦(士)	看護助手	付添	面会にた 来家族	医師	その他の者	無回答不明	計
付添つかない	205 (34.5)	3 (0.5)	95 (16.0)	13 (2.2)	38 (6.4)	22 (3.7)	1 (0.2)	- (-)	217 (36.5)	594 (100.0)
付添ついた	67 (13.1)	1 (0.2)	75 (14.7)	8 (1.6)	169 (33.1)	6 (1.2)	- (-)	1 (0.2)	184 (35.9)	511 (100.0)
家族	53 (14.3)	1 (0.3)	61 (16.4)	8 (2.2)	121 (32.6)	2 (0.5)	- (-)	- (-)	125 (33.7)	371 (100.0)
親戚	10 (19.6)	- (-)	7 (13.7)	- (-)	11 (21.6)	1 (2.0)	- (-)	- (-)	22 (43.1)	51 (100.0)
付添婦	2 (3.0)	- (-)	4 (6.1)	- (-)	32 (48.5)	2 (3.0)	- (-)	1 (1.5)	25 (37.9)	66 (100.0)
その他	2 (8.7)	- (-)	3 (13.0)	- (-)	5 (21.7)	1 (4.3)	- (-)	- (-)	12 (52.3)	23 (100.0)
無回答	35 (19.6)	- (-)	19 (10.6)	2 (1.1)	17 (9.5)	6 (3.4)	- (-)	- (-)	100 (55.8)	179 (100.0)
計	307 (23.9)	4 (0.3)	189 (14.7)	23 (1.8)	224 (17.4)	34 (2.6)	1 (0.1)	1 (0.1)	501 (39.1)	1,284 (100.0)

第71表 付添の有無・不安や疑問の実際の相談者別患者数・百分率

不安や疑問の実際の相談者 付添の有無	自分でできた	誰にもしてもらえなかった	看護婦(士)准看護婦(士)	看護助手	付添	面会にた 来家族	同室の患者	医師	その他の者	無回答不明	計
付添つかない	13 (2.2)	4 (0.7)	280 (47.1)	2 (0.3)	.	25 (4.2)	27 (4.5)	142 (23.9)	2 (0.3)	99 (16.7)	594 (100.0)
付添ついた	10 (2.0)	- (-)	175 (34.2)	2 (0.4)	87 (17.0)	9 (1.8)	2 (0.4)	118 (23.1)	2 (0.4)	106 (20.7)	511 (100.0)
家族	5 (1.3)	- (-)	131 (35.3)	1 (0.3)	65 (17.5)	7 (1.9)	1 (0.3)	86 (23.2)	1 (0.3)	74 (19.9)	371 (100.0)
親戚	3 (5.9)	- (-)	24 (47.1)	- (-)	4 (7.8)	- (-)	1 (2.0)	9 (17.6)	- (-)	10 (19.6)	51 (100.0)
付添婦	2 (3.0)	- (-)	15 (22.7)	- (-)	13 (19.7)	2 (3.0)	- (-)	14 (21.2)	1 (1.5)	19 (28.9)	66 (100.0)
その他	- (-)	- (-)	5 (21.7)	1 (4.3)	5 (21.7)	- (-)	- (-)	9 (39.1)	- (-)	3 (13.2)	23 (100.0)
無回答	3 (1.7)	1 (0.6)	61 (34.1)	1 (0.6)	9 (0.5)	5 (2.8)	2 (1.1)	50 (27.9)	- (-)	47 (26.3)	179 (100.0)
計	26 (2.0)	5 (0.4)	516 (40.2)	5 (0.4)	96 (7.5)	39 (3.0)	31 (2.4)	310 (24.1)	4 (0.3)	252 (19.7)	1,284 (100.0)

昭和55年付添看護調査 統計結果表

第72表 付添の有無・不安や疑問を相談したい人別患者数・百分率

不安や疑問を相談したい人別付添の有無	自分でできた	誰にもしてもらわなかった	看護婦(士)准看護婦(士)	看護助手	付添	面会にた家族	同室の患者	医師	その他の者	無回答不明	計
付添つかない	3 (0.5)	— (—)	201 (33.8)	1 (0.2)	4 (0.7)	10 (1.7)	3 (0.5)	171 (28.8)	2 (0.3)	199 (33.5)	594 (100.0)
付添ついた	7 (1.4)	1 (0.2)	135 (26.4)	1 (0.2)	36 (7.0)	6 (1.2)	1 (0.2)	134 (26.2)	2 (0.4)	188 (36.8)	511 (100.0)
家族	5 (1.3)	1 (0.3)	96 (25.9)	— (—)	29 (7.8)	6 (1.6)	1 (0.3)	102 (27.5)	1 (0.3)	130 (35.0)	371 (100.0)
親戚	2 (3.9)	— (—)	21 (41.2)	— (—)	1 (2.0)	— (—)	— (—)	10 (19.6)	— (—)	17 (33.3)	51 (100.0)
付添婦	— (—)	— (—)	15 (22.7)	— (—)	6 (9.1)	— (—)	— (—)	13 (19.7)	1 (1.5)	31 (47.0)	66 (100.0)
その他	— (—)	— (—)	3 (13.0)	1 (4.3)	— (—)	— (—)	— (—)	9 (39.1)	— (—)	10 (43.6)	23 (100.0)
無回答	3 (1.7)	— (—)	40 (22.3)	— (—)	1 (0.6)	— (—)	— (—)	44 (24.6)	— (—)	91 (50.8)	179 (100.0)
計	13 (1.0)	1 (0.1)	376 (29.3)	2 (0.2)	41 (3.2)	16 (1.2)	4 (0.3)	349 (27.2)	4 (0.3)	478 (37.2)	1,284 (100.0)

第73表 付添の有無・家族への連絡の実施者別患者数・百分率

家族への連絡の実施者別付添の有無	自分でできた	誰にもしてもらえなかった	看護婦(士)准看護婦(士)	看護助手	付添	面会にた家族	同室の患者	医師	その他の者	無回答不明	計
付添つかない	363 (61.1)	3 (0.5)	103 (17.3)	2 (0.3)	—	20 (3.4)	6 (1.0)	4 (0.7)	2 (0.3)	91 (15.3)	594 (100.0)
付添ついた	154 (30.1)	1 (0.2)	81 (15.9)	1 (0.2)	156 (30.4)	7 (1.4)	4 (0.8)	1 (0.2)	2 (0.4)	104 (20.4)	511 (100.0)
家族	117 (31.5)	1 (0.3)	62 (16.7)	1 (0.3)	105 (28.3)	2 (0.5)	4 (1.1)	1 (0.3)	— (—)	78 (21.0)	371 (100.0)
親戚	19 (37.3)	— (—)	8 (15.7)	— (—)	15 (29.4)	1 (2.0)	— (—)	— (—)	1 (2.0)	7 (13.6)	51 (100.0)
付添婦	9 (13.6)	— (—)	7 (10.6)	— (—)	29 (43.9)	3 (4.5)	— (—)	— (—)	1 (1.5)	17 (25.9)	66 (100.0)
その他	9 (39.1)	— (—)	4 (17.4)	— (—)	7 (30.4)	1 (4.3)	— (—)	— (—)	— (—)	2 (8.8)	23 (100.0)
無回答	83 (46.3)	1 (0.6)	24 (13.4)	— (—)	10 (5.6)	5 (2.8)	— (—)	1 (0.6)	1 (0.6)	54 (30.2)	179 (100.0)
計	600 (46.7)	5 (0.4)	208 (16.2)	3 (0.2)	166 (12.9)	32 (2.5)	10 (0.8)	6 (0.5)	5 (0.4)	249 (19.4)	1,284 (100.0)

第74表 付添の有無・家族への連絡を誰に期待したか別患者数・百分率

家族への連絡を誰に期待したか 付添の有無	誰にもしてもらえなかった										
	自分でできた	看護婦(士)准看護婦(士)	看護助手	付添	面会に来た家族	同室の患者	医師	その他の者	無回答不明	計	
付添つかない	217 (36.5)	3 (0.5)	115 (19.4)	3 (0.5)	10 (1.7)	14 (2.4)	1 (0.2)	5 (0.8)	2 (0.3)	224 (37.7)	594 (100.0)
付添ついた	92 (18.0)	2 (0.4)	99 (19.4)	2 (0.4)	116 (22.7)	7 (1.4)	1 (0.2)	4 (0.8)	2 (0.4)	186 (36.3)	511 (100.0)
家族	70 (18.9)	1 (0.3)	81 (21.8)	2 (0.5)	80 (21.6)	3 (0.8)	1 (0.3)	3 (0.8)	-	130 (35.0)	371 (100.0)
親戚	11 (21.6)	1 (2.0)	8 (15.7)	-	10 (19.6)	1 (2.0)	-	-	1 (2.0)	19 (37.1)	51 (100.0)
付添婦	6 (9.1)	-	7 (10.6)	-	22 (33.3)	2 (3.0)	-	1 (1.5)	1 (1.5)	27 (41.0)	66 (100.0)
その他	5 (21.7)	-	3 (13.0)	-	4 (17.4)	1 (4.3)	-	-	-	10 (43.6)	23 (100.0)
無回答	40 (22.3)	-	28 (15.6)	-	8 (4.5)	2 (1.1)	2 (1.1)	1 (0.6)	1 (0.6)	97 (54.2)	179 (100.0)
計	349 (27.2)	5 (0.4)	242 (18.8)	5 (0.4)	134 (10.4)	23 (1.8)	4 (0.3)	10 (0.8)	5 (0.4)	507 (39.5)	1,284 (100.0)

第75表 基準看護承認状況・看護婦に対する不満別患者数・百分率

看護婦に対する不満 基準看護承認状況	看護婦は忙しいすぎる						調査対象数
	なんとなく看護婦には頼みにくい	説明もしないで検査や処置をする	患者と接している時間が短い	呼んでもすぐきてくれない	その他		
基準看護病院	71 (6.3)	94 (8.4)	226 (20.1)	49 (4.4)	702 (62.6)	254 (22.6)	1,122 [100.0]
特2類	32 (5.1)	38 (6.1)	96 (15.4)	22 (3.5)	362 (58.2)	147 (23.6)	622 [100.0]
特1類	28 (8.3)	31 (9.2)	89 (26.4)	10 (3.0)	233 (69.1)	74 (22.0)	337 [100.0]
1類	11 (6.7)	25 (15.3)	41 (25.2)	17 (10.4)	107 (65.6)	33 (20.2)	163 [100.0]
普通看護病院	15 (9.3)	16 (9.9)	40 (24.7)	5 (3.1)	94 (58.0)	30 (18.5)	162 [100.0]
計	86 (6.7)	110 (8.6)	266 (20.7)	54 (4.2)	796 (62.0)	284 (22.1)	1,284 [100.0]