

第182表 婦長昇格の必要条件 (複数回答)、設置主体別

設置主体別	回答病院数	看護部長の推薦	直属の病棟婦長の支持	複数の病棟婦長の支持	看護部内での何らかの選挙	院長の推薦	管理者試験に合格
計	2 572* (100.0)	1 973 (76.7)	797 (31.0)	680 (26.4)	47 (1.8)	1 494 (58.1)	281 (10.9)
国立病院	83 (100.0)	53 (63.9)	23 (27.7)	7 (8.4)	1 (1.2)	33 (39.8)	76 (91.6)
国立療養所	118 (100.0)	71 (60.2)	29 (24.6)	9 (7.6)	1 (0.8)	41 (34.7)	114 (96.6)
国(文部省)	54 (100.0)	48 (88.9)	28 (51.9)	26 (48.1)	9 (16.7)	9 (16.7)	2 (3.7)
国(労働福祉事業団)	31 (100.0)	28 (90.3)	7 (22.6)	11 (35.5)	—	16 (51.6)	14 (45.2)
国(その他)	24 (100.0)	23 (95.8)	7 (29.2)	7 (29.2)	—	12 (50.0)	1 (4.2)
都道府県	218 (100.0)	174 (79.8)	60 (27.5)	40 (18.3)	1 (0.5)	135 (61.9)	15 (6.9)
市町村	422 (100.0)	317 (75.1)	113 (26.8)	104 (24.6)	7 (1.7)	270 (64.0)	15 (3.6)
日赤	81 (100.0)	76 (93.8)	47 (58.0)	41 (50.6)	2 (2.5)	42 (51.9)	3 (3.7)
済生会	48 (100.0)	45 (93.8)	16 (33.3)	21 (43.8)	1 (2.1)	15 (31.3)	3 (6.3)
北海道社会事業協会	2 (100.0)	2 (100.0)	—	1 (50.0)	—	2 (100.0)	—
厚生連	74 (100.0)	64 (86.5)	26 (35.1)	31 (41.9)	4 (5.4)	48 (64.9)	3 (4.1)
国民健康保険団体連合会	4 (100.0)	2 (50.0)	1 (25.0)	—	—	3 (75.0)	—
全国社会保険協会連合会	37 (100.0)	37 (100.0)	18 (48.6)	15 (40.5)	—	17 (45.9)	—
厚生団	10 (100.0)	9 (90.0)	5 (50.0)	2 (20.0)	—	7 (70.0)	1 (10.0)
船員保険会	3 (100.0)	3 (100.0)	1 (33.3)	1 (33.3)	—	2 (66.7)	—
健康保険組合及びその連合会	18 (100.0)	12 (66.7)	4 (22.2)	6 (33.3)	—	12 (66.7)	—
共済組合及びその連合会	40 (100.0)	39 (97.5)	13 (32.5)	19 (47.5)	—	19 (47.5)	2 (5.0)
国民健康保険組合	12 (100.0)	5 (41.7)	2 (16.7)	3 (25.0)	—	10 (83.3)	—
公益法人	119 (100.0)	103 (86.6)	46 (38.7)	56 (47.1)	3 (2.5)	64 (53.8)	3 (2.5)
医療法人	662 (100.0)	490 (74.0)	189 (28.5)	162 (24.5)	9 (1.4)	430 (65.0)	11 (1.7)
学校法人	60 (100.0)	57 (95.0)	33 (55.0)	14 (23.3)	2 (3.3)	16 (26.7)	4 (6.7)
会社	59 (100.0)	51 (86.4)	14 (23.7)	6 (10.2)	1 (1.7)	35 (59.3)	4 (6.8)
その他の法人	141 (100.0)	120 (85.1)	64 (45.4)	60 (42.6)	3 (2.1)	67 (47.5)	8 (5.7)
個人	241 (100.0)	136 (56.4)	46 (19.1)	37 (15.4)	3 (1.2)	182 (75.5)	2 (0.8)
無回答・不明	11 (100.0)	8 (72.7)	5 (45.5)	1 (9.1)	—	7 (63.6)	—

\*有効回答病院数

昭和62年病院看護基礎調査

管理者研修 の受講	一定年数以上 の臨床経 験	一定年数以上 の勤続年 数	一定の年齢 以上	一定数以上 の部署経験	主任看護婦 経験	業務実績	研究実績	その他
582 (22.6)	836 (32.5)	609 (23.7)	406 (15.8)	214 ( 8.3)	326 (32.1)	1 319 (51.3)	378 (14.7)	365 (14.2)
32 (38.6)	49 (59.0)	38 (45.8)	11 (13.3)	—	3 ( 3.6)	8 ( 9.6)	4 ( 4.8)	7 ( 8.4)
49 (41.5)	64 (54.2)	42 (35.6)	9 ( 7.6)	1 ( 0.8)	—	14 (11.9)	8 ( 6.8)	14 (11.9)
10 (18.5)	27 (50.0)	14 (25.9)	10 (18.5)	10 (18.5)	25 (46.3)	37 (68.5)	18 (33.3)	12 (22.2)
5 (16.1)	10 (32.3)	6 (19.4)	2 ( 6.5)	1 ( 3.2)	13 (41.9)	9 (29.0)	1 ( 3.2)	5 (16.1)
6 (25.0)	4 (16.7)	5 (20.8)	2 ( 8.3)	2 ( 8.3)	5 (20.8)	16 (66.7)	7 (29.2)	6 (25.0)
31 (14.2)	75 (34.4)	73 (33.5)	74 (33.9)	13 ( 6.0)	81 (37.2)	124 (56.9)	45 (20.6)	44 (20.2)
79 (18.7)	114 (27.0)	104 (24.6)	64 (15.2)	29 ( 6.9)	138 (32.7)	220 (52.1)	66 (15.6)	63 (14.9)
52 (64.2)	42 (51.9)	33 (40.7)	14 (17.3)	17 (21.0)	48 (59.3)	56 (69.1)	27 (33.3)	18 (22.2)
28 (58.3)	22 (45.8)	11 (22.9)	7 (14.6)	10 (20.8)	23 (47.9)	27 (56.3)	14 (29.2)	4 ( 8.3)
—	—	1 (50.0)	—	—	2 (100.0)	2 (100.0)	—	—
17 (23.0)	25 (33.8)	18 (24.3)	9 (12.2)	5 ( 6.8)	32 (43.2)	39 (52.7)	9 (12.2)	8 (10.8)
—	1 (25.0)	—	—	—	2 (50.0)	2 (50.0)	1 (25.0)	1 (25.0)
16 (43.2)	17 (45.9)	15 (40.5)	8 (21.6)	5 (13.5)	17 (45.9)	24 (64.9)	13 (35.1)	5 (13.5)
2 (20.0)	4 (40.0)	2 (20.0)	1 (10.0)	—	6 (60.0)	7 (70.0)	4 (40.0)	2 (20.0)
—	2 (66.7)	—	—	—	—	2 (66.7)	—	1 (33.3)
4 (22.2)	4 (22.2)	4 (22.2)	1 ( 5.6)	1 ( 5.6)	5 (27.8)	8 (44.4)	1 ( 5.6)	1 ( 5.6)
17 (42.5)	12 (30.0)	7 (17.5)	5 (12.5)	4 (10.0)	13 (32.5)	22 (55.0)	14 (35.0)	6 (15.0)
1 ( 8.3)	1 ( 8.3)	—	—	—	3 (25.0)	4 (33.3)	1 ( 8.3)	1 ( 8.3)
18 (15.1)	47 (39.5)	32 (26.9)	26 (21.8)	15 (12.6)	45 (37.8)	69 (58.0)	17 (14.3)	19 (16.0)
115 (17.4)	164 (24.8)	106 (16.0)	88 (13.3)	49 ( 7.4)	197 (29.8)	357 (53.9)	58 ( 8.8)	78 (11.8)
19 (31.7)	35 (58.3)	20 (33.3)	16 (26.7)	12 (20.0)	35 (58.3)	39 (65.0)	16 (26.7)	16 (26.7)
10 (16.9)	21 (35.6)	14 (23.7)	10 (16.9)	9 (15.3)	23 (39.0)	40 (67.8)	16 (27.1)	12 (20.3)
36 (25.5)	53 (37.6)	32 (22.7)	23 (16.3)	14 ( 9.9)	57 (40.4)	85 (60.3)	21 (14.9)	23 (16.3)
35 (14.5)	41 (17.0)	30 (12.4)	25 (10.4)	16 ( 6.6)	50 (20.7)	104 (43.2)	16 ( 6.6)	19 ( 7.9)
—	2 (18.2)	2 (18.2)	1 ( 9.1)	1 ( 9.1)	3 (27.3)	4 (36.4)	1 ( 9.1)	—

第183表 婦長昇格の必要条件（複数回答），許可病床数別

許可病床数	回答病院数	看護部長の推薦	直属の病棟婦長の支持	複数の病棟婦長の支持	看護部内での何らかの選挙	院長の推薦	管理者試験に合格
計	2 572 (100.0)	1 973 (76.7)	797 (31.0)	680 (26.4)	47 ( 1.8)	1 494 (58.1)	281 (10.9)
20～49床	124 (100.0)	51 (41.1)	17 (13.7)	15 (12.1)	4 ( 3.2)	88 (71.0)	4 ( 3.2)
50～99	344 (100.0)	161 (46.8)	53 (15.4)	34 ( 9.9)	3 ( 0.9)	243 (70.6)	6 ( 1.7)
100～299	1 234 (100.0)	983 (79.7)	360 (29.2)	340 (27.6)	15 ( 1.2)	758 (61.4)	102 ( 8.3)
300～499	539 (100.0)	482 (89.4)	211 (39.1)	179 (33.2)	5 ( 0.9)	281 (52.1)	94 (17.4)
500～899	276 (100.0)	247 (89.5)	125 (45.3)	98 (35.5)	17 ( 6.2)	102 (37.0)	62 (22.5)
900床～	50 (100.0)	46 (92.0)	29 (58.0)	13 (26.0)	3 ( 6.0)	20 (40.0)	13 (26.0)
無回答・不明	5 (100.0)	3 (60.0)	2 (40.0)	1 (20.0)	—	20 (40.0)	—

\*有効回答病院数

第184表 婦長昇格に必要な臨床経験年数（婦長昇格の必要条件となっている病院）

計	～4年	5～6年	7年	8～9年	10年	11～14年	15年～	無回答
836 (100.0)	24 ( 2.9)	95 (11.4)	119 (14.2)	46 ( 5.5)	291 (34.8)	22 ( 2.6)	64 ( 7.7)	175 (20.9)

第185表 婦長昇格に必要な勤続年数（婦長昇格の必要条件となっている病院）

計	～4年	5年	6～9年	10年	11～14年	15年～	無回答
609 (100.0)	86 (14.1)	90 (14.8)	83 (13.6)	114 (18.7)	24 ( 3.9)	49 ( 8.0)	163 (26.8)

第186表 婦長昇格に必要な年齢（婦長昇格の必要条件となっている病院）

計	～29歳	30歳	31～34歳	35歳	36～39歳	40歳～	無回答
406 (100.0)	22 ( 5.4)	107 (26.4)	24 ( 5.9)	90 (22.2)	30 ( 7.4)	55 (13.5)	78 (19.2)

昭和62年病院看護基礎調査

管理者研修 の受講	一定年数以上 の臨床経 験	一定年数以上 の勤務年 数	一定の年齢 以 上	一定年以上 の部署経験	主任看護婦 経 験	業 務 実 績	研究実績	そ の 他
582 (22.6)	836 (32.5)	609 (23.7)	406 (15.8)	214 ( 8.3)	826 (32.1)	1 319 (51.3)	378 (14.7)	365 (14.2)
14 (11.3)	23 (18.5)	14 (11.3)	9 ( 7.3)	3 ( 2.4)	22 (17.7)	49 (39.5)	9 ( 7.3)	21 (16.9)
39 (11.3)	50 (14.5)	52 (15.1)	29 ( 8.4)	11 ( 3.2)	67 (19.5)	152 (44.2)	25 ( 7.3)	59 (17.2)
272 (22.0)	360 (29.2)	246 (19.9)	179 (14.5)	103 ( 8.3)	359 (29.1)	630 (51.1)	151 (12.2)	146 (11.8)
149 (27.6)	222 (41.2)	161 (29.9)	104 (19.3)	51 ( 9.5)	218 (40.4)	295 (54.7)	107 (19.9)	81 (15.0)
90 (32.6)	147 (53.3)	112 (40.6)	73 (26.4)	37 (13.4)	129 (46.7)	164 (59.4)	68 (24.6)	42 (15.2)
17 (34.0)	33 (66.0)	24 (48.0)	12 (24.0)	9 (18.0)	30 (60.0)	29 (58.0)	18 (36.0)	15 (30.0)
1 (20.0)	1 (20.0)	—	—	—	1 (20.0)	—	—	1 (20.0)

第187表 婦長昇格に必要な部署経験年数 (婦長昇格の必要条件となっている病院)

計	1ヶ所	2ヶ所	3ヶ所	4ヶ所	5ヶ所以上	無回答・不明
214 (100.0)	4 ( 1.9)	63 (29.4)	76 (35.5)	21 ( 9.8)	14 ( 6.5)	36 (16.8)

第188表 婦長昇格に必要な主任看護婦経験年数 (婦長昇格の必要条件となっている病院)

計	1～2年	3年	4年	5年	6～9年	10年以上	無 回 答 不 明
826 (100.0)	113 (13.7)	178 (21.5)	28 ( 3.4)	188 (22.8)	26 ( 3.1)	21 ( 2.5)	272 (32.9)

第189表 婦長昇格内定時の看護部門の意見の尊重、許可病床数別

許可病床数	婦長昇格内定時に看護部門の意見が尊重されるか							回答病院数	院長の意向で決まる
	計	まず尊重される	尊重されることが時々ある	尊重されないことが多い	意見を言う機会がない	意見を言ったことはない	無回答・不明		
計	2 671 (100.0)	2 074 (77.6)	214 ( 8.0)	60 ( 2.2)	61 ( 2.3)	85 ( 3.2)	177 ( 6.6)	393*	221 (56.2)
20～49床	143 (100.0)	76 (53.1)	12 ( 8.4)	2 ( 1.4)	10 ( 7.0)	13 ( 9.1)	30 (21.0)	35 (100.0)	24 (68.6)
50～99	377 (100.0)	217 (57.6)	30 ( 8.0)	18 ( 4.8)	21 ( 5.6)	34 ( 9.0)	57 (15.1)	98 (100.0)	62 (63.3)
100～299	1 272 (100.0)	985 (77.4)	130 (10.2)	29 ( 2.3)	21 ( 1.7)	35 ( 2.8)	72 ( 5.7)	197 (100.0)	114 (57.9)
300～499	544 (100.0)	484 (89.0)	33 ( 6.1)	7 ( 1.3)	7 ( 1.3)	3 ( 0.6)	10 ( 1.8)	49 (100.0)	17 (34.7)
500～899	278 (100.0)	260 (93.5)	9 ( 3.2)	3 ( 1.1)	—	—	6 ( 2.2)	11 (100.0)	3 (27.3)
900床～	50 (100.0)	49 (98.0)	—	—	—	—	1 ( 2.0)	—	—
無回答 不明	7 (100.0)	3 (42.9)	—	1 (14.3)	2 (28.6)	—	1 (14.3)	3 (100.0)	1 (33.3)

\* 「まず尊重される」「無回答・不明」を除く420病院のうち有効回答した病院数

\*\* 「まず尊重される」「無回答・不明」を除く病院数

昭和62年病院看護基礎調査

尊重されない理由（複数回答）					尊重されないことをどう思うか				
診療部門の 意向が強い	事務部門 の意向が 強い	試験制度 で決まる ので	上部組織 ・本社人 事課の査 定が考慮 される	そ の 他	小 計	非常に困 る	困る面も あるが、 現在の昇 格の仕方 もメリッ トがある	特に問題 はない	無回答・ 不 明
56 (14.2)	32 ( 8.1)	22 ( 5.6)	108 (27.5)	21 ( 5.3)	420** (100.0)	93 (22.1)	158 (37.6)	135 (32.1)	34 ( 8.1)
2 ( 5.7)	1 ( 2.9)	1 ( 2.9)	8 (22.9)	2 ( 5.7)	37 (100.0)	5 (13.5)	11 (29.7)	17 (45.9)	4 (10.8)
8 ( 8.2)	4 ( 4.1)	1 ( 1.0)	28 (28.6)	8 ( 8.2)	103 (100.0)	15 (14.6)	35 (34.0)	46 (44.7)	7 ( 6.8)
38 (19.3)	18 ( 9.1)	6 ( 4.9)	57 (28.9)	5 ( 2.5)	215 (100.0)	50 (23.3)	83 (38.6)	64 (29.8)	18 ( 8.4)
7 (14.3)	7 (14.3)	6 (12.2)	12 (24.5)	5 (10.2)	50 (100.0)	20 (40.0)	23 (46.0)	6 (12.0)	1 ( 2.0)
1 ( 9.1)	2 (18.2)	5 (45.5)	2 (18.2)	—	12 (100.0)	2 (16.7)	5 (41.7)	2 (16.7)	3 (25.0)
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	1 (33.3)	1 (33.3)	3 (100.0)	1 (33.3)	1 (33.3)	—	1 (33.3)

第190表 婦長昇格内定時の看護部門の意見の尊重、設置主体別

設置主体	婦長昇格内定時に看護部門の意見が尊重されるか							回答病院数	院長の意向
	計	まず尊重される	尊重されることが時々ある	尊重されないことが多い	意見をいう機会なし	意見を言ったことがない	無回答・不明		
計	2 671 (100.0)	2 074 (77.6)	214 ( 8.0)	60 ( 2.2)	61 ( 2.3)	85 ( 3.2)	177 ( 6.6)	393* (100.0)	221 (56.2)
国立病院	84 (100.0)	63 (75.0)	9 (10.7)	—	1 ( 1.2)	1 ( 1.2)	10 (11.9)	10 (100.0)	2 (20.0)
国立療養所	118 (100.0)	103 (87.3)	2 ( 1.7)	—	4 ( 3.4)	—	9 ( 7.6)	6 (100.0)	—
国(文部省)	55 (100.0)	54 (98.2)	1 ( 1.8)	—	—	—	—	1 (100.0)	—
国(労働福祉事業団)	31 (100.0)	29 (93.5)	1 ( 3.2)	—	—	—	1 ( 3.2)	1 (100.0)	1 (100.0)
国(その他)	24 (100.0)	21 (87.5)	—	1 ( 4.2)	—	—	1 ( 4.2)	—	—
都道府県	226 (100.0)	172 (76.1)	23 (10.2)	4 ( 1.8)	8 ( 3.5)	6 ( 2.7)	13 ( 5.8)	40 (100.0)	4 (10.0)
市町村	444 (100.0)	315 (70.9)	46 (10.4)	14 ( 3.5)	17 ( 3.8)	18 ( 4.1)	33 ( 7.4)	92 (100.0)	40 (43.5)
日赤	82 (100.0)	73 (89.0)	6 ( 7.3)	1 ( 1.2)	—	1 ( 1.2)	1 ( 1.2)	8 (100.0)	4 (50.0)
済生会	49 (100.0)	45 (91.8)	3 ( 6.1)	—	—	—	1 ( 2.0)	3 (100.0)	2 (66.7)
北海道社会事業協会	2 (100.0)	2 (100.0)	—	—	—	—	—	—	—
厚生連	76 (100.0)	65 (85.5)	7 ( 9.2)	—	2 ( 2.6)	—	2 ( 2.6)	9 (100.0)	7 (77.8)
国民健康保険団体連合会	4 (100.0)	3 (75.0)	—	1 (25.0)	—	—	—	1 (100.0)	1 (100.0)
全国社会保険協会連合会	37 (100.0)	36 (97.3)	1 ( 2.7)	—	—	—	—	1 (100.0)	1 (100.0)
厚生団	10 (100.0)	9 (90.0)	—	—	1 (10.0)	—	—	1 (100.0)	—
船員保険会	3 (100.0)	2 (66.7)	—	—	1 (33.3)	—	—	—	—
健康保険組合及びその連合会	18 (100.0)	14 (77.8)	2 (11.1)	—	—	1 ( 5.6)	1 ( 5.6)	3 (100.0)	1 (33.3)
共済組合及びその連合会	40 (100.0)	35 (87.5)	4 (10.0)	—	—	—	1 ( 2.5)	4 (100.0)	1 (25.0)
国民健康保険組合	12 (100.0)	8 (66.7)	2 (16.7)	—	1 ( 8.3)	1 ( 8.3)	—	3 (100.0)	2 (66.7)
公益法人	120 (100.0)	105 (87.5)	7 ( 5.8)	1 ( 0.8)	—	2 ( 1.7)	2 ( 4.5)	10 (100.0)	5 (50.0)
医療法人	689 (100.0)	508 (73.7)	61 ( 8.9)	19 ( 2.8)	15 ( 2.2)	30 ( 4.4)	56 ( 8.1)	114 (100.0)	85 (74.6)
学校法人	62 (100.0)	55 (88.7)	4 ( 6.5)	1 ( 1.6)	—	—	2 ( 3.2)	5 (100.0)	2 (40.0)
会社	62 (100.0)	52 (83.9)	4 ( 6.5)	—	2 ( 3.2)	4 (16.5)	—	10 (100.0)	6 (60.0)
その他の法人	147 (100.0)	129 (87.8)	7 ( 4.8)	3 ( 2.0)	3 ( 2.0)	1 ( 0.7)	4 ( 2.7)	11 (100.0)	5 (45.5)
個人	264 (100.0)	168 (63.6)	23 ( 8.7)	13 ( 4.9)	5 ( 1.9)	19 ( 7.2)	36 (13.6)	57 (100.0)	50 (87.7)
無回答・不明	12 (100.0)	8 (66.7)	1 ( 8.3)	1 ( 8.3)	1 ( 8.3)	—	1 ( 8.3)	3 (100.0)	2 (66.7)

\* 「まず尊重される」「無回答・不明」を除く420病院のうち有効回答した病院数

\*\* 「まず尊重される」「無回答・不明」を除く病院数

昭和62年病院看護基礎調査

尊重されない理由 (複数回答)					尊重されないことをどう思うか				
診療部門の 意向が強い	事務部門 の意向が 強い	試験制度 で決まる	上部組織 本社人事 課の査定 が考慮さ れる	その他	小 計	非常に困 る	困る面も あるが現 在の昇格 の仕方も メリット ある	特に問題 ない	無回答・ 不明
56 (14.2)	32 ( 8.1)	22 ( 5.6)	108 (27.5)	21 ( 5.3)	420** (100.0)	93 (22.1)	158 (37.6)	135 (32.1)	34 ( 8.1)
1 (10.0)	—	5 (50.0)	2 (20.0)	1 (10.0)	11 (100.0)	3 (27.3)	6 (54.5)	—	2 (18.2)
—	—	6 (100.0)	1 (16.7)	—	6 (100.0)	—	5 (83.3)	1 (16.7)	—
1 (100.0)	—	—	—	—	1 (100.0)	—	1 (100.0)	—	—
—	—	—	—	—	1 (100.0)	1 (100.0)	—	—	—
—	—	—	—	—	2 (100.0)	—	—	—	2 (100.0)
2 ( 5.0)	3 ( 7.5)	5 (12.5)	26 (65.0)	3 ( 7.5)	41 (100.0)	8 (19.5)	25 (61.0)	5 (12.2)	3 ( 7.3)
19 (20.7)	10 (10.9)	6 ( 6.5)	31 (33.7)	7 ( 7.6)	96 (100.0)	29 (30.2)	32 (33.3)	30 (31.3)	5 ( 5.2)
1 (12.5)	2 (25.0)	—	1 (12.5)	—	8 (100.0)	3 (37.5)	1 (12.5)	3 (37.5)	1 (12.5)
1 (33.3)	1 (33.3)	—	—	—	3 (100.0)	1 (33.3)	2 (66.7)	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1 (11.1)	—	—	5 (55.6)	—	9 (100.0)	3 (33.3)	3 (33.3)	2 (22.2)	1 (11.1)
—	—	—	—	—	1 (100.0)	1 (100.0)	—	—	—
—	—	—	—	—	1 (100.0)	1 (100.0)	—	—	—
—	—	—	1 (100.0)	—	1 (100.0)	—	1 (100.0)	—	—
—	—	—	—	—	1 (100.0)	—	—	—	1 (100.0)
—	—	—	3 (100.0)	—	3 (100.0)	—	2 (66.7)	1 (33.3)	—
1 (25.0)	1 (25.0)	—	1 (25.0)	—	4 (100.0)	3 (75.0)	1 (25.0)	—	—
—	—	—	1 (33.3)	—	4 (100.0)	—	2 (50.0)	2 (50.0)	—
3 (30.0)	1 (10.0)	—	3 (30.3)	—	10 (100.0)	3 (30.0)	3 (30.0)	3 (30.0)	1 (10.0)
16 (14.0)	11 ( 9.6)	—	15 (13.2)	6 ( 5.3)	125 (100.0)	17 (13.6)	48 (38.4)	53 (42.4)	7 ( 5.6)
1 (20.0)	1 (20.0)	—	2 (40.0)	—	5 (100.0)	3 (60.0)	1 (20.0)	1 (20.0)	—
2 (20.0)	1 (10.0)	—	4 (40.0)	1 (10.0)	10 (100.0)	—	4 (40.0)	3 (30.0)	3 (30.0)
3 (27.3)	—	—	5 (45.5)	—	14 (100.0)	4 (28.6)	2 (14.3)	6 (42.9)	2 (14.3)
4 ( 7.0)	1 ( 1.8)	—	6 (10.5)	2 ( 3.5)	60 (100.0)	12 (20.0)	18 (30.0)	25 (41.7)	5 ( 8.3)
—	—	—	1 (33.3)	1 (33.3)	3 (100.0)	1 (33.3)	1 (33.3)	—	1 (33.3)

第191表—1 意見反映のフォーマルルートの有無，設置主体別（つづく）

設置主体	計	1. 毎年の院内全体の予算計画策定			2. 病院の増・改築計画策定		
		あ	る	ない	無回答・不明	あ	る
計	2 671 (100.0)	1 592 (59.6)	821 (30.7)	258 (9.7)	1 872 (70.1)	549 (20.6)	250 (9.4)
国立病院	84 (100.0)	66 (78.6)	15 (17.9)	3 (3.6)	71 (84.5)	10 (11.9)	3 (3.6)
国立療養所	118 (100.0)	77 (65.3)	24 (20.3)	17 (14.4)	93 (78.8)	11 (9.3)	14 (11.9)
国（文部省）	55 (100.0)	37 (67.3)	17 (30.9)	1 (1.8)	45 (81.8)	8 (14.5)	2 (3.6)
国（労働福祉事業団）	31 (100.0)	27 (87.1)	4 (12.9)	—	30 (96.8)	1 (3.2)	—
国（その他）	24 (100.0)	21 (87.5)	1 (4.2)	2 (8.3)	18 (75.0)	3 (12.5)	3 (12.5)
都道府県	226 (100.0)	166 (73.5)	45 (19.9)	15 (6.6)	171 (75.7)	36 (15.9)	19 (8.4)
市町村	444 (100.0)	314 (70.7)	96 (21.6)	34 (7.7)	316 (71.2)	84 (18.9)	44 (9.9)
日赤	82 (100.0)	58 (70.7)	17 (20.7)	7 (8.5)	67 (81.7)	8 (9.8)	7 (8.5)
済生会	49 (100.0)	29 (59.2)	16 (32.7)	4 (8.2)	35 (71.4)	11 (22.4)	3 (6.1)
北海道社会事業協会	2 (100.0)	2 (100.0)	—	—	2 (100.0)	—	—
厚生連	76 (100.0)	49 (64.5)	24 (31.6)	3 (3.9)	58 (76.3)	13 (17.1)	5 (6.6)
国民健康保険団体連合会	4 (100.0)	4 (100.0)	—	—	4 (100.0)	—	—
全国社会保険協会連合会	37 (100.0)	24 (64.9)	10 (27.0)	3 (8.1)	33 (89.2)	3 (8.1)	1 (2.7)
厚生団	10 (100.0)	10 (100.0)	—	—	8 (80.0)	2 (20.0)	—
船員保険会	3 (100.0)	2 (66.7)	—	1 (33.3)	3 (100.0)	—	—
健康保険組合及びその連合会	18 (100.0)	13 (72.2)	2 (11.1)	3 (16.7)	16 (88.9)	—	2 (11.1)
共済組合及びその連合会	40 (100.0)	26 (65.0)	12 (30.0)	2 (5.0)	35 (87.5)	4 (10.0)	1 (2.5)
国民健康保険組合	12 (100.0)	10 (83.3)	1 (8.3)	1 (8.3)	9 (75.0)	2 (16.7)	1 (8.3)
公益法人	120 (100.0)	69 (57.5)	37 (30.8)	14 (11.7)	86 (71.7)	23 (19.2)	11 (9.2)
医療法人	689 (100.0)	305 (44.3)	302 (43.8)	82 (11.9)	408 (59.2)	208 (30.2)	73 (10.6)
学校法人	62 (100.0)	49 (79.0)	13 (21.0)	—	52 (83.9)	10 (16.1)	—
会社	62 (100.0)	44 (71.0)	14 (22.6)	4 (6.5)	50 (80.6)	4 (6.5)	8 (12.9)
その他の法人	147 (100.0)	112 (76.2)	23 (15.6)	12 (8.2)	126 (85.7)	9 (6.1)	12 (8.2)
個人	264 (100.0)	70 (26.5)	146 (55.3)	48 (18.2)	128 (48.5)	97 (36.7)	39 (14.8)
無回答・不明	12 (100.0)	8 (66.7)	2 (16.7)	2 (16.7)	8 (66.7)	2 (16.7)	2 (16.7)

昭和62年病院看護基礎調査

3. 看護業務に関係してくる院内設備の改善計画			4. 院内のO A化計画策定			5. 診療時間・手術開始時間等の業務時間の変更		
あ	な	無回答・明	あ	な	無回答・明	あ	な	無回答・明
2 119 (79.3)	342 (12.8)	210 ( 7.9)	1 204 (45.1)	932 (34.9)	535 (20.0)	1 793 (67.1)	613 (23.0)	265 ( 9.9)
79 (94.0)	4 ( 4.8)	1 ( 1.2)	52 (61.9)	24 (28.6)	8 ( 9.5)	68 (81.0)	13 (15.5)	3 ( 3.6)
99 (83.9)	8 ( 6.8)	11 ( 9.3)	51 (43.2)	39 (33.1)	28 (23.7)	86 (72.9)	17 (14.4)	15 (12.7)
51 (92.7)	2 ( 3.6)	2 ( 3.6)	44 (80.0)	7 (12.7)	4 ( 7.3)	45 (81.8)	8 (14.5)	2 ( 3.6)
30 (96.8)	1 ( 3.2)	—	22 (71.0)	6 (19.4)	3 ( 9.7)	25 (80.6)	6 (19.4)	—
21 (87.5)	1 ( 4.2)	2 ( 8.3)	17 (70.8)	5 (20.8)	2 ( 8.3)	22 (91.7)	—	2 ( 8.3)
204 (90.3)	14 ( 6.2)	8 ( 3.5)	129 (57.1)	64 (28.3)	33 (14.6)	168 (74.3)	40 (17.7)	18 ( 8.0)
343 (77.3)	59 (13.3)	42 ( 9.5)	192 (43.2)	166 (37.4)	86 (19.4)	295 (66.4)	113 (25.5)	36 ( 8.1)
67 (81.7)	7 ( 8.5)	8 ( 9.8)	46 (56.1)	21 (25.6)	15 (18.3)	63 (76.8)	9 (11.0)	10 (12.2)
38 (77.6)	8 (16.3)	3 ( 6.1)	26 (53.1)	14 (28.6)	9 (18.4)	36 (73.5)	10 (20.4)	3 ( 6.1)
2 (100.0)	—	—	1 (50.0)	1 (50.0)	—	2 (100.0)	—	—
64 (84.2)	10 (13.2)	2 ( 2.6)	46 (60.5)	20 (26.3)	10 (13.2)	57 (75.0)	16 (21.1)	3 ( 3.9)
3 (75.0)	1 (25.0)	—	1 (25.0)	1 (25.0)	2 (50.0)	3 (75.0)	1 (25.0)	—
33 (89.2)	2 ( 5.4)	2 ( 5.4)	19 (51.4)	14 (37.8)	4 (10.8)	27 (73.0)	9 (24.3)	1 ( 2.7)
10 (100.0)	—	—	8 (80.0)	2 (20.0)	—	9 (90.0)	1 (10.0)	—
3 (100.0)	—	—	2 (66.7)	—	1 (33.1)	2 (66.7)	—	1 (33.3)
15 (83.3)	1 ( 5.6)	2 (11.1)	8 (44.4)	5 (27.8)	5 (27.8)	10 (55.6)	4 (22.2)	4 (22.2)
36 (90.0)	4 (10.0)	—	20 (50.0)	15 (37.5)	5 (12.5)	33 (82.5)	6 (15.0)	1 ( 2.5)
11 (91.7)	—	1 ( 8.3)	6 (50.0)	5 (41.7)	1 ( 8.3)	8 (66.7)	3 (25.0)	1 ( 8.3)
97 (80.8)	15 (12.5)	8 ( 6.7)	50 (41.7)	36 (30.0)	34 (28.3)	76 (63.3)	32 (26.7)	12 (10.0)
485 (70.4)	132 (19.2)	72 (10.4)	228 (33.1)	287 (41.7)	174 (25.3)	386 (56.0)	212 (30.8)	91 (13.2)
60 (96.8)	2 ( 3.2)	—	37 (59.7)	15 (24.2)	10 (16.1)	53 (85.5)	8 (12.9)	1 ( 1.6)
53 (85.5)	5 ( 8.1)	4 ( 6.5)	43 (69.4)	10 (16.1)	9 (14.5)	50 (80.6)	8 (12.9)	4 ( 6.5)
130 (88.4)	7 ( 4.8)	10 ( 6.8)	80 (54.4)	38 (25.9)	29 (19.7)	113 (76.9)	18 (12.2)	16 (10.9)
176 (66.7)	59 (22.3)	29 (11.0)	71 (26.9)	132 (50.0)	61 (23.1)	152 (57.6)	74 (28.0)	38 (14.4)
9 (75.0)	—	3 (25.0)	5 (41.7)	5 (41.7)	2 (16.7)	4 (33.3)	5 (41.7)	3 (25.0)

第191表—2 意見反映のフォーマルルートの有無，設置主体別

設置主体	計	6. 看護業務に関する伝票方式の変更			7. 清掃方式の変更		
		あ	な	無回答・不明	あ	な	無回答・不明
計	2 671 (100.0)	2 140 (80.1)	335 (12.5)	196 (7.3)	1 673 (62.6)	689 (25.8)	309 (11.6)
国立病院	84 (100.0)	74 (88.1)	7 (8.3)	3 (3.6)	55 (65.5)	24 (28.6)	5 (6.0)
国立療養所	118 (100.0)	101 (85.6)	7 (5.9)	10 (8.5)	64 (54.2)	38 (32.2)	16 (13.6)
国（文部省）	55 (100.0)	51 (92.7)	2 (3.6)	2 (3.6)	46 (83.6)	7 (12.7)	2 (3.6)
国（労働福祉事業団）	31 (100.0)	30 (96.8)	1 (3.2)	—	23 (74.2)	7 (22.6)	1 (3.2)
国（その他）	24 (100.0)	23 (95.8)	—	1 (4.2)	17 (70.8)	5 (20.8)	2 (8.3)
都道府県	226 (100.0)	200 (88.5)	18 (8.0)	8 (3.5)	147 (65.0)	55 (24.3)	24 (10.6)
市町村	444 (100.0)	327 (73.6)	83 (18.7)	34 (7.7)	247 (55.6)	144 (32.4)	53 (11.9)
日赤	82 (100.0)	73 (89.0)	4 (4.9)	5 (6.1)	60 (73.2)	15 (18.3)	7 (8.5)
済生会	49 (100.0)	45 (91.8)	3 (6.1)	1 (2.0)	34 (69.4)	12 (24.5)	3 (6.1)
北海道社会事業協会	2 (100.0)	2 (100.0)	—	—	2 (100.0)	—	—
厚生連	76 (100.0)	66 (86.8)	7 (9.2)	3 (3.9)	49 (64.5)	23 (30.3)	4 (5.3)
国民健康保険団体連合会	4 (100.0)	2 (50.0)	2 (50.0)	—	2 (50.0)	2 (50.0)	—
全国社会保険協会連合会	37 (100.0)	32 (86.5)	4 (10.8)	1 (2.7)	28 (75.7)	7 (18.9)	2 (5.4)
厚生団	10 (100.0)	9 (90.0)	1 (10.0)	—	9 (90.0)	1 (10.0)	—
船員保険会	3 (100.0)	3 (100.0)	—	—	3 (100.0)	—	—
健康保険組合及びその連合会	18 (100.0)	12 (66.7)	4 (22.2)	2 (11.1)	11 (61.1)	5 (27.8)	2 (11.1)
共済組合及びその連合会	40 (100.0)	38 (95.0)	2 (5.0)	—	31 (77.5)	6 (15.0)	3 (7.5)
国民健康保険組合	12 (100.0)	10 (83.3)	1 (8.3)	1 (8.3)	8 (66.7)	3 (25.0)	1 (8.3)
公益法人	120 (100.0)	95 (79.2)	14 (11.7)	11 (9.2)	75 (62.5)	30 (25.0)	15 (12.5)
医療法人	689 (100.0)	509 (73.9)	109 (15.8)	71 (10.3)	401 (58.2)	186 (27.0)	102 (14.8)
学校法人	62 (100.0)	57 (91.9)	5 (8.1)	—	50 (80.6)	10 (16.1)	2 (3.2)
会社	62 (100.0)	59 (95.2)	—	3 (4.8)	48 (77.4)	6 (9.7)	8 (12.9)
その他の法人	147 (100.0)	128 (87.1)	10 (6.8)	9 (6.1)	108 (73.5)	25 (17.0)	14 (9.5)
個人	264 (100.0)	187 (70.8)	48 (18.2)	29 (11.0)	150 (56.8)	75 (28.4)	39 (14.8)
無回答・不明	12 (100.0)	7 (58.3)	3 (25.0)	2 (16.7)	5 (41.7)	3 (25.0)	4 (33.3)

昭和62年病院看護基礎調査

8. 看護用具の選定			9. 看護婦が扱うことの多い診療材料(注射器等)の選定			10. リネン・基準寝具の選定		
あ	な	無回答・明	あ	な	無回答・明	あ	な	無回答・明
2 348 (87.9)	157 ( 5.9)	166 ( 6.2)	2 344 (87.8)	164 ( 6.1)	163 ( 6.1)	2 100 (78.6)	377 (14.1)	194 ( 7.3)
80 (95.2)	3 ( 3.6)	1 ( 1.2)	74 (88.1)	9 (10.7)	1 ( 1.2)	71 (84.5)	10 (11.9)	3 ( 3.6)
105 (89.0)	3 ( 2.5)	10 ( 8.5)	106 (89.8)	4 ( 3.4)	8 ( 6.8)	96 (81.4)	10 ( 8.5)	12 (10.2)
51 (92.7)	3 ( 5.5)	1 ( 1.8)	50 (90.9)	4 ( 7.3)	1 ( 1.8)	46 (83.6)	7 (12.7)	2 ( 3.6)
29 (93.5)	2 ( 6.5)	—	26 (83.9)	4 (12.9)	1 ( 3.2)	28 (90.3)	3 ( 9.7)	—
23 (95.8)	—	1 ( 4.2)	21 (87.5)	2 ( 8.3)	1 ( 4.2)	20 (83.3)	3 (12.5)	1 ( 4.2)
212 (93.8)	6 ( 2.7)	8 ( 3.5)	211 (93.4)	7 ( 3.1)	8 ( 3.5)	184 (81.4)	33 (14.6)	9 ( 4.0)
388 (87.4)	32 ( 7.2)	24 ( 5.4)	389 (87.6)	27 ( 6.1)	28 ( 6.3)	334 (75.2)	74 (16.7)	36 ( 8.1)
74 (90.2)	3 ( 3.7)	5 ( 6.1)	75 (91.5)	4 ( 4.9)	3 ( 3.7)	70 (85.4)	9 (11.0)	3 ( 3.7)
42 (85.7)	4 ( 8.2)	3 ( 6.1)	44 (89.8)	3 ( 6.1)	2 ( 4.1)	39 (79.6)	8 (16.3)	2 ( 4.1)
2 (100.0)	—	—	2 (100.0)	—	—	2 (100.0)	—	—
69 (90.8)	5 ( 6.6)	2 ( 2.6)	72 (94.7)	3 ( 3.9)	1 ( 1.3)	65 (85.5)	9 (11.8)	2 ( 2.6)
4 (100.0)	—	—	4 (100.0)	—	—	4 (100.0)	—	—
34 (91.9)	2 ( 5.4)	1 ( 2.7)	35 (94.6)	1 ( 2.7)	1 ( 2.7)	34 (91.9)	2 ( 5.4)	1 ( 2.7)
9 (90.0)	—	1 (10.0)	10 (100.0)	—	—	10 (100.0)	—	—
3 (100.0)	—	—	3 (100.0)	—	—	3 (100.0)	—	—
15 (83.3)	1 ( 5.6)	2 (11.1)	16 (88.9)	—	2 (11.1)	12 (66.7)	4 (22.2)	2 (11.1)
38 (95.0)	2 ( 5.0)	—	38 (95.0)	2 ( 5.0)	—	34 (85.0)	5 (12.5)	1 ( 2.5)
11 (91.7)	—	1 ( 8.3)	11 (91.7)	—	1 ( 8.3)	10 (83.3)	1 ( 8.3)	1 ( 8.3)
106 (88.3)	6 ( 5.0)	8 ( 6.7)	105 (87.5)	7 ( 5.8)	8 ( 6.7)	100 (83.3)	11 ( 9.2)	9 ( 7.5)
578 (83.9)	50 ( 7.3)	61 ( 8.9)	579 (84.0)	49 ( 7.1)	61 ( 8.9)	511 (74.2)	115 (16.7)	63 ( 9.1)
59 (95.2)	3 ( 4.8)	—	60 (96.8)	2 ( 3.2)	—	58 (93.5)	4 ( 6.5)	—
56 (90.3)	—	6 ( 9.7)	56 (90.3)	—	6 ( 9.7)	54 (87.1)	4 ( 6.5)	4 ( 6.5)
134 (91.2)	7 ( 4.8)	6 ( 4.1)	132 (89.8)	9 ( 6.1)	6 ( 4.1)	125 (85.0)	13 ( 8.8)	9 ( 6.1)
216 (81.8)	25 ( 9.5)	23 ( 8.7)	215 (81.4)	27 (10.2)	22 ( 8.3)	180 (68.2)	52 (19.7)	32 (12.1)
10 (83.3)	—	2 (16.7)	10 (83.3)	—	2 (16.7)	10 (83.3)	—	2 (16.7)

第192表 意見反映のフォーマルルートの有無，許可病床数別

許可病床数	計	1. 毎年の院内全体の予算計画策定			2. 病院の増・改築計画策定		
		あ	る	ない	無回答・不明	あ	る
計	2 671 (100.0)	1 592 (59.6)	821 (30.7)	258 (9.7)	1 872 (70.1)	549 (20.6)	250 (9.4)
20～49床	143 (100.0)	75 (52.4)	52 (36.4)	16 (11.2)	69 (48.3)	59 (41.3)	15 (10.5)
50～99	377 (100.0)	172 (45.6)	151 (40.1)	54 (14.3)	205 (54.4)	117 (31.0)	55 (14.6)
100～299	1 272 (100.0)	731 (57.5)	405 (31.8)	136 (10.7)	866 (68.1)	272 (21.4)	134 (10.5)
300～499	544 (100.0)	374 (68.8)	137 (25.2)	33 (6.1)	447 (82.2)	63 (11.6)	34 (6.3)
500～899	278 (100.0)	200 (71.9)	62 (22.3)	16 (5.8)	239 (86.0)	30 (10.8)	9 (3.2)
900床～	50 (100.0)	36 (72.0)	13 (26.0)	1 (2.0)	43 (86.0)	6 (12.0)	1 (2.0)
無回答・不明	7 (100.0)	4 (57.1)	1 (14.3)	2 (28.6)	3 (42.9)	2 (28.6)	2 (28.6)

許可病床数	計	6. 看護業務に関する伝票方式の変 伝票方式の変更			7. 清掃方式の変更		
		あ	る	ない	無回答・不明	あ	る
計	2 671 (100.0)	2 140 (80.1)	335 (12.5)	196 (7.3)	1 673 (62.6)	689 (25.8)	309 (11.6)
20～49床	143 (100.0)	97 (67.8)	30 (21.0)	16 (11.2)	75 (52.4)	44 (30.8)	24 (16.8)
50～99	377 (100.0)	253 (67.1)	89 (23.6)	35 (9.3)	197 (52.3)	126 (33.4)	54 (14.3)
100～299	1 272 (100.0)	993 (78.1)	165 (13.0)	114 (9.0)	773 (60.8)	343 (27.0)	156 (12.3)
300～499	544 (100.0)	487 (89.5)	34 (6.3)	23 (4.2)	372 (68.4)	116 (21.3)	56 (10.3)
500～899	278 (100.0)	258 (92.8)	14 (5.0)	6 (2.2)	214 (77.0)	50 (18.0)	14 (5.0)
900床～	50 (100.0)	48 (96.0)	2 (4.0)	—	39 (78.0)	8 (16.0)	3 (6.0)
無回答・不明	7 (100.0)	4 (57.1)	1 (14.3)	2 (28.6)	3 (42.9)	2 (28.6)	2 (28.6)

昭和62年病院看護基礎調査

3. 看護業務に関係してくる院内設備の改善計画			4. 院内のO A化計画策定			5. 診療時間・手術開始時間等の業務時間の変更											
あ	る	ない	無回答・明	あ	る	ない	無回答・明	あ	る	ない	無回答・明						
2 119	(79.3)	342	(12.8)	210	(7.9)	1 204	(45.1)	932	(34.9)	535	(20.0)	1 793	(67.1)	613	(23.0)	265	(9.9)
96	(67.1)	30	(21.0)	17	(11.9)	48	(33.6)	73	(51.0)	22	(15.4)	84	(58.7)	43	(30.1)	16	(11.2)
264	(70.0)	69	(18.3)	44	(11.7)	106	(28.1)	189	(50.1)	82	(21.8)	210	(55.7)	125	(33.2)	42	(11.1)
982	(77.2)	179	(14.1)	111	(8.7)	517	(40.6)	456	(35.8)	299	(23.5)	813	(63.9)	311	(24.4)	148	(11.6)
472	(86.8)	45	(8.3)	27	(5.0)	298	(54.8)	151	(27.8)	95	(17.5)	415	(76.3)	89	(16.4)	40	(7.4)
257	(92.4)	14	(5.0)	7	(2.5)	198	(71.2)	51	(18.3)	29	(10.4)	229	(82.4)	36	(12.9)	13	(4.7)
45	(90.0)	4	(8.0)	1	(2.0)	36	(72.0)	8	(16.0)	6	(12.0)	39	(78.0)	8	(16.0)	3	(6.0)
3	(42.9)	1	(14.3)	3	(42.9)	1	(14.3)	4	(57.1)	2	(28.6)	3	(42.9)	1	(14.3)	3	(42.9)

8. 看護用具の選定			9. 看護婦が扱うことの多い診療材料(注射器等)の選定			10. リネン・基準寝具の選定											
あ	る	ない	無回答・明	あ	る	ない	無回答・明	あ	る	ない	無回答・明						
2 348	(87.9)	157	(5.9)	166	(6.2)	2 344	(87.8)	164	(6.1)	163	(6.1)	2 100	(78.6)	377	(14.1)	194	(7.3)
114	(79.7)	13	(9.1)	16	(11.2)	116	(81.1)	11	(7.7)	16	(11.2)	96	(67.1)	24	(16.8)	23	(16.1)
307	(81.4)	40	(10.6)	30	(8.0)	315	(83.6)	30	(8.0)	32	(8.5)	270	(71.6)	73	(19.4)	34	(9.0)
1 108	(87.1)	73	(5.7)	91	(7.2)	1 095	(86.1)	86	(6.8)	91	(7.2)	987	(77.6)	181	(14.2)	104	(8.2)
500	(91.9)	21	(3.9)	23	(4.2)	502	(92.3)	25	(4.6)	17	(3.1)	451	(82.9)	68	(12.5)	25	(4.6)
267	(96.0)	7	(2.5)	4	(1.4)	265	(95.3)	8	(2.9)	5	(1.8)	250	(89.9)	22	(7.9)	6	(2.2)
48	(96.0)	2	(4.0)	—	—	47	(94.0)	3	(6.0)	—	—	42	(84.0)	8	(16.0)	—	—
4	(57.1)	1	(14.3)	2	(28.6)	4	(57.1)	1	(14.3)	2	(28.6)	4	(57.1)	1	(14.3)	2	(28.6)

## 第193-1 看護部意見の反映状況、許可病床数別（つづく）

許可病床数	計	1. 毎年の院内全体の予算計画策定					2. 病院の増・改築計画策定				
		反映する	反映することが多い	反映しないことが多い	ほとんど反映しない	無回答・不明	反映する	反映することが多い	反映しないことが多い	ほとんど反映しない	無回答・不明
計	2 671 (100.0)	684 (25.6)	673 (25.2)	398 (14.9)	280 (10.5)	636 (23.8)	837 (31.3)	760 (28.5)	356 (13.3)	165 (6.2)	553 (20.7)
20～49床	143 (100.0)	28 (19.6)	30 (21.0)	27 (18.9)	25 (17.5)	33 (23.1)	35 (24.5)	28 (19.6)	22 (15.4)	18 (12.6)	40 (28.0)
50～99	377 (100.0)	71 (18.8)	76 (20.2)	45 (11.9)	61 (16.2)	124 (32.9)	87 (23.1)	91 (24.1)	44 (11.7)	41 (10.9)	114 (30.2)
100～299	1 272 (100.0)	334 (26.3)	297 (23.3)	183 (14.4)	141 (11.1)	317 (24.9)	384 (30.2)	348 (27.4)	163 (12.8)	84 (6.6)	293 (23.0)
300～499	544 (100.0)	151 (27.8)	167 (30.7)	84 (15.4)	34 (6.3)	108 (19.9)	208 (38.2)	169 (31.1)	80 (14.7)	13 (2.4)	74 (13.6)
500～899	278 (100.0)	82 (29.5)	90 (32.4)	48 (17.3)	15 (5.4)	43 (15.5)	103 (37.1)	104 (37.4)	38 (13.7)	7 (2.5)	26 (9.4)
900床～	50 (100.0)	17 (34.0)	11 (22.0)	11 (22.0)	3 (6.0)	8 (16.0)	19 (38.0)	18 (36.0)	9 (18.0)	1 (2.0)	3 (6.0)
無回答・不明	7 (100.0)	1 (14.3)	2 (28.6)	—	1 (14.3)	3 (42.9)	1 (14.3)	2 (28.6)	—	1 (14.3)	3 (42.9)

許可病床数	計	3. 看護業務に関係してくる院内設備の改善計画					4. 院内のO A化計画策定				
		反映する	反映することが多い	反映しないことが多い	ほとんど反映しない	無回答・不明	反映する	反映することが多い	反映しないことが多い	ほとんど反映しない	無回答・不明
計	2 671 (100.0)	1 139 (42.6)	843 (31.6)	219 (8.2)	71 (2.7)	399 (14.9)	463 (17.3)	479 (17.9)	318 (11.9)	261 (9.8)	1 150 (43.1)
20～49床	143 (100.0)	46 (32.2)	43 (30.1)	13 (9.1)	11 (7.7)	30 (21.0)	14 (9.8)	24 (16.8)	18 (12.6)	22 (15.4)	65 (45.5)
50～99	377 (100.0)	122 (32.4)	128 (34.0)	27 (7.2)	17 (4.5)	83 (22.0)	32 (8.5)	54 (14.3)	35 (9.3)	49 (13.0)	207 (54.9)
100～299	1 272 (100.0)	553 (43.5)	375 (29.5)	110 (8.6)	36 (2.8)	198 (15.6)	210 (16.5)	188 (14.8)	151 (11.9)	138 (10.8)	585 (46.0)
300～499	544 (100.0)	248 (45.6)	184 (33.8)	46 (8.5)	7 (1.3)	59 (10.8)	115 (21.1)	114 (21.0)	72 (13.2)	32 (5.9)	211 (38.8)
500～899	278 (100.0)	142 (51.1)	94 (33.8)	19 (6.8)	—	23 (8.3)	77 (27.7)	83 (29.9)	35 (12.6)	15 (5.4)	68 (24.5)
900床～	50 (100.0)	27 (54.0)	18 (36.0)	3 (6.0)	—	2 (4.0)	15 (30.0)	15 (30.0)	7 (14.0)	4 (8.0)	9 (18.0)
無回答・不明	7 (100.0)	1 (14.3)	1 (14.3)	1 (14.3)	—	4 (57.1)	—	1 (14.3)	—	1 (14.3)	5 (71.4)

昭和62年病院看護基礎調査

許可病床数	計	5. 診療時間・手術開始時間等の業務時間の変更					6. 看護業務に関する伝票方式の変更				
		反映する	反映することが多い	反映しないことが多い	ほとんど反映しない	無回答・不明	反映する	反映することが多い	反映しないことが多い	ほとんど反映しない	無回答・不明
計	2 671 (100.0)	820 (30.7)	688 (25.8)	399 (14.9)	162 (6.1)	602 (22.5)	1 386 (51.9)	686 (25.7)	136 (5.1)	57 (2.1)	406 (15.2)
20～49床	143 (100.0)	45 (31.5)	30 (21.0)	18 (12.6)	13 (9.1)	37 (25.9)	57 (39.9)	40 (28.0)	7 (4.9)	9 (6.3)	30 (21.0)
50～99	377 (100.0)	92 (24.4)	85 (22.5)	45 (11.9)	38 (10.1)	117 (31.0)	146 (38.7)	105 (27.9)	17 (4.5)	21 (5.6)	88 (23.3)
100～299	1 272 (100.0)	373 (29.3)	322 (25.3)	199 (15.6)	79 (6.2)	299 (23.5)	664 (52.2)	313 (24.6)	58 (4.6)	21 (1.7)	216 (17.0)
300～499	544 (100.0)	188 (34.6)	148 (27.2)	86 (15.8)	20 (3.7)	102 (18.8)	309 (56.8)	139 (25.6)	39 (7.2)	3 (0.6)	54 (9.9)
500～899	278 (100.0)	104 (37.4)	84 (30.2)	44 (15.8)	11 (4.0)	35 (12.6)	172 (61.9)	76 (27.3)	13 (4.7)	3 (1.1)	14 (5.0)
900床～	50 (100.0)	17 (34.0)	18 (36.0)	6 (12.0)	1 (2.0)	8 (16.0)	37 (74.0)	11 (22.0)	1 (2.0)	—	1 (2.0)
無回答・不明	7 (100.0)	1 (14.3)	1 (14.3)	1 (14.3)	—	4 (57.1)	1 (14.3)	2 (28.6)	1 (14.3)	—	3 (42.9)

許可病床数	計	7. 清掃方式の変更					8. 看護用具の選定				
		反映する	反映することが多い	反映しないことが多い	ほとんど反映しない	無回答・不明	反映する	反映することが多い	反映しないことが多い	ほとんど反映しない	無回答・不明
計	2 671 (100.0)	1 031 (38.6)	641 (24.0)	206 (7.7)	122 (4.6)	671 (25.1)	1 788 (66.9)	550 (20.6)	69 (2.6)	23 (0.9)	241 (9.0)
20～49床	143 (100.0)	48 (33.6)	32 (22.4)	12 (8.4)	10 (7.0)	41 (28.7)	90 (62.9)	27 (18.9)	5 (3.5)	3 (2.1)	18 (12.6)
50～99	377 (100.0)	127 (33.7)	77 (20.4)	23 (6.1)	22 (5.8)	128 (34.0)	218 (57.8)	86 (22.8)	13 (3.4)	7 (1.9)	53 (14.1)
100～299	1 272 (100.0)	495 (38.9)	286 (22.5)	102 (8.0)	61 (4.8)	328 (25.8)	854 (67.1)	254 (20.0)	37 (2.9)	10 (0.8)	117 (9.2)
300～499	544 (100.0)	211 (38.8)	144 (26.5)	41 (7.5)	22 (4.0)	126 (23.2)	364 (66.9)	128 (23.5)	11 (2.0)	2 (0.4)	39 (7.2)
500～899	278 (100.0)	126 (45.3)	86 (30.9)	22 (7.9)	7 (2.5)	37 (13.3)	219 (78.8)	46 (16.5)	2 (0.7)	1 (0.4)	10 (3.6)
900床～	50 (100.0)	22 (44.0)	16 (32.0)	5 (10.0)	—	7 (14.0)	40 (80.0)	9 (18.0)	—	—	1 (2.0)
無回答・不明	7 (100.0)	2 (28.6)	—	1 (14.3)	—	4 (57.1)	3 (42.9)	—	1 (14.3)	—	3 (42.9)

第193-2 看護部意見の反映状況、許可病床数別

許可病床数	計	9. 看護婦が扱うことの多い診療材料 (注射器等)の選定					10. リオン基準寝具の選定				
		反映する	反映することが多い	反映しないことが多い	ほとんど反映しない	無回答・不明	反映する	反映することが多い	反映しないことが多い	ほとんど反映しない	無回答・不明
計	2 671 (100.0)	1 759 (65.9)	570 (21.3)	73 (2.7)	28 (1.0)	241 (9.0)	1 442 (54.0)	606 (22.7)	156 (5.8)	97 (3.6)	370 (13.9)
20～49床	143 (100.0)	88 (61.5)	29 (20.3)	4 (2.8)	2 (1.4)	20 (14.0)	66 (46.2)	30 (21.0)	8 (5.6)	4 (2.8)	35 (24.5)
50～99	377 (100.0)	225 (59.7)	86 (22.8)	14 (3.7)	6 (1.6)	46 (12.2)	171 (45.4)	87 (23.1)	18 (4.8)	27 (7.2)	74 (19.6)
100～299	1 272 (100.0)	815 (64.1)	284 (22.3)	37 (2.9)	15 (1.2)	121 (9.5)	697 (54.8)	273 (21.5)	74 (5.8)	51 (4.0)	177 (13.9)
300～499	544 (100.0)	377 (69.3)	110 (20.2)	13 (2.4)	4 (0.7)	40 (7.4)	292 (53.7)	139 (25.6)	38 (7.0)	12 (2.2)	63 (11.6)
500～899	278 (100.0)	215 (77.3)	49 (17.6)	3 (1.1)	1 (0.4)	10 (3.6)	183 (65.8)	61 (21.9)	15 (5.4)	2 (0.7)	17 (6.1)
900床～	50 (100.0)	36 (72.0)	12 (24.0)	1 (2.0)	—	1 (2.0)	30 (60.0)	16 (32.0)	2 (4.0)	1 (2.0)	1 (2.0)
無回答・不明	7 (100.0)	3 (42.9)	—	1 (14.3)	—	3 (42.9)	3 (42.9)	—	1 (14.3)	—	3 (42.9)

第194表-1 看護部意見の反映状況、意見反映のフォーマルルートの有無別 (つづく)

フォーマルルートの有無	1. 毎年の院内予算計画策定					
	計	反映する	反映することが多い	反映しないことが多い	ほとんど反映しない	無回答・不明
計	2 671 (100.0)	684 (25.6)	673 (25.2)	398 (14.9)	280 (10.5)	636 (23.8)
あ る	1 592 (100.0)	632 (39.7)	567 (35.6)	242 (15.2)	71 (4.5)	80 (5.0)
な い	821 (100.0)	44 (5.4)	91 (11.1)	142 (17.3)	195 (23.8)	349 (42.5)
無回答・不明	258 (100.0)	8 (3.1)	15 (5.8)	14 (5.4)	14 (5.4)	207 (80.2)

フォーマルルートの有無	2. 病院の増改築・改築計画策定					
	計	反映する	反映することが多い	反映しないことが多い	ほとんど反映しない	無回答・不明
計	2 671 (100.0)	837 (31.3)	760 (28.5)	356 (13.3)	165 (6.2)	553 (20.7)
あ る	1 872 (100.0)	798 (42.6)	696 (37.2)	248 (13.2)	38 (2.0)	92 (4.9)
な い	549 (100.0)	25 (4.6)	42 (7.7)	98 (17.9)	118 (21.5)	266 (48.5)
無回答・不明	250 (100.0)	14 (5.6)	22 (8.8)	10 (4.0)	9 (3.6)	195 (78.0)

昭和62年病院看護基礎調査

フォーマル ルートの有無	3. 看護業務に関係してくる院内設備の改善計画策定					
	計	反映する	反映することが多い	反映しないことが多い	ほとんど反映しない	無回答・不明
計	2 671 (100.0)	1 139 (42.6)	843 (31.6)	219 ( 8.2)	71 ( 2.7)	399 (14.9)
あ る	2 119 (100.0)	1 094 (51.6)	760 (35.9)	151 ( 7.1)	18 ( 0.8)	96 ( 4.5)
な い	342 (100.0)	24 ( 7.0)	60 (17.5)	61 (17.8)	49 (14.3)	148 (43.3)
無回答・不明	210 (100.0)	21 (10.0)	23 (11.0)	7 ( 3.3)	4 ( 1.9)	155 (73.8)

フォーマル ルートの有無	4. 院内O A化計画策定					
	計	反映する	反映することが多い	反映しないことが多い	ほとんど反映しない	無回答・不明
計	2 671 (100.0)	463 (17.3)	479 (17.9)	318 (11.9)	261 ( 9.8)	1 150 (43.1)
あ る	1 204 (100.0)	438 (36.4)	438 (36.4)	187 (15.5)	68 ( 5.6)	73 ( 6.1)
な い	932 (100.0)	14 ( 1.5)	31 ( 3.3)	117 (12.6)	181 (19.4)	589 (63.2)
無回答・不明	535 (100.0)	11 ( 2.1)	10 ( 1.9)	14 ( 2.6)	12 ( 2.2)	488 (91.2)

フォーマル ルートの有無	5. 診療時間・手術開始時間等の業務時間の変更					
	計	反映する	反映することが多い	反映しないことが多い	ほとんど反映しない	無回答・不明
計	2 671 (100.0)	820 (30.7)	688 (25.8)	399 (14.9)	162 ( 6.1)	602 (22.5)
あ る	1 793 (100.0)	771 (43.0)	611 (34.1)	268 (14.9)	63 ( 3.5)	80 ( 4.5)
な い	613 (100.0)	35 ( 5.7)	62 (10.1)	114 (18.6)	90 (14.7)	312 (50.9)
無回答・不明	265 (100.0)	14 ( 5.3)	15 ( 5.7)	17 ( 6.4)	9 ( 3.4)	210 (79.2)

フォーマル ルートの有無	6. 看護業務に関係する伝票方式の変更					
	計	反映する	反映することが多い	反映しないことが多い	ほとんど反映しない	無回答・不明
計	2 671 (100.0)	1 386 (51.9)	686 (25.7)	136 ( 5.1)	57 ( 2.1)	406 (15.2)
あ る	2 140 (100.0)	1 327 (62.0)	618 (28.9)	88 ( 4.1)	16 ( 0.7)	91 ( 4.3)
な い	335 (100.0)	39 (11.6)	50 (14.9)	42 (12.5)	34 (10.1)	170 (50.7)
無回答・不明	196 (100.0)	20 (10.2)	18 ( 9.2)	6 ( 3.1)	7 ( 3.6)	145 (74.0)

第194表—2 看護部意見の反映状況、意見反映のフォーマルルートの有無別

フォーマルルートの有無	7. 清掃方式の変更					
	計	反映する	反映することが多い	反映しないことが多い	ほとんど反映しない	無回答・不明
計	2 671 (100.0)	1 031 (38.6)	641 (24.0)	206 (7.7)	122 (4.6)	671 (25.1)
あ る	1 673 (100.0)	948 (56.7)	549 (32.8)	90 (5.4)	27 (1.6)	59 (3.5)
な い	689 (100.0)	61 (8.9)	75 (10.9)	105 (15.2)	90 (13.1)	358 (52.0)
無回答・不明	309 (100.0)	22 (7.1)	17 (5.5)	11 (3.6)	5 (1.6)	254 (82.2)

フォーマルルートの有無	8. 看護用具の選定					
	計	反映する	反映することが多い	反映しないことが多い	ほとんど反映しない	無回答・不明
計	2 671 (100.0)	1 788 (66.9)	550 (20.6)	69 (2.6)	23 (0.9)	241 (9.0)
あ る	2 348 (100.0)	1 710 (72.8)	493 (21.0)	54 (2.3)	10 (0.4)	81 (3.4)
な い	157 (100.0)	45 (28.7)	39 (24.8)	12 (7.6)	12 (7.6)	49 (31.2)
無回答・不明	166 (100.0)	33 (19.9)	18 (10.8)	3 (1.8)	1 (0.6)	111 (66.9)

フォーマルルートの有無	9. 看護婦が扱うことの多い診療材料の選定					
	計	反映する	反映することが多い	反映しないことが多い	ほとんど反映しない	無回答・不明
計	2 671 (100.0)	1 759 (65.9)	570 (21.3)	73 (2.7)	28 (1.0)	241 (9.0)
あ る	2 344 (100.0)	1 677 (71.5)	524 (22.4)	49 (2.1)	7 (0.3)	87 (3.7)
な い	164 (100.0)	42 (25.6)	33 (20.1)	22 (13.4)	21 (12.8)	46 (28.0)
無回答・不明	163 (100.0)	40 (24.5)	13 (8.0)	2 (1.2)	—	108 (66.3)

フォーマルルートの有無	10. リネン・基準寝具の選定					
	計	反映する	反映することが多い	反映しないことが多い	ほとんど反映しない	無回答・不明
計	2 671 (100.0)	1 442 (54.0)	606 (22.7)	156 (5.8)	97 (3.6)	370 (13.9)
あ る	2 100 (100.0)	1 379 (65.7)	535 (25.5)	82 (3.9)	23 (1.1)	81 (3.9)
な い	377 (100.0)	37 (9.8)	56 (14.9)	67 (17.8)	69 (18.3)	148 (39.3)
無回答・不明	194 (100.0)	26 (13.4)	15 (7.7)	7 (3.6)	5 (2.6)	141 (72.7)